# SUPPLÉMENT

au

## Catalogue général illustré

# d'Instruments de Chirurgie

# *D. Simal*

Établissements **D. SIMAL** et **A.<sup></sup>te LEGROS** réunis

Société Anonyme au capital de **1.000.000** de francs

**Magasins de Vente :: :: à PARIS :: ::**

~~5, rue Monge~~ Téléphone : **Gobelins 08-68**
Compte-Chèque Postal n° 162.01

*26, rue des Écoles* :: Téléphone : **Gobelins 28-49**
Compte Chèque Postal n° 234.72

**Ateliers :** *59, boulevard Saint-Germain*

Registre du Commerce, Seine 214.019 B

Instruments de Chirurgie ::

:: Mobilier Chirurgical

Appareils pour la Stérilisation

Électricité Médicale ::

:: Haute Fréquence

-: **1926** :-



*Pour les Prix de ce Tarif :*

Prière de consulter le Prix-courant annexé au présent Catalogue

Sur demande, nous mettons les clichés de nos Instruments et Appareils à la disposition des Auteurs et des Éditeurs.

-: 1926 :-

ÉTABLISSEMENTS RÉUNIS

# D. SIMAL & AUGUSTE LEGROS

*26, Rue des Écoles -- PARIS*

R. C. 214.019 B

Adresse télégraphique :
SIMALCHIR PARIS 28




***Supplément au Catalogue 1926***

# TARIF

**CONDITIONS DE VENTE : Voir page 2 du Catalogue** (Supplément 1926)

*N. B. — Ce tarif annule les précédents, les prix indiqués sont NETS, sans escompte, ni majoration. Ceux précédés du signe v sont susceptibles de variation.*

**Adresse postale : Maison D. SIMAL, 26, Rue des Écoles, à Paris**

## Bistouris

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | La pièce.... | 16. » |
| | 2 | — .... | 16. » |
| | 3 | — .... | 16. » |
| | 4 | — .... | 16. » |
| | 5 | — .... | 16. » |
| | 6 | — .... | 16. » |
| | 7 | — .... | 16. » |
| | 8 | — .... | 17.25 |
| | 9 | — .... | 1.25 |
| | 10 | — .... | 17.50 |
| | 11 | — .... | 17.50 |
| | 12 | — .... | 22.50 |
| 6 | 13 | — .... | 16. » |
| | 14 | — .... | 16. » |
| | 15 | — .... | 16. » |
| | 16 | — .... | 16. » |
| | 17 | — .... | 22. » |
| | 18 | — .... | 29.50 |
| | 18 *bis* | Bistouri de poche en étui nickelé, à la pièce .............. | 16. » |

## Ciseaux pour trousses, etc.

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 6 | 19 | La pièce.... | 15.50 |
| | 20 | — .... | 15.50 |
| | 21 | — .... | 15.50 |
| | 22 | — .... | 16.50 |
| | 23 | — .... | 17.50 |
| | 24 | — .... | 18.50 |
| | 25 | — .... | 18.50 |
| 6 | 26 | La pièce.... | 19.50 |
| | 27 | — .... | 16. » |
| | 28 | — .... | 16. » |
| | 29 | — .... | 16. » |
| | 30 | — .... | 17.50 |
| | 31 | — .... | 18.50 |
| | 32 | — .... | 19. » |
| | 33 | — .... | 19 .» |
| | 34 | — .... | 20. » |

## Ciseaux divers

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | La pièce.... | 25.25 |
| | 36 | — .... | 25.25 |
| | 37 | — .... | 18.50 |
| | 38 | — .... | 19.50 |
| | 39 | — .... | 18.50 |
| | 40 | — .... | 19.50 |
| | 41 | — .... | 19.50 |
| | 42 | — .... | 20. » |
| | 43 | — .... | 45. » |
| | 44 | — .... | 52. » |
| | 45 | — .... | 85. » |
| | 46 | — .... | 42. » |

## Pinces hémostatiques

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 7 | 47 | La pièce.... | 14.50 |
| | 48 | — .... | 14.50 |
| | 49 | — .... | 14.50 |
| | 50 | — .... | 16.50 |
| | 51 | — .... | 18.50 |
| | 52 | — .... | 21.50 |
| | 53 | — .... | 23.50 |
| | 54 | — .... | 16. » |
| 7 | 55 | La pièce.... | 16. » |
| | 56 | — .... | 16. » |
| | 57 | — .... | 18. » |
| | 58 | — .... | 21.50 |
| | 59 | — .... | 25.50 |
| | 60 | — .... | 18.50 |
| | 61 | — .... | 25. » |
| | 62 | — .... | 24. » |
| | 63 | — .... | 14.50 |
| | 64 | — .... | 16.50 |
| | 65 | — .... | 18. » |
| | 66 | — .... | 27.50 |
| | 67 | — .... | 27.50 |
| | 68 | — .... | 27.50 |
| | 69 | — .... | 27.50 |
| | 70 | — .... | 27.50 |
| | 71 | — .... | 27.50 |
| | 72 | — .... | 12. » |
| | 73 | — .... | 19.50 |
| | 74 | — .... | 35. » |

## Pinces Clamp

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | La pièce.... | 16.50 |
| | 76 | — .... | 18.50 |
| | 77 | — .... | 20. » |
| | 78 | — .... | 23. » |
| | 79 | — .... | 28. » |
| | 80 | — .... | 30. » |
| | 81 | — .... | 34. » |
| | 82 | — .... | 16.50 |
| | 83 | — .... | 18.50 |
| | 84 | — .... | 20. » |
| | 85 | — .... | 23. » |
| | 86 | — .... | 28. » |





| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | La pièce.... | 30. » |
| | 88 | — .... | 34. » |

### Pinces diverses

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | La pièce.... | 34. » |
| | 90 | — .... | 36. » |
| | 90 *bis* | — .... | 39. » |
| | 91 | — .... | 39. » |
| 9 | 92 | — .... | 90. » |
| | 93 | — .... | 41. » |
| | 94 | — .... | 41. » |
| | 95 | — .... | 32.50 |
| | 96 | — .... | 35. » |
| | 97 | — .... | 49.50 |
| | 98 | — .... | 35. » |
| | 99 | — .... | 52. » |
| | 100 | — .... | 26.50 |
| | 101 | — .... | 53.50 |

### Sutures

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 10 | 102 | La pièce.... | 59. » |
| | 103 | — .... | 59. » |
| | 104 | — .... | 59. » |
| | 105 | — .... | 59. » |
| | 106 | — .... | 38.50 |
| | 107 | — .... | 59. » |
| | 108 | — .... | 59. » |
| | 109 | — .... | 59. » |
| | 110 | — .... | 59. » |
| | 111 | — .... | 45. » |
| | 112 | — .... | 38.50 |
| | 113 | — .... | 26.50 |
| | 114 | — .... | 26.50 |
| | 115 | — .... | 26.50 |
| | 116 | — .... | 26.50 |
| | 117 | — .... | 137.50 |
| | 118 | — .... | 52.50 |
| | 119 | — .... | 137.50 |
| | 120 | — .... | 52.50 |
| | 121 | — .... | 137.50 |
| | 122 | — .... | 52.50 |
| | 123 | — .... | 58.50 |
| | 124 | — .... | 24.50 |
| | 125 | — .... | 10.50 |
| | 126 | — .... | 6.60 |
| | 127 | Le cent..... | 5. » |
| | 128 | La pièce.... | 13. » |
| | 129 | — .... | 20. » |
| | 130 | Le cent..... | 5. » |
| | 131 | — .... | 7.50 |
| | 132 | — .... | 9. » |
| | 132 *bis* | Pince revolver pour agrafes | 330. » |

### Porte-aiguilles

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 11 | 133 | La pièce.... | 78.50 |
| | 134 | — .... | 75. » |
| | 135 | — .... | 49.50 |
| | 136 | La douz..... | 15.25 |
| | 137 | — .... | 18.50 |
| | 138 | Le gr. ..... | 1.50 |
| | 139 | Les 100 gr. | 10. » |
| | 140 | 2, 3, 4 Le tube | 5.25 |
| | | 5, 6, 7 — | 6. » |
| | | 8, 9 — | 7. » |
| | 141 | 00 à 2 — | 6. » |
| | | 3 à 6 — | 8. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 11 | 142 | Le cent .... | 13.50 |
| | 143 | — .... | 17.50 |
| | 144 | — .... | 21. » |
| | 145 | Le tube .... | 5.25 |
| | 146 | — .... | 6. » |
| | 147 | — .... | 12. » |
| | 148 | — .... | 18. » |
| | 149 | — .... | 24. » |

### Instruments pour trousse

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 11 | 150 | La pièce.... | 7.50 |
| | 151 | — .... | 10.50 |
| 12 | 152 | — .... | 10.50 |
| | 153 | — .... | 15.50 |
| | 154 | — .... | 19. » |
| | 155 | — .... | 2.50 |
| | 156 | — .... | 6. » |
| | 157 | — .... | 2. » |
| | 158 | — .... | 2. » |
| | 159 | — .... | 2. » |
| | 160 | — .... | 2. » |
| | 161 | — .... | 15. » |
| | 162 | — .... | 18. » |
| | 163 | — .... | 10.50 |
| | 164 | — .... | 35. » |
| | 165 | — .... | 27.50 |
| | 166 | — .... | 32.50 |
| | 166 *bis* | — .... | 4.75 |

### Trousse d'urgence

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 12 | 167 | Complète ... | 235. » |

### DIAGNOSTIC

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 13 | 168 | La pièce...v | 400. » |
| | 169 | Supplément.v | 45. » |
| | 170 | La pièce...v | 320. » |
| | 171 | — ...v | 500. » |
| | 172 | — ...v | 225. » |
| | 173 | — ...v | 300. » |
| | 174 | — ...v | 37.50 |
| | 175 | — ...v | 77. » |
| | 176 | — ...v | 66. » |
| | 177 | — .... | 8.25 |
| | 178 | — .... | 16.50 |
| | 179 | — .... | 8.25 |
| | 180 | — .... | 18.50 |
| | 181 | — .... | 18.50 |
| | 182 | — .... | 20. » |
| | 183 | — .... | 12.50 |
| | 184 | — .... | 15.50 |
| | 185 | — .... | 62. » |
| | 186 | — .... | 19. » |
| 14 | 187 | — .... | 59.40 |
| | 188 | — .... | 77. » |
| | 189 | — .... | 25.50 |
| | 190 | — .... | 20. » |
| | 191 | — .... | 10.50 |
| | 192 | — .... | 27.50 |
| | 193 | — .... | 25. » |
| | 194 | — .... | 5.50 |
| | 195 | — .... | 5.50 |
| | 196 | — .... | 55. » |
| | 197 | — .... | 60. » |
| | 198 | — .... | 65. » |
| | 199 | — .... | 14. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 14 | | Le même, prismatique .......... | 20. » |
| | 200 | La pièce.... | 1.50 |
| | 201 | La boîte de 6.v | 35. » |
| | 202 | — 12v | 44. » |
| | 202 *bis* | Ventouses Fox. La boîte de 6v | 50. » |
| | 202 *ter* | Ventouses Fireless. La boîte de 10 ....... | sur demande |

### Injections

sous-cutanées, sérums, intra-veineuses, oxygène, etc.

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 15 | 203 | La pièce.... | 3.25 |
| | | verre Pyrex...... | 7. » |
| | 204 | La pièce.... | 3.50 |
| | | verre Pyrex...... | 8. » |
| | 205 | La pièce.... | 4.25 |
| | | verre Pyrex...... | 9. » |
| | 206 | La pièce.... | 6.25 |
| | | verre Pyrex...... | 11. » |
| | 207 | La pièce.... | 8. » |
| | | verre Pyrex...... | 16.50 |
| | 208 | La pièce.... | 11.25 |
| | | verre Pyrex...... | 20.50 |
| | 209 | La pièce.... | 16. » |
| | | verre Pyrex...... | 24. » |
| | 210 | La pièce.... | 32. » |
| | | verre Pyrex...... | 59. » |
| | 210 *bis* | Seringue nue de 100 gr.... | 55. » |
| | 210 *ter* | verre Pyrex, | 75. » |
| | 211 | La pièce.... | 6. » |
| | 212 | — .... | 6.50 |
| | 213 | — .... | 9.50 |
| | 214 | — .... | 14.50 |
| | 215 | — .... | 17.50 |
| | 216 | — .... | 23.50 |
| | 217 | — .... | 0.25 |
| | 218 | — .... | 38.50 |
| | 219 | — .... | 42. » |
| | 220 | — .... | 50. » |
| | 221 | — .... | 4.50 |
| | 222 | — .... | 5. » |
| | 223 | — .... | 5.50 |
| | 224 | — .... | 6. » |
| | 225 | — .... | 6.50 |
| | 226 | — .... | 7. » |
| | 227 | — .... | 7.50 |
| | 228 | — .... | 8. » |
| | 229 | — .... | 33. » |
| | 230 | — .... | 22. » |
| | 231 | — .... | 44. » |
| | 231 *bis* | Le tube ... | 1.75 |
| | 232 | La pièce.... | 33. » |
| | 233 | — .... | 45. » |
| | 234 | — .... | 4.50 |
| | | verre Pyrex...... | 8. » |
| | 235 | La pièce.... | 4.50 |
| | | verre Pyrex...... | 9. » |
| | 236 | La pièce.... | 6. » |
| | | verre Pyrex...... | 10. » |
| | 237 | La pièce.... | 8.50 |
| | | verre Pyrex...... | 13.50 |
| | 238 | La pièce.... | 10. » |
| | | verre Pyrex...... | 18.50 |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 15 | 239 | La pièce.... | 13. » |
| | | verre Pyrex ..... | 22.50 |
| 16 | 240 | La pièce.... | 7.25 |
| | 241 | — .... | 7.50 |
| | 242 | — .... | 11.50 |
| | 243 | — .... | 16.50 |
| | 244 | — .... | 18.25 |
| | 245 | — .... | 24. » |
| | 245 *bis* | — .... | 10. » |
| | 245 *ter* | — .... | 22.50 |
| | 246 | — .... | 0.50 |
| | 247 | — .... | 0.50 |
| | 248 | — .... | 0.60 |
| | 249 | — .... | 0.75 |
| | 250 | — .... | 0.85 |
| | 251 | — .... | 0.95 |
| | 252 | — .... | 1.25 |
| | 253 | — .... | 0.70 |
| | 254 | — .... | 0.70 |
| | 255 | — .... | 0.80 |
| | 256 | — .... | 0.90 |
| | 257 | — .... | 1. » |
| | 258 | — .... | 1.25 |
| | 259 | — .... | 1.50 |
| | 260 | — ....au | cours |
| | 261 | — ....au | cours |
| | 262 | — ....au | cours |
| | 263 | — ....au | cours |
| | 264 | — ....au | cours |
| | 265 | — ....au | cours |
| | 266 | — ....au | cours |
| | 267 | — .... | 5.50 |
| | 268 | — .... | 7.50 |
| | 269 | — .... | 8.50 |
| | 270 | — .... | 10.50 |

## Aspirateurs Appareils d'injections à oxygène

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 16 | 271 | La pièce.... | supprimé |
| | 271 *bis* | — .... | — |
| | 272 | — .... | — |
| | 272 *bis* | — .... | 125. » |
| | 272 *ter* | — .... | 782.50 |
| | 273 | — .... | 137.50 |
| | 274 | — .... | 150. » |
| | 275 | — .... | 55. » |
| | 276 | — ...v | 1557.60 |
| | 277 | — ...v | 985. » |
| | 278 | — .... | 7. » |
| | 279 | — .... | 30.80 |
| | 280 | — ... | 135. » |
| | 281 | — .... | 264. » |
| | 281*a* | — .... | 935. » |

## Appareil Pneumo-Thorax

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 17 | 281 *bis* | La pièce . | 935. » |
| | 281 *ter* | Appareil nouveau modèle pour la respiration artificielle ......v | 750. » |
| 18 | 282 | La pièce.... | 324. » |
| | 283 | — .... | 21.50 |
| | 284 | — .... | 18.50 |
| 18 | 285 | La pièce.... | 414. » |
| | 286 | — .... | 21.50 |
| | 287 | — .... | 52.50 |
| | 288 | — .... | 99. » |
| | 289 | — .... | 29.50 |
| | 290 | — .... | 330. » |
| | 291 | — .... | 107.80 |
| | 292 | — .... | 44. » |
| | 293 | — .... | 33. » |
| | 294 | — .... | 33. » |

## Ouvre-bouche Abaisse-langue

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 18 | 295 | La pièce.... | 27.50 |
| | 296 | — .... | 34.50 |
| | 297 | — .... | 34.50 |
| | 298 | — .... | 34.50 |
| | 299 | — .... | 72.50 |
| | 300 | — .... | 82.50 |
| | 301 | — .... | 125. » |
| | 302 | — .... | 99. » |
| | 303 | — .... | 125. » |
| | 304 | — .... | 99. » |
| | 305 | — .... | 75. » |
| | 306 | — .... | 105. » |
| | 307 | — .... | 49.50 |
| | 308 | — .... | 36. » |
| | 308 *bis* | En cuivre. | 3.25 |
| | | En acier .... | 8.25 |
| | | En acier inoxydable .... | 14.50 |
| | 308 *ter* | La pièce . | 22. » |
| | 309 | — .... | 35. » |
| | 309*a* | — .... | 40. » |
| | 309*b* | Abaisse-langue en bois. Le cent | 5. » |

## OPHTALMOLOGIE

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 19 | 309*c* | La pièce.... | 36.25 |
| | 310 | — .... | 36.25 |
| | 311 | — .... | 20. » |
| | 312 | — .... | 20. » |
| | 313 | — .... | 36.25 |
| | 314 | — .... | 15. » |
| | 315 | — .... | 19.80 |
| | 316 | — .... | 19.80 |
| | 317 | — .... | 19.80 |
| | 318 | — .... | 19.80 |
| | 319 | — .... | 17.50 |
| | 320 | — .... | 17.50 |
| | 321 | — .... | 19.80 |
| | 322 | — .... | 19.80 |
| | 323 | — .... | 30. » |
| | 323 *bis* | — .... | 33. » |
| | 324 | — .... | 22. » |
| | 325 | — .... | 22. » |
| | 326 | — .... | 19.80 |
| | 327 | — .... | 22. » |
| | 328 | — .... | 21. » |
| | 329 | — .... | 30. » |
| | 330 | — .... | 33. » |
| | 331 | — .... | 85. » |
| | 332 | — .... | 18.50 |
| | 333 | — .... | 19.50 |
| | 334 | — .... | 18.50 |
| | 335 | — .... | 19.50 |
| | 336 | — .... | 19.50 |
| 19 | 337 | La pièce.... | 20. » |
| 20 | 338 | — .... | 65. » |
| | 339 | — .... | 88. » |
| | 340 | — .... | 65. » |

## Instrumentation des Drs Dupuis-Dutemps et Bourguet

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 20 | 341 | La pièce.... | 195. » |
| | 342 | — .... | 25. » |
| | 342 *bis* | — .... | 25. » |
| | 343 | — .... | 27.50 |
| | 343 *bis* | — .... | 27.50 |
| | 344 | Les deux.... | 70.80 |
| | 345 | La pièce.... | 59. » |
| | 346 | Les deux.... | 39.60 |
| | 347 | Les quatre... | 110. » |
| | 347 *bis* | — .... | 64. » |
| | 348 | La pièce.... | 44. » |
| | 349 | — .... | 46.20 |
| | 350 | — .... | 49.50 |
| | 351 | — .... | 12. » |
| | 352 | — | 30. » |
| | 353 | Les deux ... | 4.50 |
| | 354 | La pièce.... | 160. » |
| | | Prix total de la boîte ............ | 989.60 |

## Instrumentation de West

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 20 | 355 | La pièce.... | 26. » |
| | 356 | — .... | 26. » |
| | 357 | — .... | 33. » |
| | 358 | — .... | 33. » |
| | 359 | — .... | 82.50 |
| | 360 | Le jeu ..... | 19.50 |
| | 361 | La pièce.... | 82.50 |
| | 362 | — .... | 7.25 |
| | 363 | — .... | 19.80 |
| | 364 | — .... | 22. » |
| | 364 *bis* | Spatule pour le globe oculaire du Dr Hautant. La pièce.... | 60.50 |

## Salpingoscope

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 21 | 365 | La pièce.... | 850. » |
| | 366 | — .... | 24. » |
| | 367 | — .... | 33. » |

## Laryngoscope

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 368 | La pièce.... | 905. » |
| | 369 | — .... | 24. » |

## OREILLES

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 21 | 370 | Le jeu .... | 13.50 |
| | 371 | — .... | 9.35 |
| | 372 | — .... | 22. » |
| | 373 | — .... | 28.60 |
| | 374 | La pièce.... | 8. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 21 | 375 | La pièce.... | 12.50 |
| | 376 | — .... | 63.75 |
| | 376 *bis* | Spéculum de Brunings avec loupe ........... | 125. » |
| | 377 | La pièce.... | 4.25 |
| | 378 | — .... | 38.50 |
| | 378 *bis* | — .... | 22. » |
| | 379 | — 23 et | 13.50 |
| | 380 | La pièce 23 et | 13.50 |
| | 381 | — 23 et | 13.50 |
| | 382 | — 12 et | 7.25 |
| | 383 | — .... | 22.50 |
| | 384 | — .... | 10.50 |
| | 384 *bis* | — .... | 19.80 |
| | 384 *ter* | — .... | 19.80 |
| | 385 | — .... | 13.75 |
| | 385 *bis* | Aiguille à paracenthèse avec manche servant d'étui. La pièce... | 38.50 |
| 22 | 386 | La pièce.... | 19.80 |
| | 387 | — .... | 195. » |
| | 388 | — .... | 105. » |
| | 389 | — .... | 93.50 |
| | 390 | — .... | 275. » |
| | 391 | — .... | 198. » |
| 23 | 392 | — .... | 250. » |
| | 393 | — .... | 40. » |
| | 394 | — .... | 105. » |
| | 395 | — .... | 105. » |
| | 396 | — .... | 105. » |
| | 397 | — .... | 100. » |
| | 398 | — .... | 100. » |
| | 399 | — .... | 72. » |
| | 400 | — .... | 72. » |
| | 401 | — .... | 72. » |
| | 402 | — .... | 72. » |
| | 403 | — .... | 82.50 |
| | 404 | — .... | 95. » |
| | 405 | La série..... | 375. » |
| | 405 *bis* | La pièce... | 45. » |
| | 405 *ter* | — ... | 350. » |
| | 406 | — ... | 225. » |

## Timbre Schéma

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 23 | 406 *bis* | La pièce.. | 15. » |
| | 407 | — .... | 20. » |
| | 408 | — .... | 20. » |
| | 409 | — .... | 20. » |
| | 410 | — .... | 20. » |
| | 411 | — .... | 20. » |
| | 412 | — .... | 20. » |
| | 413 | — .... | 45. » |
| | 414 | — .... | 45. » |

*Sur demande nous fournissons tous modèles de timbres schéma.*

## NEZ

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 24 | 415 | La pièce.... | 12. » |
| | 416 | — .... | 17.50 |
| | 416 *bis* | pour enfants ........... | 18.50 |
| | 417 | La pièce.... | 18.50 |
| | 417 *bis* | pour enfants ........... | 19.50 |
| 24 | 418 | La pièce.... | 36.30 |
| | 418 *bis* | Spéculum Simal-Hautant ... | 36.30 |
| | 418 *ter* | Spéculum Vacher-Hautant... | 36.30 |
| | 419 | La pièce.... | 137.50 |
| | 420 | — .... | 132. » |
| | 421 | — .... | 145. » |
| | 422 | — .... | 135. » |
| | 423 | — .... | 120. » |
| | 424 | — .... | 95. » |
| | 425 | — .... | 85. » |
| | 426 | — .... | 85. » |
| | 427 | — .... | 52. » |
| | 428 | — .... | 37.50 |
| | 429 | — .... | 33. » |
| | 430 | — .... | 33. » |
| | 431 | — .... | 33. » |
| | 431 *bis* | à bascule.. | 50. » |
| | 431 *ter* | Pince du Dr Jousseaume ... | 190. » |
| 25 | 432 | La pièce.... | 28. » |
| | 433 | — .... | 190. » |

## Résection sous-muqueuse

### Instrumentation du Professeur Sebilleau

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 434 | La pièce.... | 13.50 |
| | 435 | — .... | 15.50 |
| | 436 | — .... | 22. » |
| | 437 | — .... | 27.50 |
| 26 | 438 | — .... | 27.50 |
| | 439 | — .... | 22. » |
| | 440 | — .... | 27.50 |
| | 441 | — .... | 21. » |
| | 442 | — .... | 6.50 |
| | 443 | — .... | 195. » |
| | 444 | — .... | 49.50 |

### Instrumentation de Killian

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 445 | La pièce.... | 27.50 |
| | 446 | — .... | 33. » |
| | 447 | — .... | 25. » |
| | 448 | — .... | 27.50 |
| | 449 | — .... | 27.50 |
| | 450 | — .... | 27.50 |
| | 451 | — .... | 27.50 |
| | 452 | — .... | 33. » |
| | 453 | — .... | 45. » |
| | 454 | — .... | 195. » |

### Instrumentation de MM. les Docteurs Moulonguet et Ramadier

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 455 | La pièce.... | 38. » |
| | 456 | — .... | 27.50 |
| | 457 | — .... | 30.50 |
| | 458 | — .... | 30.50 |
| 27 | 459 | — .... | 30.50 |
| | 460 | — .... | 70. » |
| | 461 | — .... | 39. » |

### Instrumentation de M. le Professeur agrégé Portmann

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 27 | 462 | La pièce.... | 19.80 |
| | 463 | — .... | 38.50 |
| | 464 | — .... | 38.50 |
| | 465 | — .... | 36. » |
| | 466 | — .... | 36. » |
| | 467 | — .... | 33. » |
| | 468 | — .... | 45. » |
| | 469 | — .... | 45. » |

## Série d'instruments amovibles se montant sur manche Universel

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 28 | 470 | La pièce.... | 175. » |
| | 471 | — .... | 42. » |
| | 472 | — .... | 35. » |
| | 473 | — .... | 42. » |
| | 474 | — .... | 49. » |
| | 475 | — .... | 105. » |
| | 476 | — .... | 95. » |
| | 477 | — .... | 105. » |
| | 478 | — .... | 65. » |
| | 479 | — .... | 105. » |
| | 480 | — .... | 105. » |
| | 481 | — .... | 95. » |
| | 482 | — .... | 95. » |
| | 483 | — .... | 85. » |
| | 484 | — .... | 85. » |
| | 485 | — .... | 95. » |

## PHARYNX

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 29 | 486 | La pièce.... | 48.50 |
| | 487 | — .... | 50. » |
| | 488 | — .... | 50. » |
| | 489 | — .... | 66. » |
| | 490 | — .... | 90. » |
| | 491 | — .... | 50. » |
| | 492 | — .... | 87.50 |
| | 493 | — .... | 95. » |
| | 494 | — .... | 185. » |
| | 495 | — .... | 225. » |
| | 496 | — .... | 35. » |
| 30 | 497 | — .... | 215. » |
| | 498 | — .... | 135. » |
| | 499 | — .... | 137.50 |

## AMYGDALES

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 30 | 500 | La pièce.... | 105. » |
| | 501 | — .... | 125. » |
| | 502 | — .... | 120. » |
| | 503 | — .... | 135. » |
| | 504 | — .... | 226.50 |
| | 504 *bis* | — .... | 165. » |
| | 504 *ter* | Amygdalotome à 3 anneaux, 4 tailles ......... | 120. » |
| 31 | 505 | La pièce.... | 85. » |
| | 506 | — .... | 15. » |
| | 507 | — .... | 195. » |
| | 508 | — .... | 1.50 |
| | 509 | — .... | 25. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 31 | 510 | La pièce.... | 25. » |
| | 511 | — .... | 25. » |
| | 512 | — .... | 52. » |
| | 513 | — .... | 45. » |
| | 514 | — .... | 48. » |
| | 514 *a* | Pince du Docteur Lemoine..... | 66. » |
| | 514 *b* | Pince du Docteur Verger ...... | 65. » |
| | 514 *c* | Pince du Docteur Chabert .... | 45. » |
| | 515 | La pièce.... | 85. » |
| | 516 | — .... | 195. » |
| | 517 | — .... | 7.50 |
| | 518 | — .... | 93.50 |
| | 519 | — .... | 105. » |
| | 520 | — .... | 70. » |
| | 521 | Le cent 7.50 ct | 9. » |
| | 522 | La pièce.... | 195. » |
| 32 | 523 | — .... | 195. » |
| | 524 | — .... | 105. » |

### Instrumentation du Prof. Lemaitre

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 525 | La pièce.... | 93.50 |
| | 526 | — .... | 35. » |

### Instrumentation de M. le Prof. Portmann

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 527 | La pièce.... | 93.50 |
| | 528 | — .... | 38.50 |
| | 529 | — .... | 38.50 |
| | 530 | — .... | 38.50 |
| | 531 | — .... | 35. » |

### Instrumentation du Prof. Ségura

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 33 | 532 | La pièce.... | 36.30 |
| | 533 | — .... | 4.75 |
| | 534 | — .... | 93.50 |
| | 535 | — .... | 19.80 |
| | 536 | — .... | 16.50 |
| | 537 | — .... | 45. » |
| | 538 | — .... | 19.80 |
| | 539 | — .... | 19.80 |
| | 540 | — .... | 45. » |
| | 541 | — .... | 85. » |
| 34 | 542 | — .... | 66. » |
| | 543 | — .... | 137.50 |
| | 544 | — .... | 27.50 |
| | 545 | — .... | 33. » |
| | 546 | — .... | 33. » |
| | 547 | — .... | 49.50 |
| | 548 | — .... | 45. » |
| | 549 | — .... | 195. » |
| | 550 | — .... | 38.50 |
| 35 | 551 | — .... | 137.50 |
| | 551 *bis* | — .... | 175. » |
| | 552 | — .... | 38.50 |
| | 553 | — .... | 25. » |
| | 554 | — .... | 25. » |
| | 555 | — .... | 30. » |
| | 556 | — .... | 28. » |
| | 557 | — .... | 32. » |
| 35 | 558 | La douz. 18 et | 23. » |
| | 559 | La pièce.... | 93.50 |

### Sinus

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 35 | 560 | La pièce.... | 65. » |
| | 561 | — .... | 18. » |
| | 562 | — .... | 12. » |
| | 563 | — .... | 67.50 |
| | 564 | — .... | 175. » |
| | 564 *bis* | Cordon spécial pour lampe de Héryng ......... | 18. » |
| | 565 | La pièce.... | 15. » |
| | 566 | — .... | 38.50 |
| | 567 | — .... | 32. » |
| | 568 | — .... | 36. » |
| | 569 | — .... | 47.50 |
| | 569 *a* | Trocart à sinus de Lichwitz... | 25. » |
| | 569 *b* | Trocart à sinus de Krauss.... | 66. » |
| | 569 *c* | Aiguille trocart spéciale pour sinus ............ | 7.25 |
| | 570 | La pièce.... | 65. » |
| 36 | 571 | — .... | 35. » |
| | 572 | — .... | 35. » |
| | 573 | — .... | 35. » |
| | 574 | — .... | 35. » |
| | 575 | — .... | 35. » |
| | 576 | — .... | 42. » |
| | 577 | — .... | 30. » |
| | 578 | — .... | 30. » |
| | 579 | — .... | 13. » |
| | 580 | — .... | 45. » |
| | 581 | — .... | 19.50 |
| | 582 | — .... | 535. » |
| | 583 | — .... | 42. » |
| | 584 | — .... | 45. » |
| | 584 *a* | Laveur de Granet, petit modèle ............ | 120. » |
| | 584 *b* | Le même, grand modèle..... | 175. » |

### Héliothérapie

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 37 | 584 *c* | La pièce, sans boîte........ | 425. » |
| | | Boîte métal en supplément.... | 45. » |

### LARYNX

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 38 | 585 | La pièce.... | 6.50 |
| | 585 *bis* | En acier inoxydable ........ | 14. » |
| | 586 | La pièce.... | 630. » |
| | 586 *bis* | Avec éclairage ............ | 725. » |
| | 587 | La pièce.... | 16.50 |
| | 588 | — .... | 4.50 |
| | 589 | — .... | 7.50 |

### Intubation. Trachéotomie

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 38 | 590 | La pièce.... | 22.50 |
| | 591 | — .... | 7.50 |
| | 592 | — 11 et | 4.75 |
| 38 | 592 *a* | avec gros manche ......... | 9.90 |
| | 592 *b* | Tige sans manche ......... | 2.50 |
| 39 | 593 | La pièce.... | 195. » |
| | 594 | — .... | 137.50 |
| | 595 | — .... | 137.50 |
| | 596 | — .... | 160. » |
| | 597 | — .... | 195. » |
| | 597 *bis* | Pince nouveau modèle de Gault ........... | 175. » |
| | 598 | La pièce.... | 80. » |
| | 598 *a* | de Ruault, 10 gr............ | 85. » |
| | 598 *b* | de Guisez, 20 gr............. | 120. » |
| | 599 | La pièce.... | 65. » |
| | 600 | — .... | 35. » |
| | 601 | La boîte complète......... | 462. » |
| | 602 | — .... | 650. » |
| | 603 | La pièce.... | 72. » |
| | 603 *bis* | En nickel.. | 30. » |
| | 604 | La pièce.... | 73.50 |
| | 604 *bis* | En nickel.. | 35. » |
| | 605 | La pièce.... | 75. » |
| | 605 *bis* | En nickel.. | 42. » |
| | 606 | La pièce.... | 76.50 |
| | 606 *bis* | En nickel.. | 42. » |
| | 607 | La pièce.... | 78. » |
| | 607 *bis* | En nickel.. | 42. » |
| | 608 | La pièce.... | 84. » |
| | 608 *bis* | En nickel.. | 45. » |
| | 609 | La pièce.... | 92. » |
| | 609 *bis* | En nickel.. | 48. » |
| | 610 | La pièce.... | 97.50 |
| | 610 *bis* | En nickel.. | 51. » |
| | 611 | La pièce.... | 110. » |
| | 611 *bis* | En nickel.. | 54. » |
| | 612 | La pièce.... | 82.50 |
| | 613 | — .... | 16. » |
| | 614 | — .... | 16. » |
| | 615 | — .... | 78. » |
| | 615 *bis* | — .... | 30. » |

### Instrumentation du Dr Guisez

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 40 | 616 | La pièce.... | 150. » |
| | 616 *bis* | — .... | 405. » |
| | 617 | — .... | 85. » |
| | 618 | — .... | 85. » |
| | 619 | — .... | 85. » |
| | 620 | — .... | 85. » |
| | 621 | — .... | 85. » |
| | 622 | — .... | 85. » |
| | 623 | — .... | 58. » |
| | 624 | — .... | 58. » |
| | 625 | — .... | 58. » |
| | 626 | — .... | 58. » |
| | 627 | — .... | 58. » |
| | 628 | — .... | 45. » |
| | 629 | — .... | 25. » |
| | 630 | — .... | 50. » |
| | 631 | — .... | 50. » |
| | 632 | — .... | 125. » |
| | 632 *bis* | — .... | 82. » |
| | 633 | — .... | 14. » |
| | 634 | — .... | 18. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 40 | 635 | La pièce.... | 22.50 |
| | 636 | — .... | 18. » |
| | 637 | — .... | 160. » |
| | 638 | — .... | 160. » |
| | 639 | — .... | 99. » |
| | 640 | — .... | 99. » |
| 41 | 641 | — .... | 99. » |
| | 642 | — .... | 99. » |
| | 643 | — .... | 99. » |
| | 644 | — .... | 99. » |
| | 645 | — .... | 99. » |
| | 646 | — .... | 99. » |
| | 647 | — .... | 85. » |
| | 648 | — .... | 128.50 |
| | 649 | — .... | 275. » |
| | 650 | — .... | 185. » |
| | 651 | — .... | 185. » |
| | 652 | — .... | 185. » |
| | 653 | — .... | 185. » |
| | 654 | — .... | 185. » |
| | 655 | — .... | 185. » |
| | 656 | — .... | 185. » |
| | 657 | — .... | 225. » |
| | 658 | — .... | 120. » |
| | 659 | — .... | 35. » |
| | 660 | — .... | 38.50 |

**Instrumentation du Dr Moulonguet**

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 42 | 661 | La pièce.... | 85. » |
| | 662 | — .... | 35. » |
| | 663 | — .... | 35. » |
| | 664 | — .... | 165. » |
| | 665 | — .... | 250. » |
| | 666 | — .... | 82.50 |

**Instrumentation de Brunings**

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 667 | La pièce.... | 660. » |
| | 668 | — .... | 60. » |
| | 669 | — .... | 60. » |
| 43 | 670 | — .... | 135. » |
| | 671 | — .... | 145. » |
| | 672 | — .... | 72. » |
| | 673 | — .... | 88. » |
| | 674 | — .... | 49.50 |
| | 675 | — .... | 45. » |
| | 676 | — .... | 18. » |
| | 677 | — .... | 6.50 |
| | 678 | — .... | 15. » |
| | 679 | — .... | 95. » |
| | 680 | — .... | 25. » |
| | 681 | — .... | 10.50 |
| | 682 | La boîte complète ..... | 2415. » |
| 44 | 683 | La pièce.... | 235. » |
| | 684 | — .... | 195. » |
| | 685 | — .... | 45. » |
| | 686 | — .... | 38.50 |
| | 687 | — .... | 52. » |

## CHIRURGIE DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 688 | La pièce.... | 225. » |
| | 689 | — .... | 185. » |
| | 690 | La pièce.... | 395. » |
| 44 | 690 *a* | Écraseur, grand modèle de De Martel........ | 650. » |
| | | De Martel à 3 éléments ........... | 650. » |
| | 690 *b* | à 4 éléments. | 850. » |
| | 690 *c* | souple stomacal, petit modèle . | 525. » |
| | 690 *d* | Écraseur intestinal, petit modèle, de De Martel, à levier.......... | 400. » |
| | 690 *e* | intestinal, petit modèle ordinaire ............ | 375. » |
| 45 | 691 | La pièce.... | 250. » |
| | 692 | — .... | 295. » |
| | 693 | — .... | 20. » |
| | 694 | — .... | 31. » |
| | 695 | — .... | 49.50 |
| | 696 | — .... | 49.50 |
| | 696 *bis* | — .... | 65. » |
| | 697 | — .... | 60. » |
| | 698 | — .... | 70. » |
| 46 | 699 | — .... | 25. » |
| | 700 | — .... | 45. » |
| | 701 | — .... | 30. » |
| | 702 | — .... | 2.75 |

**Ecarteurs, Valves, Spéculums**

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 703 | La pièce.... | 225. » |
| | 704 | — .... | 295. » |
| | 705 | — .... | 225. » |
| | 706 | — .... | 225. » |
| | 707 | — .... | 175. » |
| | 707 *bis* | livrée avec support à H.V. | 275. » |
| 47 | 708 | La pièce.... | 95. » |
| | 709 | — .... | 115. » |
| | 710 | — .... | 180. » |
| | 711 | — .... | 250. » |
| | 712 | — .... | 130. » |
| | 713 | — .... | 176. » |
| | 714 | — .... | 88. » |
| | 715 | — .... | 75. » |
| | 715 *a* | Écarteur abdominal de Dartigues............ | 165. » |
| | 715 *b* | Écarteur Abadie ..... | 115. » |
| | 716 | La pièce.... | 49.50 |
| | 717 | — .... | 55. » |
| | 718 | — .... | 33. » |
| | 719 | — .... | 24. » |
| | 720 | — .... | 30. » |
| | 721 | — .... | 42.50 |
| | 722 | — .... | 125. » |
| | 723 | — .... | 46.50 |
| | 723 *bis* | du Dr Archambault . . | 155. » |

## GYNÉCOLOGIE

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 724 | La pièce.... | 33. » |
| | 725 | — .... | 35. » |
| 48 | 726 | — .... | 38.50 |
| | 727 | — .... | 40. » |
| | 728 | — .... | 33. » |
| 48 | 729 | La pièce.... | 41.75 |
| | 730 | — .... | 10.50 |
| | 731 | — .... | 10.50 |
| | 732 | — .... | 33. » |
| | 733 | — .... | 150. » |
| | 734 | — .... | 140. » |
| | 735 | La série..... | 220. » |
| | 736 | La pièce.... | 5.50 |
| | 737 | — .... | 5.50 |
| | 738 | — .... | 13.20 |
| | 739 | — .... | 13.20 |
| | 740 | — .... | 13.20 |
| | 741 | — .... | 16.50 |
| | 742 | — .... | 16.50 |
| | 743 | — .... | 18.70 |
| | 744 | — .... | 18.70 |
| | 745 | — .... | 22. » |
| | 746 | — .... | 22. » |
| | 747 | — .... | 24.20 |
| | 748 | — .... | 24.20 |
| | 749 | — .... | 26.40 |
| | 750 | — .... | 26.40 |
| | 751 | La boîte complète ....... | 410. » |
| | 751 *bis* | La boîte... | 595. » |
| | 752 | La pièce.... | 9.50 |
| | 753 | — .... | 13.50 |
| | 754 | — .... | 20.50 |
| | 755 | — .... | 25. » |
| | 756 | La boîte seule | 135. » |
| | | et | 175. » |
| | | La série complète du 10 au 40 en boîte. | 460. » |
| | | La série complète du 10 au 50 en boîte. | 650. » |

**Obstétrique**

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 757 | La pièce.... | 49.50 |
| | 758 | — .... | 49.50 |
| 49 | 759 | — .... | 10. » |
| | 760 | — .... | 110. » |
| | 761 | — .... | 110. » |
| | 762 | — .... | 46.20 |
| | 763 | — .... | 60. » |
| | 764 | — .... | 110. » |
| | 765 | — .... | 225. » |
| | 766 | — .... | 205. » |
| | 767 | — .... | 295. » |
| | 768 | — .... | 420. » |
| | 769 | — .... | 400. » |
| | 770 | — .... | 285. » |
| | 770 *bis* | Le même de Tarnier .... | 450. » |
| | 771 | La pièce.... | 45. » |
| | 772 | — .... | 25. » |
| | 773 | — .... | 126.50 |
| | 774 | — .... | 90. » |
| | 775 | — .... | 77. » |
| | 776 | — .... | 77. » |
| | 777 | — .... | 70. » |
| | 778 | — .... | 48. » |
| | 779 | — .... | 30. » |
| | 780 | — .... | 32. » |
| | 781 | — .... | 20. » |
| | 782 | — .... | 7.25 |
| | 783 | — depuis | 1.50 |

## UROLOGIE

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 50 | 784 | La pièce.... | 385. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 50 | 785 | La pièce.... | 25.50 |
| | 786 | — .... | 925. » |
| | 787 | — .... | 975. » |
| | 788 | — .... | 990. » |
| | 789 | — .... | 1.040. » |
| | 789 *bis* | Cysto-urethro de Mac-Carthy | 1.295. » |
| | 790 | La pièce.... | 1.375. » |
| | 791 | — .... | 1.425. » |
| | 792 | — .... | 2.100. » |
| | 793 | — .... | 25.50 |
| | 794 | — .... | 30. » |
| | 795 | — .... | 30. » |
| | 796 | — .... | 35. » |
| 51 | 797 | — .... | 375. » |
| | 797 *a* | du Dr Demonchy..... | 484. » |
| | 798 | La pièce.... | 33. » |
| | 799 | — .... | 23.50 |
| | 800 | La série complète ....... | 620. » |
| | 801 | .... | 395. » |
| | 801 *bis* | Bougie armée ........ | 9.35 |
| | 802 | La pièce.... | 93.50 |
| | 803 | — .... | 9.35 |
| | 804 | — .... | 145. » |
| | 805 | — .... | 66. » |
| | 806 | — .... | 105. » |
| | 807 | — .... | 2.75 |
| | 808 | — .... | 4. » |
| | 809 | — .... | 6. » |
| | 810 | — .... | 5. » |
| | 811 | — .... | 11. » |
| | 812 | Le jeu ..... | 19.50 |
| | 813 | La pièce.... | 13.50 |
| | 814 | — .... | 13.50 |
| | 815 | — .... | 12.50 |
| 52 | 816 | — .... | 195. » |
| | 817 | Seringue à 3 anneaux, armature métal, cylindre verre. La pièce : | |
| | | 30 gr. ....... | 45. » |
| | | 50 — .... | 53. » |
| | | 60 — .... | 55.50 |
| | | 100 — .... | 69. » |
| | | 150 — .... | 82. » |
| | | 200 — .... | 95. » |
| | 818 | La pièce.... | 154. » |
| | 819 | — .... | 93.50 |
| | 820 | — .... | 154. » |
| | 821 | — .... | 50. » |
| | 822 | — .... | 165. » |
| | 823 | — .... | 6.50 |
| | 824 | — .... | 37.50 |
| | 825 | — .... | 7.50 |
| | 826 | — .... | 9.75 |
| | 827 | — .... | 3.50 |
| | 828 | — .... | 10.75 |
| | 828 *bis* | — .... | 25. » |

## RECTOSCOPIE

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 829 | La pièce.... | 375. » |
| | 830 | — .... | 550. » |
| 53 | 831 | — .... | 765. » |
| | 832 | — .... | 25.50 |
| | 832 *a* | Rectoscope de Luys en boîte métal .......... | 745. |
| 53 | 832 *b* | Le même avec 2 tubes, livré en boîte métal.... | 510. » |
| | 832 *c* | Rectoscope de Bensaude ........ | 1.400. » |
| | 832 *d* | Anuscope de Bensaude ........ | 115. » |

## RÉSECTION Ostéo-Synthèse

### Instrumentation de Lambotte

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 833 | La pièce.... | 420. » |
| | 834 | — .... | 240. » |
| | 835 | — .... | 170. » |
| | 836 | — .... | 330. » |
| | 837 | — .... | 300. » |
| | 838 | — .... | 170. » |
| | 839 | — .... | 315. » |
| | 840 | — .... | 240. » |
| | 841 | — .... | 170. » |
| | 842 | — .... | 285. » |
| | 843 | La série .... | 132. » |
| | 844 | La pièce.... | 40. » |
| | 845 | — .... | 60.50 |
| | 846 | — .... | 49.50 |
| | 847 | — .... | 33. » |
| | 848 | — .... | 27.50 |
| | 849 | — .... | 49.50 |
| | 850 | — .... | 27.50 |
| | 851 | — .... | 33. » |
| | 852 | — .... | 38.50 |
| | 853 | — .... | 40. » |
| | 854 | — .... | 1.50 |
| | 855 | — .... | 1.50 |
| | 856 | — .... | 1.50 |
| | 857 | — .... | 16.50 |
| | 857 *bis* | — .... | 15. » |
| | 858 | — .... | 15.50 |
| | 858 *bis* | — .... | 12.75 |
| | 859 | — .... | 13.50 |
| | 859 *bis* | — .... | 11.50 |
| | 860 | — .... | 12.50 |
| | 860 *bis* | — .... | 9.50 |
| | 861 | — .... | 11.50 |
| | 861 *bis* | — .... | 8. » |
| | 862 | — .... | 10.50 |
| | 862 *bis* | — .... | 6.75 |
| | 863 | — .... | 9. » |
| | 863 *bis* | — .... | 5.75 |
| | 864 | — .... | 115. » |
| | 864 *bis* | du Dr Gattellier ....... | 195. » |
| 54 | 865 | La pièce.... | 225. » |
| | 866 | — .... | 75. » |
| | 867 | — .... | 2.25 |
| | 868 | — .... | 4.75 |
| | 869 | — .... | 45. » |
| | 870 | — .... | 45. » |
| | 871 | — .... | 11.50 |
| | 872 | — .... | 13.50 |
| | 873 | — .... | 105. » |
| | 873 *bis* | — .... | 175. » |
| | 874 | — .... | 22.50 |
| | 874 *bis* | — .... | 225. » |
| 55 | 875 | — .... | 265. » |
| 55 | 876 | La pièce.... | 66. » |
| | 877 | — .... | 175. » |
| | 878 | — .... | 2.50 |
| | 878 *bis* | long. 55... | 4. » |
| | 879 | La pièce.... | 9. » |
| | 880 | — .... | 150. » |
| | 881 | — .... | 19.80 |
| | 882 | — .... | 22. » |
| | 883 | La paire.... | 16.50 |
| | 884 | La pièce.... | 24. » |
| | 885 | — .... | 72. » |
| | 886 | — .... | 82.50 |
| | 887 | — .... | 77. » |
| | 888 | — .... | 77. » |
| | 889 | — .... | 85. » |
| | 890 | — .... | 85. » |
| | 891 | — .... | 85. » |
| | 892 | — .... | 85. » |
| | 893 | — .... | 17.50 |
| | 894 | — .... | 17.50 |
| | 895 | — .... | 40. » |
| | 896 | — .... | 195. » |
| | 897 | — .... | 175. » |

## Chirurgie vasculaire

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 898 | La pièce.... | 14. » |
| | 899 | — .... | 27.50 |
| | 900 | — .... | 25.50 |
| | 901 | — .... | 26.50 |
| | 902 | — .... | 27.50 |
| 56 | 903 | — .... | 82.50 |
| | 904 | La série .... | 36.30 |
| | 905 | La pièce.... | 132. » |
| | 906 | — .... | 22. » |
| | 907 | — .... | 18. » |
| | 908 | — .... | 65. » |
| | 909 | La douz. ... | 22.50 |
| | 909 *a* | enfilées et stérilisées.... | 3.50 |

## Miroirs, Manches, Cautères

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 910 | La pièce.... | 150. » |
| | 911 | — .... | 90. » |
| | 912 | — .... | 185. » |
| | 913 | — .... | 150. » |
| | 914 | — .... | 18. » |
| | 915 | — .... | 185. » |
| | 916 | — .... | 145. » |
| | 916 *a* | simplifié ... | 85. » |
| | 916 *b* | Miroir du Dr Le Mée.......... | 360. » |
| | 916 *c* | Miroir du Dr Durand ......... | 150. » |
| | 916 *d* | Miroir de Clar, bandeau ébonite ...... | 225. » |
| | 916 *e* | simplifié ... | 140. » |
| | 917 | La pièce.... | 39. » |
| | 918 | La boîte seule | 9.75 |
| 57 | 919 | La pièce.... | 180. » |
| | 920 | — .... | 70. » |
| | 921 | — .... | 25. » |
| | 922 | — .... | 9.75 |

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| 57 | 923 La pièce.... | 6. » |
| | 924 — .... | 2. » |
| | 925 — .... | 6. » |
| | 926 — .... | 18. » |
| | 927 — .... | 3. » |
| | 928 — .... | 49.50 |
| | 929 — .... | 75. » |
| | 930 — .... | 63. » |
| | 931 — .... | 45. » |
| | 932 — .... | 30. » |
| | 933 — .... | 125. » |
| | 934 — .... | 155. » |
| | 934 *bis* — .... | 19.50 |
| | 935 — .... | 30. » |
| | 936 — .... | 30. » |
| | 937 — .... | 70. » |
| | 938 — .... | 35. » |
| | 939 — .... | 60. » |
| | 940 — .... | 42.50 |
| 58 | 941 — .... | 32. » |
| | 941 *bis* ordinaire, monture nickelée. | 30. » |
| | 942 supplément . | 4. » |
| | 943 La pièce.... | 55. » |
| | 944 La pièce.... | 60. » |

## Electricité médicale

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| | 945 *a* La pièce... | 125. » |
| | 945 *b* — .... | 175. » |
| | 945 *c* — .... | 200. » |
| | 946 — .... | 475. » |
| | 947 — .... | 550. » |
| | 947 *a* Appareil galvano-faradique, 24 éléments, trembleur rapide...... | 648. » |
| | 947 *b* Le même trembleur, lent et réglable ......... | 775. » |
| 59 | 948 — .... | 150. » |
| | 949 — .... | 170. » |
| | 950 — .... | 130. » |
| | 951 — .... | 150. » |
| | 952 — .... | 35. » |
| | 953 — .... | 135. » |
| | 954 — .... | 150. » |
| | 955 — .... | 35. » |
| | 955 *bis* Appareil combiné Massage et air chaud, 110 v. | 195. » |
| | 955 *ter* Le même, 220 v. .......... | 225. » |
| | 956 La pièce.... | 65. » |
| | 957 — .... | 85. » |

## Appareils pour Endoscopie

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| | 958 La pièce.... | 195. » |
| | 959 — .... | 225. » |
| | 959 *a* Appareil réducteur Lumière petit modèle, du Dr Chavanon ..... | 195. » |
| | 959 *b*. Appareil réducteur Lumière, grand modèle du Dr Chavanon.... | 225. » |
| 59 | 959 *c* Complète (fig. 5122) ........... | 650. » |
| | 959 *bis* La pièce (fig. 959 *bis*)...... | 195. » |
| | 960 La pièce.... | 13.50 |
| | 960 *bis* — .... | 4.50 |
| | 961 — .... | 25. » |
| | 961 *bis* — .... | 7.50 |
| | 962 — .... | 67.50 |

## Appareils pour Cautère et Lumière

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| 60 | 963 La pièce.... | 195. » |
| | 964 — .... | 240. » |
| | 964 *bis* — .... | 390. » |
| | 965 — .... | 240. » |
| | 966 — .... | 280. » |
| | 967 — .... | 425. » |
| | 968 — .... | 270. » |
| | 968 *bis* Le même à plots ............ | 250. » |
| | 969 à rhéostats.. | 285. » |
| | 969 *bis* à plots .... | 265. » |
| | 970 La pièce.... | 395. » |
| | 970 *bis* La même, boîte chêne ...... | 175. » |
| | 971 La pièce.... | 410. » |
| | 971 *bis* La même, boîte chêne....... | 190. » |
| | 972 La pièce.... | 490. » |
| | 972 *bis* Le même tableau chêne.... | 225 . » |
| | 973 La pièce.... | 515. » |
| | 973 *bis* Le même tableau chêne.... | 250. » |
| | 974 La pièce.... | 540. » |
| | 975 — .... | 565. » |
| 61 | 976 — .... | 620. » |
| | 977 — .... | 650. » |
| | 978 — .... | 875. » |
| | 978 *bis* — .... | 875. » |
| | 879 — .... | 895. » |
| | 980 — .... | 920. » |
| | 980 *bis* modèle simplifié sur 110 v.... | 520. » |
| | 980 *ter* modèle simplifié sur 220 v.... | 595. » |
| | 981 La pièce.... | 995. » |
| | 982 — .... | 1055. » |
| | 983 — .... | 15. » |

## Guéridons pour Cautère et Lumière

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| | 984 La pièce.... | 925. » |
| | 985 — .... | 1035. » |
| | 986 — .... | 1200. » |
| | 987 — .... | 1250. » |
| | 988 — .... | 1325. » |
| | 989 — .... | 1395. » |

## Guéridons Universels pour Cautère, lumière galvanique et faradique

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| | 990 La pièce.... | 3300. » |
| 61 | 991 La pièce.... | 3450. » |
| | 992 — .... | sur dem. |
| | 993 — .... | — |
| | 994 — .... | 2750. » |
| | 995 — .... | 2995. » |

## Accessoires pour guéridons universels

| Pages | Nos | fr. c. |
|---|---|---|
| | 996 Supplément . | 75. » |
| 62 | 997 — .... | 100. » |
| | 998 — .... | 150. » |
| | 999 — .... | 100. » |
| | 1000 — .... | 90. » |
| | 1001 — .... | 425. » |
| | 1002 — .... | 80. » |
| | 1003 — .... | 150. » |
| | 1004 — .... | 50. » |
| | 1005 — .... | sur dem. |
| | 1006 — .... | — |
| | 1006 *bis* — .... | 105. » |
| | 1007 — .... | 90. » |
| | 1008 — .... | 225. » |
| | 1009 — .... | 195. » |
| | 1010 — .... | 185. » |
| | 1011 — .... | 295. » |
| | 1012 — .... | 14. » |
| | 1013 — .... | 300. » |
| | 1014 — .... | 20. » |
| | 1014 *bis* — .... | 535. » |
| | 1015 — .... | 395. » |
| | 1016 — .... | 25. » |
| | 1017 — .... | 275. » |
| | 1018 — .... | 100. » |
| | 1019 — .... | 575. » |

## HAUTE FRÉQUENCE

*Demandez catalogue spécial*

### Accessoires utilisés pour toutes spécialités

### Aperçu de quelques prix

Nos 1020-1021-1022-1023
Sur secteur alternatif :

| | | |
|---|---|---|
| Postes A 1.800 m. | nº 1..... | 2500. » |
| | nº 3..... | 3150. » |
| Postes B 2.800 m. | nº 1..... | 3300. » |
| | — 3..... | 3650. » |
| | — 5..... | 4000. » |
| | — 7..... | 7000. » |
| Postes B' 3.500 m. | nº 1..... | 3330. » |
| | — 3..... | 3950. » |
| | — 5..... | 4300. » |
| Postes D 5.000 m. | nº 1..... | 3900. » |
| | — 3..... | 4550. » |
| | — 5..... | 4900. » |
| Postes C 7.000 m. | nº 5..... | 7500. » |

*Poste E. B.* à lampe (bistouri diathermique)

| | | |
|---|---|---|
| Type B' | nº 1..... | 3800. » |
| | — 3..... | 4450. » |
| | — 5..... | 4800. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | | **Accessoires (en supplément)** | |
| 62 | | *Pour diathermie.* | |
| | | 2 conducteurs de 1m20, à la pièce ...... | 15. » |
| | | 2 pinces, à la pièce .. | 6. » |
| | | 2 électrodes d'étain de 150, à la pièce.... | 3. » |
| | | *Pour électro-coagulation.* | |
| | | *En surface :* | |
| | | 1 manche nº 1...... | 30. » |
| | | 1 jeu de 3 électrodes. | 6. » |
| | | *En cavité :* | |
| | | 1 manche nº 2....... | 20. » |
| | | 1 porte-électrode, au choix .......... | 20. » |
| | | 1 jeu de 7 électrodes.. | 20. » |
| | | *En bi-polaire :* | |
| | | Manche universel.... | 70. » |
| | | Électrodes doubles à pointes ou à boules, la pièce..... | 35. » |
| | | *Pour fulguration.* | |
| | | 1 manche nº 13..... | 30. » |
| | | *Pour effluvation.* | |
| | | 1 manche nº 3...... | 20. » |
| | | ou manche à serrage sans vis complètement isolé ...... | 65. » |
| | | Électrodes de Mac Intyre ........... | Consulter tarif spécial. |
| | | Électrodes de Vignal. | Consulter tarif spécial. |
| | | Électrodes de Barrail. | Consulter tarif spécial. |
| | | Électrodes de Leroux-Robert ......... | Consulter tarif spécial. |
| | | *Pour bistouri diathermique.* | |
| | | Bistouri droit platiné surface ........... | 30. » |
| | | Bistouri droit acier inoxydable ....... | 5. » |
| | | Bistouri droit, platiné cavité ........... | 30. » |
| | | Curette platine pour manche nº 1....... | 30. » |
| | | Curette platine pour cavité ........... | 30. » |
| | | *Pour large diathermie.* | |
| | | Grande plaque lombaire en cuivre.... | 60. » |
| | | Grande plaque ventrale en 2 pièces...... | 90. » |
| | | Plaque ventrale articulée ............ | 270. » |
| | | Électrode pénienne... | 200. » |
| | | Électrode vaginale de Regnard ......... | 120. » |
| | | Électrode vaginale avec thermomètre.. | 180. » |
| | | Électrode rectale .... | 120. » |
| | | Électrode rectale avec thermomètre ...... | 180. » |
| | | Électrode uréthrale droite ou courbe... | 33.50 |
| | | Stérilisateur du Dr Surmont pour électrodes vaginales ou rectales .......... | 180. » |
| 62 | | Électrode en V du Dr Marcel (vaginale ou rectale)........ | 300. » |
| | | Prolongateur tripolaire.............. | 10. » |
| | | Prolongateur bipolaire. | 6. » |
| | | Conducteur bifurqué.. | 20. » |
| | | *Rayons ultra-violets.* | |
| | | Lampe à arc complète. | 400. » |
| | | Localisateur à baguette de quartz... | 90. » |
| | | Électrodes métalliques les 2............. | 4. » |
| | | Électrodes spéciales en quartz...... 385 à | 450. » |
| | | *Thermométrie.* | |
| | | Pyromètre, lecture horizontale ......... | 1900. » |
| | | Électrode vaginale pour dito ......... | 200. » |
| | | Électrode rectale pour dito ............ | 200. » |
| | | Béniqué droit pour dito ............. | 180. » |
| | | Béniqué courbe pour dito ............. | 200. » |
| 63 | 1024 | La pièce.... | 420. » |
| | 1025 | — .... | 695. » |
| | 1026 | — depuis | 11.75 |
| | 1027 | La série de 9. | 120. » |

## STÉRILISATEURS pour INSTRUMENTS

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 64 | 1028 | La pièce.... | 40.50 |
| | 1029 | — .... | 60. » |
| | 1030 | — .... | 75. » |
| | 1031 | — .... | 102. » |
| | 1032 | — .... | 130. » |
| | 1033 | — .... | 143. » |
| | 1034 | — .... | 165. » |
| | 1035 | — .... | 170. » |
| | 1036 | — .... | 160. » |
| | 1037 | — .... | 180. » |
| | 1038 | — .... | 210. » |
| | 1039 | — .... | 240. » |
| | 1040 | — .... | 265. » |
| | 1041 | — .... | 280. » |
| | 1042 | — .... | 198. » |
| | 1043 | — .... | 230 » |
| | 1044 | — .... | 265. » |
| | 1045 | — .... | 273. » |
| | 1046 | — .... | 310. » |
| | 1047 | — .... | 320. » |
| | 1048 | Supplément . | 15. » |

### Stérilisateurs cuivre poli

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1049 | La pièce.... | 95. » |
| | 1050 | Électrique... | 145. » |
| | 1051 | La pièce.... | 115. » |
| | 1052 | Électrique .. | 180. » |
| | 1053 | La pièce.... | 175. » |
| | 1054 | Électrique .. | 255. » |
| | 1055 | La pièce.... | 195. » |
| | 1056 | Électrique .. | 275. » |
| | 1057 | Supplément . | 20. » |
| | 1057 *bis* | Supplém... | 15. » |

### Stérilisateurs de Janet

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 65 | 1058 | Cuivre poli.. | 140. » |
| | 1058 *bis* | — .... | 220. » |
| | 1059 | — .... | 415. » |
| | 1059 *bis* | — .... | 525. » |
| | 1060 | Nickelé .... | 140. » |
| | 1061 | — .... | 220. » |
| | 1062 | — .... | 415. » |
| | 1063 | — .... | 525. » |
| | 1064 | Nickelé électrique .......... | 205. » |
| | 1065 | — .... | 295. » |
| | 1066 | — .... | 495. » |
| | 1067 | — .... | 620. » |

### Boîtes métal

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1068 | La pièce.... | 9. » |
| | 1069 | — .... | 14. » |
| | 1070 | — .... | 15.50 |
| | 1071 | — .... | 17. » |
| | 1072 | — .... | 19.75 |
| | 1073 | — .... | 35. » |
| | 1074 | — .... | 45. » |
| | 1075 | — .... | 52. » |
| | 1076 | — .... | 70. » |
| | 1077 | — .... | 72. » |
| | 1078 | — .... | 85. » |
| | 1079 | — .... | 75. » |
| | 1080 | — .... | 145. » |
| | 1081 | — .... | 95. » |
| | 1082 | — .... | 110. » |

### Boîtes rondes pour autoclaves

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 66 | 1083 | De 8×6 ... | 20. » |
| | 1084 | De 10×8 ... | 27.50 |
| | 1085 | De 10×10 .. | 32. » |
| | 1086 | De 12×8 ... | 30. » |
| | 1087 | De 12×12 .. | 43.50 |
| | 1088 | De 14×12 .. | 50. » |
| | 1089 | De 14×25 .. | 65. » |
| | 1090 | De 18×13 .. | 60. » |
| | 1091 | De 18×25 .. | 80. » |
| | 1092 | De 22×15 .. | 85. » |
| | 1093 | De 22×20 .. | 95. » |
| | 1094 | De 32×20 .. | 130. » |
| | 1095 | Demi-lune .. | 38. » |

### Gants

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1096 | La paire.... | 30. » |
| | 1097 | — .... | 30. » |
| | 1098 | — .... | 35. » |
| | 1099 | — .... | 32. » |
| | 1100 | — .... | 28. » |
| | 1101 | La pièce.... | 5.50 |
| | 1102 | — .... | 4.50 |
| | 1103 | La douz. ... | 2.75 |
| | | La grosse .. | 28. » |
| | 1104 | La pièce.... | 13. » |

### Boîtes pour gants

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1105 | Boîte du Dr Mossé ............ | 150. » |

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 66 | 1105 *a* | Pour une paire de gants..... | 90. » |
| | 1105 *b* | Pour deux paires de gants..... | 150. » |
| | 1105 *c* | Pour trois paires de gants..... | 190. » |

## ÉMAIL

### Bouilleurs en émail

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1106 *a* | Le bouilleur ovale 20 c/m ........ | 50. » |
| | 1106 | Le bouilleur rect. 25 c/m ......... | 63. » |
| | | Mod. ovale ....... | 55. » |
| | 1107 | Le bouilleur rect. 30 c/m ........ | 70. » |
| | | Mod. ovale ....... | 61. » |
| | 1108 | Le bouilleur rect. 35 c/m ........ | 81. » |
| | | Mod. ovale ....... | 68. » |
| | 1109 | Le bouilleur rect. 40 c/m ........ | 90. » |
| | | Mod. ovale ....... | 76. |
| | 1110 | Le bouilleur rect. 45 c/m ........ | 105. » |
| | | Mod. ovale ....... | 80. » |
| | 1111 | Le bouilleur rect. 50 c/m ........ | sur dem. |
| | 1112 *a* | Réchaud, mod. ovale 20 c/m.... | 29. » |
| | 1112 | Réchaud rect. 25 c/m ............. | 33. » |
| | | Mod. ovale ....... | 32. » |
| | 1113 | Réchaud rect. 30 c/m ............. | 35. » |
| | | Mod. ovale ....... | 34. » |
| | 1114 | Réchaud rect. 35 c/m ............. | 39. » |
| | | Mod. ovale ....... | 37. » |
| | 1115 | Réchaud rect. 40 c/m ............. | 42. » |
| | | Mod. ovale ....... | 40. » |
| | 1116 | Réchaud rect. 45 c/m ............. | 45. » |
| | | Mod. ovale ....... | 44. » |
| | 1117 | Réchaud rect. 50 c/m ............ | sur dem. |

### Rampes à gaz pour réchauds

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1118 *a* | de 20 c/m ... | 19. » |
| | 1118 | de 25 c/m .... | 21. » |
| | 1119 | de 30 c/m .... | 25. » |
| | 1120 | de 35 c/m .... | 27. » |
| | 1121 | de 40 c/m .... | 28. » |
| | 1122 | de 45 m/m .... | 29. » |
| | 1123 | de 50 c/m .... | sur dem. |

### Autres articles en émail

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 67 | 1124 | La pièce.... | 49.50 |
| | 1125 | — .... | 62. » |
| | 1126 | — .... | 78. » |
| | 1127 | — .... | 35. » |
| 67 | 1128 | La pièce.... | 65. » |
| | 1129 | — .... | 8. » |
| | 1130 | — .... | 10. » |
| | 1131 | — .... | 12.50 |
| | 1132 | — .... | 17.50 |
| | 1133 | — .... | 11. » |
| | 1134 | — .... | 16. » |
| | 1135 | — .... | 17. » |
| | 1136 | — .... | 20. » |
| | 1137 | — .... | 28. » |
| | 1138 | — .... | 33. » |
| | | Les mêmes, plateau rectangulaires, *série ordinaire*, la pièce : | |
| | | 20×14 ....... | 10.50 |
| | | 22×16 ....... | 12. » |
| | | 24×18 ....... | 16. » |
| | | 27×21 ....... | 19. » |
| | | 30×24 ....... | 20. » |
| | | 33×27 ....... | 25. » |
| | | 40×30 ....... | 32. » |
| | | 45×35 ....... | 42. » |
| | | 48×38 ....... | 57. » |
| | 1139 | La pièce.... | 30. » |
| | 1140 | — .... | 35. » |
| | 1141 | — .... | 48. » |
| | 1141 *bis* | Bassin « Le Bassian » .......... | 75. » |
| | 1141 *ter* | Le même en 2 pièces .......... | 150. » |
| | 1142 | La pièce.... | 40. » |
| | 1143 | — .... | 58. » |
| | 1144 | — .... | 35. » |
| | 1145 | Av. couvercle | 65. » |
| | 1146 | Diam. 32 c/m.. | 17. » |
| | 1146 *bis* | — 36 c/m.. | 35. » |
| | 1147 | La pièce.... | 35. » |
| | 1148 | Gr. modèle.. | 25. » |
| | 1148 *bis* | Petit modèle ............. | 20. » |
| | 1149 | La pièce.... | 8. » |
| | 1150 | — .... | 8.75 |
| | 1151 | — .... | 16.50 |
| | 1152 | — .... | 30. » |
| | 1153 | — .... | 11. » |
| | 1154 | — .... | 12. » |
| | 1155 | — .... | 27.50 |
| | 1156 | — .... | 47. » |

### Verrerie

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1157 | La pièce.... | 42. » |
| | 1158 | — .... | 65. » |
| | 1159 | — .... | 5.50 |
| | 1160 | — .... | 6.50 |
| | 1161 | — .... | 8.50 |
| | 1162 | — .... | 20. » |
| | 1162 *bis* | En verre Pyrex ............ | 30. » |
| | 1163 | La pièce.... | 4.50 |
| | 1164 | — .... | 4.75 |
| | 1165 | — .... | 6. » |
| | 1166 | — .... | 8.50 |
| | 1167 | — .... | 6.50 |
| | 1168 | — .... | 8.50 |
| | 1169 | — .... | 10.50 |
| | 1170 | — .... | 12. » |
| | 1171 | — .... | 3. » |
| 67 | 1172 | La pièce.... | 4. » |
| | 1173 | — .... | 5. » |
| | 1174 | — .... | 12.50 |
| | 1175 | — .... | 15. » |
| | 1176 | — .... | 0.35 |
| | 1177 | — .... | 9.50 |
| | 1178 | — .... | 13. » |
| | 1179 | — .... | 30. » |
| | 1180 | — .... | 12.50 |
| | 1181 | — .... | 14. » |
| | 1182 | — .... | 17.50 |
| | 1183 | — .... | 19.50 |
| | 1184 | — .... | 26. » |
| | 1185 | — .... | 28.50 |
| | 1186 | — .... | 5. » |
| | 1187 | — .... | 6.50 |
| | 1188 | — .... | 9.25 |
| | 1189 | — .... | 9.50 |
| | 1190 | — .... | 45. » |
| | 1191 | — .... | 65. » |
| | 1192 | — .... | 85. » |
| | 1193 | — .... | 50. » |
| | 1194 | — .... | 75. » |
| | 1195 | — .... | 105. » |
| | 1196 | — .... | 1.50 |
| | 1196 *bis* | En verre Pyrex ...... 3.50 et | 4. » |
| | 1197 | La pièce.... | 0.75 |
| | 1197 *bis* | En verre Pyrex ............ | 2.25 |
| | 1198 | La pièce.... | 2.25 |
| | 1199 | La pièce.... | 25. » |
| | 1200 | — .... | 18. » |
| | 1201 | — .... | 18. » |
| | 1202 | — .... | 22. » |
| | 1203 | — .... | 9.50 |
| | 1204 | — .... | 12.50 |
| | 1205 | — .... | 14.50 |
| | 1206 | — .... | 2.20 |
| | 1207 | — .... | 3.20 |
| | 1208 | — .... | 4. » |
| | 1209 | — .... | 5.75 |
| | 1210 | — .... | 6.75 |
| | 1210 *bis* | En verre Pyrex ............ | 8. » |
| | 1210 *ter* | En verre Pyrex, diam 9 c/m... | 9.50 |
| | 1211 | La pièce.... | 8.75 |
| | 1211 *bis* | En verre Pyrex ............ | 10.50 |
| | 1212 | La pièce.... | 6. » |
| | 1213 | — .... | 7.75 |
| | 1214 | — .... | 9. » |
| | 1215 | — .... | 15.50 |
| | 1216 | — .... | 20. » |
| | 1217 | — .... | 25. » |

### Divers
### Sinuso-pharyngoscope

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 68 | 1217 *bis* | La pièce... | 1200. » |

### Instrumentation de De Martel

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1217 *ter* | Complète électrique ........ | 4140. » |
| | | La même, moteur mécanique ........ | 3780. » |

# MOBILIER CHIRURGICAL

## Table avec pied et pompe et accessoires

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 70-71 | 1218 | Livrée complète | 5100. » |
| | | La même à double télcscope | 6475. » |
| | | Supplément pour position latérale commandée par vis sans fin | 600. » |
| | 1219 | Mod. suppr.. | |

## Prix des accessoires

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1220 | La pièce.... | 95. » |
| | 1221 | La paire.... | 85. » |
| | 1222 | — .... | 75. » |
| | 1223 | — .... | 75. » |
| | 1224 | — .... | 95. » |
| | 1225 | — .... | 65. » |
| | 1226 | — .... | 65. » |
| | 1227 | La pièce.... | 45. » |
| | 1228 | Complet à rallonge | 195. » |

## Table spéciale pour urologie

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 72 | 1229 | Livrée sans accessoires, pied avec double télescope | 7950. » |
| | 1230 | La paire.... | 85. » |
| | 1231 | — .... | 75. » |
| | 1232 | — .... | 75. » |
| | 1233 | — .... | 65. » |
| | 1234 | — .... | 65. » |
| | 1235 | La pièce.... | 45. » |
| | 1236 | — .... | 75. » |

## Table du Prof. Hermans

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1237 | Sans les accessoires | 1995. » |
| | 1238 | La paire.... | 75. » |
| | 1239 | — .... | 75. » |
| | 1240 | — .... | 85. » |
| | 1241 | La pièce.... | 35. » |

## Table pliante en tubes

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 73 | 1242 *a* | Dossier avec frein, la pièce nue. | 450. » |
| | 1242 *b* | dossier avec crémaillère, la pièce nue | 400. » |

## Accessoires en supplément pour dito

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 73 | 1243 | La paire.... | 75. » |
| | 1244 | — .... | 75. » |
| | 1245 | La pièce.... | 35. » |
| | 1246 | — .... | 90. » |
| | 1247 | La paire.... | 85. » |
| | 1248 | La pièce.... | 150. » |
| | 1249 | — .... | 175. » |
| | 1250 | — .... | 45. » |
| | 1251 | — .... | 35. » |
| | 1252 | — .... | 7.50 |

## Table « La Robuste » pliante

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1253 | Complète ... | 850. » |
| | 1253 *bis* | La paire... | 85. » |

## Table pour examens

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 74 | 1254 | Complète... | 495. » |
| | | La même, genre 1280 mais sans renversement. Complète, cuvette émail, la pièce | 550. » |
| | | Complète, cuvette faïence, la pièce .. | 595. » |

## Table du Dr Stassen

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| | 1255 | La pièce.... | 730. » |
| | 1256 | — .... | 295. » |

## Table pour massages

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 75 | 1257 | La pièce.... | 600. » |
| | 1258 | — .... | 550. » |
| | 1258 *bis* | — .... | 175. » |

# FAUTEUILS DIVERS

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 76 | 1259 | La pièce.... | 4100. » |
| | 1259 *a* | Coussins pour dito en 3 parties.... | 190. » |
| | 1259 *b* | à double télescope pour O.R.L. La pièce | 5500. » |
| | | Le même pour ophtalmologie | 5750. » |
| | 1260 | La pièce.... | 2500. » |
| | 1261 | — .... | 900. » |
| | | Le même, nouveau modèle | 1650. » |
| | 1262 | La pièce.... | 375. » |
| 77 | 1263 | — .... | 1350. » |
| | 1264 | — .... | 850. » |
| | 1265 | — .... | 525. » |
| 78 | 1266 | — .... | 580. » |
| | 1267 | — .... | 645. » |
| | 1268 | — .... | 35. » |
| | 1269 | — .... | 70. » |
| | 1270 | — .... | 15. » |
| | 1271 | — .... | 675. » |
| 78 | 1272 | La pièce.... | 175. » |
| | 1272 *bis* | — .... | 150. » |

# GUÉRIDONS POUR INSTRUMENTS

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 79 | 1273 | En 80×40. | 440. » |
| | 1274 | En 80×40. | 350. » |
| | 1275 | En 80×40. | 365. » |
| | 1276 | En 60×40. | 240. » |
| | 1277 | En 60×40. | 170. » |
| | 1278 | En 100×50. | 385. » |
| | 1279 | En 85×55. | 495. » |

## Installation d'un cabinet médical

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 80-81 | 1280 | Table complète | 595. » |
| | 1280 *bis* | Table complète | 675. » |
| | 1280 *ter* | Supplément. | 250. » |
| | 1281 | Lavabo, la pièce | 560. » |
| | 1281 *a* | Le même, à une seule pédale.... | 395. » |
| | 1281 *b* | Le même, à trois pédales | 660. » |
| | 1282 | Laveur, la pièce | 290. » |
| | 1283 | Vitrine, la pièce | 650. » |
| | 1284 | Guéridon, la pièce | 150. » |
| | 1285 | Tabouret, la pièce | 75. » |
| | 1285 *bis* | Supplément | 50. » |
| | 1286 | Escabeau, la pièce | 55. » |

# VITRINES

| Pages | Nos | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 82 | 1287 | La pièce.... | 1325. » |
| | | La même avec portes nickelées | 1490. » |
| | | La même en cuivre nickelé ..... | sur demande |
| | 1288 | La pièce.... | 87.50 |
| | 1289 | — .... | 795. » |
| | | La même avec portes nickelées | 875. » |
| | | La même en cuivre nickelé ..... | sur demande |
| | 1290 | La pièce.... | 62.50 |
| | 1290 *bis* | — .... | 995. » |
| | | La même, coffre vitré | 995. » |
| | 1290 *ter* | La pièce ... | 62.50 |
| | 1291 | — .... | 680. » |
| | | La même, coffre vitré | 680. » |
| | 1292 | La pièce.... | 650. » |
| | 1293 | — .... | 42.50 |

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1294 | La pièce.... | 325. | » |
| | 1294 *a* | La même, hauteur 90 c/m ...... | 450. | » |
| | 1294 *b* | La pièce.... | 27. | 50 |
| | 1295 | — .... | 415. | » |
| | 1296 | — .... | 32. | 50 |

## Vitrines nickelées

Prix sur demande
Demander le tarif spécial

## Brancards

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 1297 | La pièce.... | 610. | » |
| | 1298 | — .... | 660. | » |
| | 1299 | — .... | 350. | » |
| | 1300 | notice sur demande | | |
| 84 | 1301 | — .... | 1995. | » |
| | 1301 *bis* | Roues de moto, la pièce .... | 2495. | » |
| | 1302 | La pièce.... | 1150. | » |

## Chariots divers

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 1303 | La pièce.... | 995. | » |
| | 1304 | — .... | 290. | » |
| | 1305 | — .... | 1375. | » |
| | 1306 | — .... | 1175. | » |
| | 1307 | — .... | 1375. | » |
| | 1308 | — .... | 1175. | » |

## Lits d'hôpital, etc...

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1309 | La pièce.... | 395. | » |
| | 1309 *a* | Le même simplifié sur demande | | |
| | 1310 | La pièce.... | 90. | » |
| | 1311 | — .... | 165. | » |
| | 1312 | — .... | 250. | » |
| | 1313 | — .... | 125. | » |
| | | La même en cornière, la pièce ..... | 90. | » |

## Stérilisation eau et pansements

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 1314 | Complète ... | 7625. | » |
| | 1315 | — .... | 7625. | » |
| | 1316 | — .... | 7625. | » |
| | 1317 | sur demande | | |
| 88 | 1318 | — .... | 4725. | » |
| | 1319 | — .... | 4725. | » |
| | 1320 | — .... | 4725. | » |
| | 1321 | sur demande | | |
| | 1322 | — .... | 5625. | » |
| | 1323 | — .... | 5625. | » |
| | 1324 | — .... | 5625. | » |
| | 1325 | sur demande | | |

## Autoclaves

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| | 1326 | de 50 c/m .... | 4910. | » |
| 88 | 1327 | de 50 c/m .... | 4910. | » |
| | 1328 | — .... | 4910. | » |
| | 1329 | sur demande | | |
| | 1330 | Condenseur . | 350. | » |
| | 1331 | de 45 c/m .... | 4030. | » |
| | 1332 | — .... | 4030. | » |
| | 1333 | — .... | 4030. | » |
| | 1334 | sur demande | | |
| | 1335 | Condenseur . | 300. | » |
| | 1336 | de 40 c/m .... | 3445. | » |
| | 1337 | — .... | 3445. | » |
| | 1338 | — .... | 3445. | » |
| | 1339 | sur demande | | |
| | 1340 | Condenseur . | 300. | » |
| | 1341 | de 35 c/m .... | 2310. | » |
| | 1342 | — .... | 2310. | » |
| | 1343 | — .... | 2310. | » |
| | 1344 | sur demande | | |
| | 1345 | Condenseur . | 250. | » |
| | 1346 | de 30 c/m .... | 1995. | » |
| | 1347 | — .... | 1995. | » |
| | 1348 | — .... | 1995. | » |
| | 1349 | sur demande | | |
| | 1350 | Condenseur . | 250. | » |
| | 1351 | de 25 c/m .... | 1700. | » |
| | 1352 | — .... | 1700. | » |
| | 1353 | — .... | 1700. | » |
| | 1354 | sur demande | | |
| | 1355 | Condenseur . | 250. | » |
| | 1356 | de 20 c/m .... | 1475. | » |
| | 1357 | — .... | 1475. | » |
| | 1358 | — .... | 1475. | » |
| | 1359 | sur demande | | |
| | 1360 | Condenseur . | 250. | » |

## Lavabos muraux

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1361 | Complet .... | 1950. | » |
| | 1362 | — .... | 2100. | » |
| | 1363 | — .... | 2100. | » |
| | 1364 | sur demande | | |
| | 1365 | — .... | 1750. | » |
| | 1366 | — .... | 1860. | » |
| | 1367 | — .... | 1860. | » |
| | 1368 | sur demande | | |

## Stérilisateurs Poupinel

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| | 1369 | Petit mod... | 315. | » |
| | 1370 | — .... | 335. | » |
| | 1371 | — .... | 335. | » |
| | 1372 | — .... | 475. | » |
| | 1373 | Boîte ...... | 50. | » |
| | 1374 | de 25 c/m .... | 485. | » |
| | 1375 | — .... | 525. | » |
| | 1376 | — .... | 525. | » |
| | 1377 | — .... | 625. | » |
| | 1378 | Boîte ...... | 88. | » |
| | 1379 | de 35 c/m .... | 525. | » |
| | 1380 | — .... | 550. | » |
| | 1381 | — .... | 550. | » |
| | 1382 | — .... | 650. | » |
| | 1383 | Boîte ...... | 88. | » |
| | 1384 | de 40 c/m .... | 700. | » |
| 89 | 1385 | de 40 c/m .... | 750. | » |
| | 1386 | — .... | 750. | » |
| | 1387 | — .... | 850. | » |
| | 1388 | Boîte ...... | 115. | » |
| | 1389 | de 45 c/m .... | 750. | » |
| | 1390 | — .... | 800. | » |
| | 1391 | — .... | 800. | » |
| | 1392 | — .... | 850. | » |
| | 1393 | Boîte ...... | 115. | » |
| | 1394 | de 50 c/m .... | 1200. | » |
| | 1395 | — .... | 1275. | » |
| | 1396 | — .... | 1275. | » |
| | 1397 | — .... | 1450. | » |
| | 1398 | Boîte ...... | 132. | » |
| | 1399 | Thermomètre | 18. | » |

## Stérilisation (appareils pour)

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1400 | La pièce.... | 290. | » |
| | 1401 | — .... | 215. | » |
| | 1402 | — .... | 175. | » |
| | 1403 | — .... | 125. | » |

## Bouilleurs à pédale

| Pages | Nos | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| | 1404 | de 45 c/m .... | 725. | » |
| | | Le même mural, gaz. | 635. | » |
| | | Le même mural, électrique, sur demande | | |
| | 1405 | La pièce.... | 725. | » |
| | 1406 | — .... | 795. | » |
| | 1407 | sur demande | | |
| | 1408 | de 40 c/m .... | 695. | » |
| | | Le même, mural, gaz | 605. | » |
| | | Le même, mural, électrique, sur demande | | |
| | 1409 | ........... | 695. | » |
| | 1410 | ........... | 765. | » |
| | 1411 | sur demande | | |

Ces stérilisateurs se fabriquent également, longueur 35 c/m. Prière préciser chauffage.

## Boîtes pour autoclaves (couvercles à charnière)

*Voir* autres modèles, page 66.

| Nos | |
|---|---|
| 1412 | sur demande |
| 1413 | — |
| 1414 | — |
| 1415 | — |
| 1416 | — |
| 1417 | — |
| 1418 | — |
| 1419 | — |
| 1420 | — |
| 1421 | — |
| 1422 | — |
| 1423 | — |





# SUPPLÉMENT

au

Catalogue général illustré

# d'Instruments de Chirurgie

## *D. Simal*

**Établissements D. SIMAL et A^te^ LEGROS réunis**

Société Anonyme au capital de 1.000.000 de francs

**Magasins de Vente :: :: à PARIS :: ::**

~~5, rue Monge~~ :: Téléphone : **Gobelins 08-68**
Compte Chèque Postal n° 162.01

*26, rue des Écoles* :: Téléphone : **Gobelins 28-49**
Compte Chèque Postal n° 234.72

**Ateliers :** *59, boulevard Saint-Germain*

Registre du Commerce, Seine 214 019 B

Instruments de Chirurgie ::
:: Mobilier Chirurgical
Appareils pour la Stérilisation
Électricité Médicale ::
:: Haute Fréquence

-: 1926 :-

Adresse postale :
**Établissements D. SIMAL et Auguste LEGROS réunis**

# CONDITIONS DE VENTE

Les prix de ce catalogue annulent les précédents, ils s'entendent marchandises prises dans nos magasins et voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le port, l'emballage, les frais de douane et d'assurance sont toujours à la charge de l'acheteur. En cas d'avarie, perte ou retard, le destinataire doit exercer son recours contre le transporteur et faire ses réserves de droit. Les emballages ne sont pas repris.

Nous nous réservons le droit de modifier, suivant l'expérience et les besoins, les instruments, appareils et meubles, etc..., suivant les indications reconnues nécessaires.

En raison des fluctuations du cours des matières premières employées, les prix de ce tarif sont sans engagement de notre part.

## COMMANDES

Prière d'indiquer suivant désignation du catalogue, en ajoutant les numéros se rapportant aux articles choisis.

Nos ventes sur Paris sont payables au comptant. Pour la France, les Colonies et l'Étranger, les commandes doivent être accompagnées de la moitié de leur valeur, le solde payable par remboursement.



Prière d'indiquer la voie ou le port de débarquement les plus proches.

Nous engageons notre clientèle à se servir du Compte postal, qui est le plus économique et n'occasionne aucun dérangement.

Sauf avis contraire de la part du client les marchandises sont toujours assurées par nos soins.

## RENSEIGNEMENTS et DEVIS

Nous fournissons tous les renseignements dont pourrait avoir besoin notre clientèle, gratuitement et sans engagement vis-à-vis de nous ; nous établissons, sur demande, tous projets et devis. Ceux de nos clients qui ont une installation à faire, ont donc tout intérêt à nous consulter avant de prendre une décision.


Nous faisons les réparations, renickelage de tous les instruments et construisons, sur indications ou dessins, tout nouvel instrument.

Nous fournissons les instruments et appareils ne provenant pas de notre maison.

***Adresse télégraphique : SIMALCHIR - PARIS***


# TABLE DES MATIÈRES

# Bistouris.




*1. Bistouri droit, fin.
*2. » » moyen.
*3. » » fort.
*4. » étroit.
*5. » pointe de Chassaignac.


6. Bistouri convexe.
7. » mousse ou boutonné.
*8. » muni de son protège-lame.
9. Protège-lame.




*10. Bistouri de Nélaton, tranchant droit.
*11. » » pointe au milieu.

*12. Bistouri pliant, modèle armée, droit ou convexe.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*




14

17

13. Bistouri à coulant boutonné ou mousse.
*14. » » étroit.
*15. » » droit.
16. Bistouri à coulant convexe.
*17. » pliant démontant.
18. Pierre pour aiguiser les bistouris.


## Ciseaux.



19

*19. Ciseaux mousses droits, 10 centimètres.
20. » » » 12 »
21. » » » 13 »
22. » » » 14 »
23. Ciseaux mousses droits, 15 centimètres.
24. » » » 16 »
25. » » » 17 »
26. » » » 18 »





27


*27. Ciseaux mousses courbes, 10 centimètres.
28. » » » 12 »
29. » » » 13 »
30. » » » 14 »
31. Ciseaux mousses courbes, 15 centimètres.
32. » » » 16 »
33. » » » 17 »
34. » » » 18 »

## Ciseaux divers.

35. Ciseaux Vézien.
36. » à pansements, à spatule.
37. » à strabisme, droits.
38. » à strabisme, courbes.
39. » à iridectomie, droits.
40. » à iridectomie, courbes.
41. Ciseaux à énucléation, droits.
42. » à énucléation, courbes.
43. » de Beckmann.
44. » coudés, pour le nez.
45. » coudés articulés, pour le nez.
46. » fins, pour l'amygdale.


*Sur demande, nos devis par spécialité.*

# Pinces hémostatiques.




*47. Pince hémostatique de Péan, 10 centimètres.
48. » » » 12 »
49. » » » 13 »
50. » » » 14 »
51. » » » 16 »
52. » » » 18 »
53. » » » 22 »
*54. » de Koeher, 9 centimètres.
55. » » 12 »
56. » » 13 »
57. » » 15 »
58. Pince de Koeher, 18 centimètres.
59. » » 21 »
*60. » hémostatique porte-aiguille du Dr Doyen, 13 centimètres.
*61. » hémostatique forte, à griffes, du Dr Doyen, 15 centimètres.
*62. » hémostatique du Dr Doyen, forte, sans griffes, 15 centimètres.
*63. » de Terrier.
*64. » Clamp, à mors courts.
*65. » à mors coudés, du Dr Pozzi.


7




*66. Pince hémostatique en T.
67. » » en 1/2 T.
*68. » » en losange.
*69. » » en cœur.
70. » » triangulaire.
71. Pince hémostatique ovale.
72. » à fixer les compresses, de Bachhaus.
*73. » » » , à anneaux.
*74. » du Dr de Martel, pour le cuir chevelu.

*Renickelage et Réparations.*

## Pinces Clamp.





75. Pince Clamp, droite, 13 centimètres.
76. » » 14 »
77. » » 16 »
78. » » 18 »
79. » » 20 »
80. » » 22 »
*81. » » 24 »

82. Pince Clamp, courbe, 13 centimètres.
83. » » 14 »
84. » » 16 »
85. » 18 »
86. » 20 »
87. » 22 »
*88. » 24 »

## Pinces diverses,

**à abaissement, à ligaments larges, etc.**

8





*89. Pince du Dr Pozzi
*90. » de Museux, 4 griffes, droite.

90bis. Pince de Museux, 4 griffes, courbe.
91. Pince de Museux. 6 griffes.

---

*Consulter le prix-courant annexé.*







*92. Pince hystérolabe, du Dr Dartigues.
93. » à coprostase, droite, du Dr Doyen.
*94. » » courbe, du Dr Doyen.
95 » » droite, du Dr Hartmann.
*96. Pince à artères utérines, du Dr J. L. Faure.
97. » du Dr Goullioud.
*98. » à mors courts, du Dr Segond, droite ou courbe.

99. Pince du Dr J. L. Faure, 25 centimètres.
100. » à pansements, 24 centimètres, à crémaillère.
*101. Pince spéciale pour retirer les instruments des bouilleurs après la stérilisation. *(Modèle Simal).*

---

*En préparation : catalogue général.*

# Sutures.





102 103 104 109 108 113 124



*102. Aiguille du D[r] Reverdin, droite.
*103. » » demi-courbe.
*104. » » courbe.
105. » » grande courbure.
106. *Les mêmes*, à chas ordinaire
107 Aiguille fine du D[r] Reverdin, droite.
*108. » » demi-courbe.
*109. » » courbe.
110. *La même*, à grande courbure.
111. *Les mêmes*, à chas ordinaire
112. Aiguille de Reverdin pliante, pour trousse.
*113 » du D[r] Doyen, 3 grandeurs.
114. » » courbe
115. » » très courbe.

116. Aiguille d'Emet, 3 tailles.
117. Porte-aiguille du D[r] Reverdin, avec 1 aiguille.
118. Aiguille de rechange.
119. » à pédale, du D[r] Reverdin, avec 1 aiguille.
120. Aiguille de rechange.
121. Porte-aiguille du D[r] Gaudin-Reverdin, avec 1 aiguille.
122. Aiguille de rechange.
123. Nécessaire à suture, du D[r] Michel, comprenant :
*124 Une pince double usage.
125. » à griffes.
*126. Un magasin porte-agrafes.
127. Cent agrafes.





126

128. Pince pour poser les agrafes.
129 » les retirer, à anneaux
130. Agrafe de Michel, petite.
131. Agrafe de Michel, moyenne.
132. » » grande.

*Nous construisons tous les modèles d'aiguilles.*

---

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*




133
134
135

*133. Porte-aiguille, du Dr Doyen.
*134 » démontant.
*135. » de Collin, à bascule.
136. Aiguille à suture ordinaire, droite, demi-courbe, courbe.
137. Aiguille à suture, chas à ressort, droite, demi-courbe, courbe.
138. Fil d'argent
139. » de bronze aluminium.
140. Soie préparée et stérilisée, nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
141. Catgut préparé et stérilisé, nos 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
142. Crin de Florence sec, petit.
143. » » » moyen.
144. » » » gros.
145. » » stérilisé, tube de 5.
146. » » » » 10.
147. » » » » 25.
148. » » » » 50.
149. » » » » 100.

*Sur demande, nous pouvons fournir tous les articles de pansements.*


11

## Instruments pour Trousse.



150
151

*150. Pince à dissection, ordinaire.
*151. Pince à dissection, de Rambaud.



152 156 157 158 159 166



*152. Pince à dissection, à 3 griffes.
153 » » 5 »
154. » » 7 »
155. Sonde cannelée, acier ordinaire.
*156 » » de Nélaton, forte.
*157. Stylet acier, aiguillé.
*158. » » cannelé.
*159. » » porte-mèche.

160. Stylet acier, boutonné.
161. Rasoir de trousse, métal.
162. » d'infirmier.
163. Porte-pierre, métal.
164. Trocart, 4 pièces.
165. Sonde H. F., nickelée.
*166. » H. F. E , nickelée.
166bis. Sonde de femme, nickelée.

## Trousse d'urgence comprenant :

167. Une boite en métal nickelé, avec chevalet mobile supportant une aiguille de Reverdin fixe et un bistouri fixe.
Une paire de ciseaux.
Une pince hémostatique.
Un rasoir à manche métal.
Une pince à agrafes, double usage.
Une sonde cannelée.
Deux stylets en acier.
Un paquet de 100 agrafes.
Une sonde pour femme.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

# Diagnostic.


168. Sphygmo-oscillomètre du Dr Pachon, nouveau modèle.
169. *Le même est fourni avec le nécessaire pour la méthode auscultatoire, supplément.*
170. Sphygmo-tensiophone des Drs Vaquez-Laubry.
171. *Le même*, avec oscillomètre.
172. Sphygmo-tensiophone du Dr Korotkow.
173. » » de Lian.



175

176

177




183

174. Stétoscope bi-auriculaire, modèle ordinaire.
*175. » » modèle du Dr Vaquez.
*176. Stéto-marteau du Dr Walter.
*177. Stétoscope démontant, du Dr Pinard, en ébène, pour obstétrique.
178. *Le même*, en aluminium.
179. Stétoscope démontant, du Dr Fauvel, en ébène.
180. » métal, plaque ébonite, démontant, 2 pièces.
181 Stétoscope métal, plaque métal, démontant, 2 pièces.
182. *Le même*, démontant, en 3 pièces.
*183. Stétoscope du Dr Guinard.
184. » du Dr Kuss.
185. Phonendoscope de Bazzi-Bianchi.
186. Micro-phonendoscope, petit modèle, en étui aluminium.

*Sur demande, nos devis par spécialité.*




187 189 190 192 193

194 197

*187. Marteau du Dr Dagnan-Bouveret.
188. » du Dr Barré, de Strasbourg.
*189. » du Dr Babinski.
*190. » de Vernon, tige baleine.
191. *Le même*, tige métal.
*192. Marteau du Dr Déjerine.
*193. Lancette pour prise de sang, du Dr Bensaude.
*194. » à saigner, manche métal.
195. » à vacciner, »


Scarificateur à ventouses *(modèle Simal)*
196. Six lames.
*197. Huit »
198. Dix »
199. Thermomètre maxima (contrôlé).
200. Ventouse en verre, avec ou sans bouton.
201. » Aspir, avec pompe, la boîte de 6.
202. » » » » de 10.

---

*Renickelage et Réparations.*

# Injections

**Sous-cutanées, Sérums, Intra-veineuses, Oxygène, etc...**




203 219 230 232



Seringues cristal, nues

| | 1 gr. | 2 gr. | 3 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 30 gr. | 50 gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos | *203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |

*Les mêmes*, en boites métal et 2 aiguilles acier.

| | 1 gr. | 2 gr. | 3 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |

217. Embout métal se montant sur les seringues cristal de 5 à 20 gr.

218. Seringue du Dr Roux, stérilisable, contenance 20 gr., en boite métal, 2 aiguilles acier.

*219. » du Dr Pauchet, entièrement en métal.

220. » du Dr Pauchet, verre, piston métal.

221. Aiguilles du Dr Pauchet, en acier, 6 cent.

222. » » » 8 »

223. » » » 10 »


224. » » » 12 »

225. » » en nickel 6 »

226. » » » 8 »

227. » » » 10 »

228. » » » 12 »




235

229. Boite métal avec chevalet, pour la seringue du Dr Pauchet.

*230. Seringue Impériale, piston métal, avec 3 embouts d'orientations différentes.

231. » Yutil, piston métal, avec 3 embouts d'orientations différentes, canon démontable, nouveau modèle permettant de retirer facilement les aiguilles.

231bis. Aiguilles à tête d'étain, le tube de 6.

*232. Aiguille avec éprouvette pour prise de sang, du Dr Rosenthal.

233. Appareil à sérum, de 500 c.c.. avec 2 aiguilles nickel.

Seringues cristal, embout excentré, nues :

| 1 gr. | 2 gr. | 3 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | *235 | 236 | 237 | 238 | 239 |

*Consulter le prix-courant annexé.*

*Les mêmes*, en boîte métal, 2 aiguilles nickel.

| 1 gr. | 2 gr. | 3 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |

245bis. Seringue en cristal du Dr Fournier, nue.

245ter. *La même*, en boîte métal, 2 aiguilles acier.


246. Aiguille acier, 2 centimètres.
247. » » 2 » 1/2.
248. » » 3 »
249. » » 4 »
250. » » 5 »
251. » » 6 »
252. » » 8 »
253. » nickel, 2 »
254. » » 2 » 1/2.
255. » » 3 »
256. » » 4 »
257. Aiguille nickel, 5 centimètres.
258. » » 6 »
259. » » 8 »
260. Aiguille platine, 2 centimètres.
261. » » 2 » 1/2.
262. » » 3 »
263. » » 4 »
264. » » 5 »
265. » » 6 »
266. » » 8 »
267. » du Dr Vernes, en nickel, pour prise de sang.
268. » du Dr Tribondeau, en nickel.
269. » du Dr Clément Simon, en nickel.
270. » du Dr Dupouy, en nickel.

*Ces dernières aiguilles peuvent être livrées en platine.*

## Aspirateurs.

## Appareils à injection d'oxygène.

16



271



272

*271. Appareil à injection sous-cutanée d'oxygène. L'Oxyphore du Dr Fourcade et L. Jaloustre (*demander la notice spéciale*).

271bis. Obus d'oxygène.

*272. Oxy-injecteur du Dr Fialip, en boîte carton.

272bis. *Le même*, en boîte métal (*demander la notice spéciale*).

272ter. Nouvel appareil d'oxygène, pour le pneumo-thorax artificiel, du Dr Amaudrut (de Laval).

273. Aspirateur du Dr Potain, boîte gainerie.

274. *Le même*, en boîte métal.

275. Aspirateur du Dr Calot (dernier modèle, complet, en boîte métal).

276. Appareil du Dr Kuss (grand modèle).

277. » » (petit modèle).

278. Aiguille du Dr Kuss.

279. Trocart du Dr Kuss.

280. Spiromètre de Boudin.

281. Spiroscope de Pescher.


*281bis. Appareil à pneumo-thorax artificiel livré avec accessoires et mallette.

*En préparation : catalogue général.*

# Appareil à Pneumo-Thorax artificiel

**Insufflation — Injection d'oxygène — Pneumo-péritoine.**

***Demander la notice spéciale.***



281 bis

17

## Principe de l'Appareil

Basé sur le principe de l'appareil du Docteur Kuss, cet appareil, d'une manœuvre extrêmement facile, est aussi bien un appareil de clinique, que l'appareil pratique pour le médecin appelé à opérer au domicile du malade.

En outre du pneumo-thorax artificiel (insufflation ou ponction) pour lequel il a été créé, son utilisation comme moyen diagnostic (pneumo-péritoine) est parfaite en raison des grandes dénivellations qu'il permet d'obtenir (55 c/m de pression d'eau).

Il peut également être utilisé comme oxygénateur.

Il a l'avantage de pouvoir insuffler une quantité de gaz déterminée à une pression toujours connue.

Un simple robinet permet de passer de l'insufflation à l'aspiration.


## Transport

L'appareil seul pèse 2 k. 500. Pour le transport il est placé dans une élégante et solide mallette recouverte de pégamoïd mesurant 60×35×19 c/m dans laquelle il est solidement et rapidement fixé. Sa fixation dans cette mallette, permet son transport dans toutes les positions lorsque l'appareil est muni de son liquide.

L'appareil avec accessoires comprenant : la mallette, 1 trocart de Kuss complet en gaine, 1 robinet, 2 aiguilles à réinsufflation, 1 sac à gaz de cinq litres, 2 filtres de rechange sans tube d'azote.

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*

# Anesthésie.





291

292

282. Masque à chloroforme du Dr Ricard (modèle breveté).
283. Embouchure caoutchouc de rechange.
284. Masque pliant pour chloroforme.
285. » à éther du Dr Ombredanne (modèle breveté).
286. Embouchure caoutchouc de rechange.
287. Masque à éther du Dr Julliard.
288. » modifié, à chlorure d'éthyle du Dr Camus.
289. Embouchure caoutchouc de rechange.
290. Masque à chlorure d'éthyle du Dr Houzel (modèle breveté).
*291. Pipe du Pr Sébileau, pour anesthésie buco-laryngée, à soupape avec coude mobile, 3 tailles ; adulte, adolescent, enfant.
*292. Tube de Mayo, modifié par M. le Pr Patel, pour immobiliser la langue au cours de l'anesthésie.
293. *Le même,* fenêtré, pour adulte.
294. » » pour enfant.

# Ouvre-bouche. — Abaisse-langue

18




301


300

305

295. Pince tire-langue de Laborde, à tractions rythmées.
296. Pince tire-langue du Pr Berger.
297. » » » Doyen.
298. » » » Morestin.
299 Ouvre-bouche du Dr Doyen, à crémaillère fixe.
*300 Ouvre-bouche (*modèle Simal*), à crémaillère mobile.
*301. Ouvre-bouche de Whitehead, avec abaisse-langue.
302. Ouvre-bouche de Whitehead, sans abaisse-langue.
303. *Le même* pour enfants, avec abaisse-langue.
304 » » sans »
*305. Ouvre-bouche de O. Dwyer.
306. » de Delabarre.
307. » de Heister, droit ou courbe.
308. » rétro-molaire de Legroux.
308bis Abaisse-langue double, acier.
308ter. Abaisse-langue, manche fenêtré.
309 Abaisse-langue du Dr Chatellier.
309bis. Abaisse-langue du Dr Escat.

# Ophtalmologie.


*Sur demande, nous adressons le devis concernant la spécialité d'ophtalmologie, y compris la partie optique : ophtalmomètre, périmètre, boîte de verres, etc., etc.*




*309ter. Blépharostat du Dr Pley.
310. » du Dr Morax.
311. » angle interne.
312. » » externe.
313. » du Pr Panas
*314. Relcveur des paupières du Dr Desmarres.
*315. Couteaux de Graefc, 4 tailles.
316. » lancéolaire droit, 3 tailles.
*317. » » coudé, 3 tailles.
*318. Couteau lancéolairc du Pr Panas.
319. Aiguille à corps étrangers.
320. » à discision.
*321. Kystitome flexible.
*322 Anse dc Snellen.
323. Pince à fixer de Graefe, avec ressort.
323bis. Pince de Desmarres.
324 Curette de Graefe, en argent.
325. Curette de Daviel, en argcnt.
326. » du Dr de Wecker, tranchante.
327. Spatule en argcnt.
*328. Pince à iris, courbe ou droite.
329. » kystitome du Dr Terson.
*330. Écarteur de Muller.
*331. Pince-ciseaux du Dr de Wecker.
332. Ciseaux droits pour iridectomie.
333. *Les mêmes*, courbes.
334. Ciseaux droits pour strabisme.
335. *Les mêmes*, courbes.
336. Ciseaux droits pour énucléation.
337. *Les mêmes*, courbes.

**Électricité médicalc pour ophtalmologie** { voir pages 60 et 61 pour les appareils et transformatenrs.
voir page 57 pour les manches et les cantères.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*



338

339


*338. Porte-aiguille du Dr Landolt.
*339. » de Sand.
340. Porte-aiguille du Dr de Wecker.

**Instrumentation pour Dacryo-cysto-rhinostomie de MM. les Docteurs Dupuy, Dutemps et Bourguet, comprenant :**

341. Une pince de Citelli (emporte-pièce).
342. Un ciseau-burin.
342bis. Une gouge.
343. Une rugine à manche.
343bis. Une rugine de Rollet.
344. Deux écarteurs de Wolkmann.
345. Une aiguille de Reverdin.
346. Deux bistouris à manche.
347. Quatre aiguilles, 2 à droite, 2 à gauche.
347bis. Quatre pinces de Kocher.
348. Un écarteur du sac-lacrymal.
349. Un spéculum à branches.
350. Un maillet en bronze mou.
351. Une pince à dissection, sans griffe.
352. Une pince à tamponnement.
353. Deux stylets porte-coton.
354. Une boîte en métal.



**Instrumentation de West pour opération du sac lacrymal par voie nasale, comprenant :**




*355. Un burin courbe.
*356. » droit.
*357. Une gouge courbe en arrière.
*358 » » en avant.
*359. Une pince pour le canal lacrymo-nasal.
360. Un jeu de 3 stylets doubles, de Bowmann.
361. Une seringue pour voies lacrymales, avec 3 canules.
362 Un stylet en argent, conique.
363. Un couteau boutonné.
364. Un bistouri pour la cloison.

*Sur demande, nos devis par spécialité.*

# Salpingoscope.


365

*365. Salpingoscope, de fabrication française en boîte.
366. Lampe de rechange.
367. Rhéostat pour l'emploi des lampes à bas voltage.

*Pour l'examen, on place l'appareil dans le nez comme une sonde d'Itard, après avoir buté la partie postérieure du pharynx, on ramène l'instrument un peu en avant, à ce moment l'on établit le contact et l'on procède à l'exploration. Cet appareil rend de grands services tant pour le diagnostic que pour les recherches physiologiques.*

Caractéristique de l'optique du Salpingoscope :

Grossissement ; à 10 m/m de distance, grosseur triple.
Grossissement : à 20 m/m de distance, normal.
» à 30 m/m » moitié.
» au-dessus : flou.




# Laryngoscope.

368. Appareil *(modèle Simal)*.
369. Lampes de rechange.

# Oreilles.






370 372 375 376

385

*370 Spéculum de Toynbée, en métal, jeu de 3 tailles *(modèle Simal)*.
371. *Le même*, ordinaire, jeu de 3 tailles.
*372. Spéculum de Politzer, en métal, jeu de 4 tailles.
373. Spéculum de Toynbée, en métal, modèle long, jeu de 3 tailles.
374. Spéculum du Dr Le Mée, en métal, 6 tailles, la pièce.
*375 Spéculum à évidement, 3 tailles, la pièce.
*376. » de Siègle, en métal, 3 embouts et balle.
377. Stylets à plaque pour l'oreille.
378. Masseur du tympan *(modèle Simal)*.
378bis. *Le même*, ordinaire.
379. Pince coudée, mors lisses.
380. » » taillés.
381. » » à griffes.
382. Sonde d'Itard, en métal, 5 tailles.
383. Serre-nœud pour oreilles, du Dr Lermoyez.
384. Aiguille à paracenthèse sans manche.
384bis. Aiguille à paracenthèse à manche, coudée.
384ter. » » , en baïonnette.
*385. Étui en métal du Dr Halphen pour contenir 1 aiguille.

*Renickelage et Réparations.*




388

389

390

391



386. Manche du Dr Lubet-Barbon, pour aiguille.

387. Pince de Citelli, emporte-pièce.

*388. Écarteur de Jansen.

*389. Ecarteur mastoïdien du Dr Cretté, de Paris.

*(Allport modifié) Présenté au Congrès de la Société Française O. R. L., 7-9 mai 1925.*


*Cet appareil est une modification de l'écarteur d'Allport sur les branches duquel le Docteur Cretté a fait fixer des mors mobiles à courbure assez prononcée et à griffes acérées. Cet écarteur est peu encombrant et n'est pas susceptible de déraper au cours des interventions*

*390. Oto-calorimètre de Brünings.

*391. Oto-calorimètre du Dr Ramadier.

---


*Consulter le prix-courant annexé.*





399 392

*392. Oto-goniomètre de Brünings pour épreuve du nystagmus.
393. Oto-calorimètre du Dr Dundas-Grant, au chlorure d'Ethyle.
394. Diapason à curseurs de Gradenigo, 32 vd.
395. » » » 64 vd.
396. » » » 128 vd.
397. » » de Hartmann 128 vd.
398. » » » 256 vd.
*399. » sans curseur » 512 vd.
400. Diapason sans curseur de Hartmann, 1024 vd.
401. » » » 2048 vd.
402. » » » 4096 vd.
403 » à curseurs et à pied du Dr Lermoyez.
404. » grand modèle à curseurs.
405. Série de 5 diapasons en boîte, 128, 256, 512, 1024, 2048.
405bis. Sifflet de Galton.
405ter. Monocorde de Struycken.
406. Assourdisseur de Barany.


## Timbre Schéma.



406bis

408



407

409

*406bis. Tympan, oreille droite ou gauche.
*407. Larynx.
*408. Amygdales pharynx.
*409. Rhinoscopie postérieure.
.410. Fosses-nasales.
411. Poitrine, auscultation antérieure.
412. Poitrine, auscultation postérieure.
413. » » antérieure, modèle du Pr Besançon, établi pour l'office public d'Hygiène social.
414. Poitrine, auscultation postérieure.

---

*En préparation : catalogue général.*

# Nez.

416

417

419

423

424

415. Spéculum du Dr Duplay, sans charnière.

*416. » Simal, avec charnière.

*417. » du Dr Vacher.

418. » du Dr Moure, 2 tailles.

*419. Pince turbinotome du Dr G. Laurens, pour enfant.

420. Pince turbinotome du Dr G. Laurens, pour adulte.

421. *La même*, à droite ou à gauche.

422. Pince de Struyken.

*423. » du Dr Pugnat de Genève, pour sulluxation des cornets.

*424 Pince du Dr Brünings.

425. » Dr Luc, curettes fenêtrées, 3 tailles.

426. *La même*, curettes pleines, 3 tailles.


427. Serre-nœud du Dr Lermoyez.

428. » du Dr Baratoux.

429. Eperotome de Carnalt Jones, 2 tailles, sans manche.

430. Eperotome du Dr Moure, 2 tailles, sans manche.

431. Manche ordinaire pour ces éperotomes.




432

433

Communication de l'auteur à la Société Française d'oto-rhino-laryngologie.

*L'ostéotome nasal que je nomme tranche-crête et que j'ai l'honneur de vous présenter, révèle son originalité dans une vis sans fin, actionnée par une ailette, qu'on tourne entre deux doigts. On fait avancer ainsi un petit couperet qui emprisonne l'excrescence entre les montants et l'extrémité de l'appareil. L'excrescence fixée est coupée à mesure qu'on tourne l'ailette. On a l'avantage de tenir le manche, durant l'opération, du côté de la joue, non pas devant la bouche du patient, de sorte que la vue reste complètement libre sur le champ opératoire.*


*432. Pulvérisateur à huile de vaseline du Dr Cousteau.

*433. Tranche-crête du Dr Kowler, (de Menton) B.S.G.D.G.



# Résection Sous-Muqueuse de la Cloison.

**Instrumentation employée dans le Service du Professeur Sébileau.**




434

435

436

437

*434. Ciseau burin.

*435. Gouge.

*436. Bistouri à tranchant droit.

*437. Rugine courbe.

442

438 439 440 441


*438. Rugine droite.
*439. Spatule mousse.
*440. Ecarteur double.
*441. » simple.
*442. » des lambeaux.
443. Pince de Jansen (emporte-pièce ou à curettes).
444. Seringue de Gibert.

**Instrumentation de Killian.**

445. Gouge contre-coudée, extrémité ronde.
446. » » extrémité en queue d'hirondelle.
447. Bistouri.
448. Decolleur mousse, extrémité ronde.
449. » » » pointue.
450. Spatule, extrémité spatulée.
451 Décolleur, avec face plane.
452. » à droite et à gauche.
453 Couteau de Ballenger-Forster.
454. Pince emporte-pièce de Ballenger-Forster


# 26 Instrumentation pour plastique du nez.

**employée par MM. les Docteurs Moulonguet et Ramadier.**




*455. Ecarteurs.
*456. Bistouri pisciforme.
*457. Couteau coudé.
*458. Rugine.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*




*459. Râpe à égaliser.
*460. Rabot, manche en équerre.
*461. Curette du P^r Moure, pour abraser les cellules ethmoïdales, manche métal, 2 tailles.

## Plastique nasale.

**Instrumentation de M. le Professeur Agrégé Portmann.**

462

463 464

465

466


467

468 469

*462. Bistouri étroit.
*463 Décolleur droit.
*464. » courbe.
*465. Gouge ronde.
*466. Gouge angulaire.
*467. Burin.
*468. Maillet, en bronze mou.
*469. Spéculum protecteur.

*Sur demande, nos devis par spécialité*

# Série d'instruments amovibles se montant sur manche universel.






*470. Manche universel.
*471. Tube-rallonge, courbe.
*472. » droit, long. 20 centimètres.
473. » » » 40 »
474. » » » 60 »
*475. Pince emporte-pièce, de Grunwald. A.
*476. Ciseaux, de Holmes. B.
*477. Pince emporte-pièce, de Cordès. C.
*478. Pince à griffes, de Hoffmann. D.
*479. » emporte-pièce, de Hartmann. E.
*480. » » de Struyken. F.

*Embouts se montant sur le tube-rallonge.*

*481. Pince ronde, de Cordès, emporte-pièce.
*482. » de Scheinmann.
*483. » de Fränkel, droit.
*484. » à mors striés.
*485. » de Krause, coupe ovale, emporte-pièce.

---

*Renickelage et Réparations.*

# Pharynx.



486

489

490

*486. Couteau à végétations, de Moritz-Schmidt, 3 tailles.

487. » » du Dr Lermoycz, triangulaire, 3 tailles.

488. *Le même*, carré, 3 tailles.

*489. Couteau de Fein, 4 tailles.

*490. » du Pr Moure, à panier, 3 tailles.


491. *Le même*, sans panier.

492. Pince à végétations, du Dr Chatellier, 3 tailles.

493. » » du Dr Lubet-Barbon, pour les nouveaux-nés.

494. Adénotome de Schultz, pour végétations, 4 tailles.


495. *Le même*, à panier.



496

496. Sac en caoutchouc pour recueillir le sang (végétations et amygdales).

*Consulter le prix-courant annexé.*







*497. Pince puissante, du Dr Escat, à courbures phéno-basilaire ou sphéno-choanale, pour enlever les polypes naso-pharyngiens.

30 498. » du Dr Escat, pour l'extraction des prolongements naso-pharyngiens.

*499. Serre-nœud puissant, du Pr Sébileau, pour l'extraction des polypes naso-pharyngiens.

## Amygdales.




*500. Pince emporte-pièce, du Dr Ruault, 11, 13, 15 millimètres.

501. *Les mêmes*, 17, 19, 21 millimètres.

502. Pince emporte-pièce, du Dr Ruault, modifiée par le Pr Moure, avec grand anneau inférieur, 11, 13, 15 millimètres.


503. *La même*, 17, 19, 21 millimètres.

504. Amygdalotome, de Makensie, 3 taillcs.

504bis, Pince emporte-pièce de Farlow.

---

*En préparation : catalogue général.*




*505. Serre-nœud, du Dr Vacher, avec guide-anse.
506. Guide-anse, à bourrelet, pour le serre-nœud, du Dr Vacher.
507. Serre-nœud, du Dr Brünings.
508. Anse en acier pour le serre-nœud.
509. Crochet, du Dr Higguet.
510. » du Dr Mahu.
511. Faux, du Dr Ruault.
*512. Pince à préhension de l'amygdale, du Dr Brünings.
*513. » » de l'amygdale, du Dr Bourgeois.
514. » » de l'amygdale, du Dr Bonain.
*515. Compresseur amygdalien, du Dr Bosviel.
*516. Porte-aiguille, de Horsford, avec 3 aiguilles, pour suture des piliers amygdaliens.
517. Aiguille de rechange.
518. Pince pour poser les agrafes, pour suture des piliers.
519. » pour enlever les agrafes.

522

520. Manche de Krause, servant au porte-aiguille n° 516 et aux pinces nos 518 et 519.
521. Agrafes, pour suture moyenne ou grande.
*522. Pince du Dr Cazejust, pour le dégagement des pôles supérieurs amygdaliens, se montant sur le manche universel.


*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*

523

*523. Ciseaux employés par les Drs Buneau et Wisner à la consultation infantile du Dr Halphen (Hôpital Bretonneau), pour le dégagement des pôles supérieurs amygdaliens.

524. Pince emporte-pièce, de Hartmann, pour nettoyer la loge amygdalienne.

**Instrumentation d'Abé employée par le Dr Lemaître pour extirper l'amygdale :**




526


525. Pince coudée à griffes, à anneau ouvert.

*526. Deux décolleurs doubles.

## Amydalectomie totale.

**Instrumentation de M. le Professeur Agrégé Portmann**

32




527

528

529

530

531

*527. Pince à préhension de l'amygdale, à deux crans d'arrêt.

*528. » à forci-pressure courbe.


*529. Bistouri légèrement courbe, à double tranchant.

*530. » courbe, double tranchant.

*531. Ecarteur des piliers.

**Instrumentation de M. le Professeur Ségura**
**de la Faculté de Médecine de Buenos-Ayres,**
**pour opération des sinus sphénoïdaux par voie endo-septale et**
**pour l'abord de la selle turcique.**


1er Groupe : *Pour résection sous-muqueuse de la cloison.*




33

*532. Spéculum à valves inégales, du Dr Chatellier.
*533. Stylet à plaque pour le nez.
*534. Seringue spéciale, verre et métal, avec aiguille longue renforcée et coudée, pour anesthésie.

*535. Bistouri fin.
*536. Pince à dissection, à griffes fines.
*537. Spéculum, de Killian, en acier.
*538. Spatule mousse, pour décoller la muqueuse.
*539. » tranchante » »




*540. Couteau de Ballenger.

*541. Pince du Dr Luc, modifiée, pour extirpation de la cloison.

---

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

2e Groupe : *Ce groupe d'instruments est destiné à pratiquer l'ouverture des sinus sphénoïdaux.*

542

544

543

545


*542. Spéculum à longues valves, 2 longueurs modèle de M. le Dr Ségura.

*543. » dilatateur à branches, pour élargir le champ opératoire.

*544. Deux spatules, une à droite, une à gauche, pour décollement de la muqueuse et du périoste de la face antéro-latérale du sphénoïde.

*545. Trois longues gouges.






*546. Une gouge, de courbure spéciale, pour éviter le dérapage.


*547. Un manche pour les gouges.

*548. Un maillet en bronze, petite dimension.

*549. Une pince longue et fine, à glissement, pour enlever les esquilles et débris de la muqueuse.

*550. Une pince à pansement, du Dr Lubet-Barbon. Modifiée par M. le Dr BARATOUX

*Sur demande, nos devis par spécialité.*




551 552 553 554 553 555 556

*551. Une pince emporte-pièce, pour agrandir et régulariser la brèche osseuse.
551bis. Un manche universel.
*552. Une curette malléable.
*553. Deux bistouris coudés pour couper par chaque fosse nasale la muqueuse qui recouvre la face latérale du sphénoïde.
*554. Un petit bistouri droit pour l'ouverture de la dure-mère.
*555. Un manche.
*556. Un ciseau-burin pour l'ouverture du plancher de la selle turcique.
557. Un porte-aiguille, du Dr Boiffin, pour aiguilles fines, de Hagedorn.
558. Douze aiguilles à sutures fines, de Hagedorn.
559. Une boîte métal nickelé, sans chevalet.

## Sinus.





566 567 570


560. Lampe à sinus, du Dr Baratoux.
561. Cordon, pour lampe du Dr Baratoux.
562. Lampe de rechange.
563. » à sinus, à manche, avec lampe à vis et cordon.
564. » à sinus, de Heryng.
565. » de rechange.
*566. Trocart du Dr Liébault.
*567. » du Dr Lermoyez.
568. » du Dr Baratoux.
569. » du Pr Sébileau.
*570. Ecarteur de la joue, pour sinusite maxillaire, de M. le Pr Portmann.

*Renickelage et Réparations.*

576

580






582


584

571. Curette du Dr Luc, à droite.
572. *La même*, à gauche.
573. Curette du Pr Moure, droite.
574. *La même*, coudée, à droite.
575. » » à gauche.
*576. Râpe du Dr Vacher, nos 2, 3, 4, sur gros manche.
*577. » du Dr Vacher, nos 3, 4, sur manche plat.
*578. Curette, sur manche plat, nos 5, 6. 7, 8.
*579. Sonde en u, no 1.
*580. Râpe de William Watson, 3 tailles.
581. Stylet de William Watson.
*582. Fraise oblique, à 45°, du Dr Torrès d'Argentine, adaptable au flexible du Pantostat, pour perforation du sinus maxillaire par le nez.
583. Spéculum spécial allant avec la fraise.
*584. Gouge contre-coudée, du Dr Claoué, 2 largeurs, 6 et 8 millimètres.

*Consulter le prix-courant annexé.*

# Appareil pour application de l'Héliothérapie dans la tuberculose laryngée

**de M. le Docteur Kowler, Oto-Rhino-Laryngologiste de l'Hôpital de Menton.**




584 bis.

Cet appareil a été établi avec une grande simplicité de manœuvre, pour permettre au malade l'utilisation de cet appareil par lui-même.

En plus de son application dans les lésions bacillaires laryngées, cet appareil peut encore servir

1° Pour les lésions laryngées en employant l'abaisse-langue, pour isoler directement la cavité pharyngienne.

2° Pour les démonstrations.

3° En cas d'opération laryngée en laissant complètement libres les deux mains de l'opérateur.

---

Demander la notice spéciale

---

*En préparation : catalogue général.*

# Larynx.

585


586

587



*585. Miroirs laryngiens, 7 diamètres.
*586. Laryngoscope d'Haslinger, à vision directe sur le larynx (*Demander notice spéciale*).
*587. Miroir grossissant du Dr Brünings, droit ou gauche.
588. Manche pour les miroirs, à vis.
589. » » (*Modèle Simal*).

# Larynx, Intubation, Trachéotomie.




590 591

*590. Propulseur de l'épiglotte, du Dr de Régnier de Leysin.

*591. Porte-coton laryngien malléable, de Killian.
592. » » ordinaire, à manche.

---

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*




*593. Polypotome laryngien, du Dr Vacher.

594. Pince laryngienne du Dr Frankel, antéro-postérieure.

595. *La même*, latérale.

596. Instrument de Moritz Schmidt, avec 1 pince latérale, 1 pince antéro-postérieure.

597. Pince emporte-pièce du Dr Le Marc Hadour.

598. Seringue laryngienne du Dr G. Laurens.

599. Insufflateur laryngien à ressort, tout en métal, 1 canule.

600. Soufflerie de Luçaë.

*601. Instrumentation du Dr Froin, pour le tubage, complète en boîte métal (avec ouvre-bouche).

602. Instrumentation du Dr O'Dwyer, pour le tubage, complète en boîte métal (avec ouvre-bouche).

Canules de Krishaber, en argent :

| Nos | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |

612. Dilatateur, 3 branches.

613. Bistouri à trachéotomie, mousse.

614. *Le même*, pointu.

615. Trachéotome de Buttlin, modifié par le Pr Poirier.

615bis. Ajutage à soupape des Drs Sébileau et Lemaitre se montant sur le trachéotome

**Instrumentation du Docteur Guisez pour Trachéo-broncho-œsophagoscopie.**

630

632

616bis

636

639

640

628

632bis

617

616. Miroir réflecteur à long foyer.

*616bis. Manche éclaireur du Dr Guisez.

Tube pour œsophagoscopie, gradué, rond, avec mandrin métallique, à extrémité gomme :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *617. | Long. 220 millimètres, | diam. | 9 millimètres | | |
| 618. | » 250 | » | » | 11 | » |
| 619. | » 280 | » | » | 11 | » |

Tube pour œsophagoscopie gradué, rond, avec mandrin métallique, à extrémité gomme :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 620. | Long. 300 millimètres, | diam. | 13 millimètres. | | |
| 621. | » 350 | » | » | 13 | » |
| 622. | » 400 | » | » | 13 | » |

Tube pour bronchoscopie, gradué, rond, sans mandrin :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 623. | Long. 250 millimètres, | diam. | 7 millimètres. | | |
| 624. | » 300 | » | » | 8 | » |
| 625. | » 250 | » | » | 8 | » |
| 626. | » 300 | » | » | 9 | » |
| 627. | » 350 | » | » | 10 | » |

*628. Un manche métal pour les tubes.

629. Deux pavillons mobiles.

*630. Un tube spatule pour exploration du larynx et de la trachée, avec ou sans ouverture latérale : long. 170 mill., diam. 17 mill.

631. *Le même* » 140 » » 12 »

*632 Tube spatule démontable, en acier, avec pavillon fixe servant à élever l'épiglotte et à faciliter le passage des tubes explorateurs.

*632bis. Spatule hypo-pharyngienne.

633. Bougie olivaire, en gomme, pour dilatation de l'œsophage : du n° 12, 4 mill., au n° 30, 10 mill.

634. *Les mêmes :* du n° 31, 10 mill. 1/2, au n° 45, 15 mill.

635. » » 46, 15 mill. 1/3, au n° 60, 20 mill.

*636. Porte-coton à griffes.

637. Un dilatateur œsophagien, en acier, en forme de bec de canard, pour faciliter l'extraction de certains corps étrangers, long., 410 mill., diam., 13 mill.

638. *Le même modèle*, long., 440 mill., diam., 16 mill.

*639. Pince à poussette, mors plats.

*640. » » à griffes.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

641

642

643

647

649

*641. Pince à poussette, mors ajourés.
*642. » » à cuillers.
*643. » » formant levier à bascule.
644. » » curette à baseule.
645. » crochets se dissimulant dans la tige.
646. » à anneau baseulant, pour extraire les épingles de sûreté.
*647. Œsophagotome avec 2 lames
648. Manche pour ces pinces.
*649. Pinee brise-os, avee manche.




650

*650. Pince articulée, mors en forme de eurettes allongécs, long. 250 millimètres
651. » articulée, mors en forme de eurettes allongées, long., 350 millimètres.
652 » articulée, mors en forme de eurettes allongées, long., 450 millimètres.
653. » articulée, mors en forme de curettes allongées long., 550 millimètres.

654


*654. Pince articulée, à glissement, pour extraction des corps étrangers, mors à griffes, long., 350 millimètres.
655. » articulée, mors à griffes, long., 450 millimètres.
656. » aetieulée, mors à griffes, long., 550 millimètres.
*657. » pour biopsie, emporte-pièce, 250, 350, 450 millimètres.

657

658. Seringue à injection intra-bronchique, de Guisez.
659. Canule de rechange pour seringue de Guisez.
660. Verre » » » » »

*Sur demande, nos devis par spécialité.*

**Instrumentation pour l'œsophagoscopie du Dr Moulonguet.**




661




664 665

*661. Tube pour œsophagoscopie, du Dr Moulonguet, long.. 28 cent., diamètre, 14 mill.: long.. 40 cent., diamètre, 14 mill. ; long.. 48 cent., diamètre, 14 mill.

662 Mandrin, avec partie terminale en gomme.

663. » » en métal.

*664. Pince à griffes, du Dr Moulonguet, pour l'extraction des corps étrangers de l'œsophage.

*665. » emporte-pièce pour biopsie.

666. Manche à 3 anneaux pour ces pinces.


*Les tubes très étudiés présentent des avantages multiplcs, très mousses à la partie terminale, sans arrête à l'intérieur, pavillon démontable à frottement, ces tubes se montent sur le manche de Brünings.*

*Les pinces se font en 2 longueurs, 30 cent. et 50 cent., les embouts sont interchangeables. La pince à griffes est construite très solidement et peut être posée dans tous les sens. La pince emporte-pièce pour biopsie est construite de telle façon qu'elle laisse une certaine épaisseur à la partie coupée, le fond pérforé assure la récolte complète et rend l'expulsion facile.*

**Instrumentation complète du Docteur Brünings**

**pour Trachéo-broncho-œsophagoscopie et Laryngoscopie.**






668

669

667


669

*667. Manche éclaireur du Dr Brünings

*668. Spatule à laryngoscopie directe, chez l'enfant.

*669. » pour opération, par laryngoscopie directe chez l'adulte.

*Renickelage et Réparations.*




*670. Tube en acier, pour broncho-œsophagoscopie, 5 mill., 7 mill., 8 mill. 1/2, 10 mill.

671. Tube en acier, pour œsophagoscopie, 12 mill.

672. Rallonge en acier, pour tube à œsophagoscopie, 11 millimètres.

*673. Porte-pince à rallonge, du Dr Brünings, pour corps étrangers, modèle long ou court.

*674. Petite pince pour corps étrangers, nos 1, 2, 3, 4, 5 se montant sur le porte-pince.

675. Cordon sous caoutchouc.

676. Mandrin en gomme, pour œsophagoscopie.

677. Porte-coton.


678. Lampe pour le manche éclaireur, du Dr Brünings.

679. Pompe salivaire.

680. Canule pour la pompe salivaire.

681. Flacon avec inscription.






682

*682. Boite complète du Dr Brünings, composée de :

4 flacons adrénaline, cocaïne 10 %, cocaïne 20 %, paraffine.

1 manche éclaireur.

2 lampes de rechange.

5 tubes pour broncho-œsophagoscopie.

1 rallonge pour tube à œsophagoscopie.

3 mandrins gomme pour œsophagoscopie.

3 spatules à laryngoscopie directe.

2 porte-pince.

5 pinces assorties.

1 pompe salivaire.

3 canules pour pompe salivaire.

12 tiges porte-coton à 2 côtés.

1 boite, intérieur toile avec supports, pour lampes et flacons.

*Consulter le prix-courant annexé.*

683

684

685

686

687

*683. Spéculum dilatateur œsophagien, du Dr Dufourmentel.


*684. Pince pour extraire les épingles de nourrice, nouveau modèle, avec manche.

*685. Curette œsophagienne, du Pr Portmann.

*686. » trachéo-bronchique, du Pr Portmann.

*687. Un manche pour ces curettes.

## Chirurgie de l'Estomac et de l'Intestin.




688


689

*688. Écraseur du Dr Pauchet, pour l'estomac.

*689. » de Mayo, pour appendice, petit.

690. Ecraseur de Mayo-Robson, grand, pour l'estomac.

*En préparation : catalogue général.*




691 692 695

*691. Pinces jumelées, du Dr Témoin, pour anastomose gastro-intestinale.

*692. Pinces jumelées, du Dr Abadie, pour gastro-entérostomie.

693. Bouton de Murphy, 3 tailles, en aluminium.


694. Bouton du Dr Jaboulay, 4 tailles.

*695. Pince triangulaire, du Dr Duval, pour saisir l'intestin ou le poumon sans déchirer.

696. *La même*, mors plus larges.

696bis. Pince écrasante à duodénum.







697

698

*697. Pince-tenaille, du Dr Pauchet, pour préhension solide de la paroi abdominale et de toutes les tumeurs.

*698. Pince du Dr Boullenger, pour porter les fils dans les ligatures profondes.

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*




699




700

*699. Pince de Judd, pour suture de l'estomac et de l'intestin.

*700. Semelle protectrice, du Dr Reverdin, modifiée par le Dr Pauchet.

701. Aiguille à manche, du Dr Pauchet.

702. » à sutures, triangulaires, du Dr Pauchet, 3 tailles.

## Écarteurs abdominaux, Valves, Spéculums.



705

703

*703. Écarteur abdominal, 3 valves, du Dr Ricard.

704. *Le même*, à 5 valves.

*705. Écarteur abdominal, 3 valves, modèle de l'armée.

706. *Le même*, branches à anneau, crémaillère fixe.

*707. Valve abdominale de Doyen, avec point d'appui sous-pubien.


707

722

714


711

712




708. Valve seule, de rechange, 3 largeurs.
709. » abdominale, grand modèle du Dr J.-L. Faure, adaptable au point d'appui sous-pubien.
710. Support fémoral, avec porte-valve à élévation.
*711. Cadre de Coryllos, avec valve épigastrique, pour maintenir l'intestin dans la laparatomie.
*712. Écarteur costal, du Dr Tuffier.
713. » du Pr Gosset, à 3 valves.
*714. » » grand modèle ordinaire.
715. *Le même*, petit modèle.
716. Valve vaginale, du Dr Doyen, à manche, longueurs : 6, 9 et 12 cent., largeur 45 m/m.
717. *Les mêmes*, largeur : 60 m/m.
718. Spéculum Cusco, modèle des hôpitaux.
719. » » » d'élèves, manche pliant.
720. » » pour vierge, 2 largeurs.
721. » de Collin, bi-valve, 3 largeurs.
*722. » de Jayle, à dilatation latérale.
723. » de Laroyenne.

## Gynécologie.




724

724

725

*724. Curette utérine, de Sims, 3 tailles.

*725. Curette à herse, du Dr Doléris.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

726

727

728

*726. Curette à bords parallèles.

*727. » de Récamier, double.


*728. » de Simon, 3 tailles.

·729. » double, de Pozzi.

730. Hystéromètre de Valleix, à manche.

731. » malléable, de Sims, à plaque.

732. Sonde à double courant, du Dr Doléris, 3 tailles.



733



735

*733. Dilatateur à 3 branches, de Sims, avec crémaillère.

734. *Le même*, sans crémaillère.

*735. Série de mandrins, de Jolly.

Mandrins de Hégar, doubles :

| Nos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 10 | 11-12 | 13-14 |
| | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 |
| 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
| 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 |

751. Mandrins de Hégar, doubles, du nº 1 au nº 30, en boîte métal à chevalet.

751bis. La série simple en boîte.

Série de mandrins, en aluminium, employés par M. le Dr Douay, graduation au 1/3 de millimètre :

752. Du nº 10 au nº 20

753. » 21 » 30.

754. » 31 » 40.

755. » 41 » 50.

756 Boîte métal, à plateaux mobiles, pour ces mandrins.

## Obstétrique.




757

*757. Curette du Dr Wallich, mousse.


758. *La même*, tranchante.

*Sur demande, nos devis par spécialité.*



768

770



765

759. Perce-membrane métal, du Dr Dubois.
760. » crâne, du Dr Blot.
761. Pince à faux germes, du Dr Bonnaire.
762. Crochet de Braun, à manche.
763. Compas à cadran, de Collin.
764. » du Dr Budin.
*765. Forceps du Pr Tarnier, avec tracteur.
766. *Le même*, sans tracteur.
767. Forceps du Pr Demelin.
*768. Basiotribe du Pr Tarnier, nouveau modèle.
769. *Le même*, ancien modèle.
*770. Embryotome du Dr Ribémont-Dessaignes.
771. Ballon du Dr Champetier de Ribes, grand modèle, à robinet, 6, 8, 10, 12 cent.
772. Ballon du Dr Champetier de Ribes, petit modèle, sans robinet, 3, 4, 5, 6 cent.
773. Écarteur du Pr Tarnier, 3 branches.
774. *Le même*, à deux branches.
775. Ciseaux courbes, du Dr Dubois.
776. » droits »
777. Pince du Dr Champetier de Ribes, grande.
778. *La même*, petite.
779. Clamp de Bar, pour le cordon.
780. Insufflateur du Dr Ribemont-Dessaignes, avec poire.
781. *Le même*, sans poire.
782. Serre-fine double, en argent, du Dr Boissard.
783. Serre-fine, en argent.




*Renickelage et Réparations.*

# Urologie.

**Cystoscopes, Urétroscopes de fabrication essentiellement française.**

*Ces modèles très étudiés sont pourvus des derniers perfectionnements et obtiennent un très vif succès dû à la perfection de la partie mécanique et à la qualité de l'optique.*




784. Cystoscope du Dr Luys, à vision directe, complet, avec cordons et lampe, en boîte métal.

785. Lampe de rechange pour le cystoscope de Luys.

*786. Cystoscope du Dr Albaran, d'exploration et lavage, avec lampe, cordons et manche interrupteur, en boîte métal. Grosseur : 19 filière Charrière.

787. Cystoscope du Dr Albaran, pour exploration (modèle pour enfants). Grosseur : 13 filière Charrière.

*788. Cystoscope du Dr Albaran, à cathétérisme unilatéral et lavage, avec lampe, cordons, manche interrupteur, en boîte métal Grosseur : 21 filière Charrière ; grosseur des sondes admises : 8 filière Charrière.

*789. Cystoscope du Dr Albaran, à cathétérisme bilatéral et lavage, avec lampe, cordons et manche interrupteur, en boîte métal. Grosseur : 24 filière Charrière ; grosseur des sondes admises : 8 filière Charrière.



### Combinaisons

790. Combinaison comprenant : 1 cystoscope d'exploration, 1 cystoscope à cathétérisme unilatéral, 1 optique, 1 raccord pour lavage, lampes, cordons et manche interrupteur, en boîte métal.

791. Combinaison comprenant : 1 cystoscope d'exploration, 1 cystoscope à cathétérisme bilatéral, 1 optique, 1 raccord pour lavage, lampes, cordons et manche interrupteur, en boîte métal.

792. Combinaison comprenant : 1 cystoscope d'exploration, 1 cystoscope cathétérisme unilatéral, 1 cystoscope cathétérisme bilatéral, 1 optique, 1 raccord pour lavage, lampes, cordons et manche interrupteur, en boîte métal.

793. Lampe de rechange.

Nota. — Un calibrage, rigoureusement exact, nous permet de livrer des lampes de rechange, dont la partie éclairante se place toujours dans l'axe de l'optique.

794. Sonde à cathétérisme des uretères à bout olivaire, graduée.

795. » à cathétérisme des uretères, à bout coupé ou en biseau, graduée.

796. » opaque, pour rayons X.

### Description de l'optique 50/10

Longueur partant de la base de la colerette à la pointe, 262 millimètres.

Champ couvert à 3 centimètres de distance, 35 millimètres.


Grossissement, environ 2 × (même distance).

Plus l'on se rapproche de l'objet à examiner, plus le grossissement est fort au détriment du champ. Au-dessous de 1 centimètre de distance, l'objet est flou.

Luminosité : *normale.*

---

*Consulter le prix-courant annexé.*




797


*797. Uréthroscope de Luys, comprenant 4 tubes avec mandrin, manche interrupteur avec cordons, lentille, rhéostat et lampes, en boîte métal.

798. Rhéostat seul.

799. Lampe de rechange.

800. Série de 37 cathéters du Pr Guyon, en boîte métal.

801. *La même*, de 21 cathéters.




802

804

806




*802. Uréthrotome de Maisonneuve : 3 lames, 2 bougies, 1 conducteur.

803. Bougie armée de rechange.

*804. Uréthrotome du Dr Albaran.

805. Méatotome du Pr Guyon.

*806. Pince à corps étrangers, de Collin.

807. Sonde en caoutchouc, de Nélaton du 6 au 20 filière Charrière.

808. *Les mêmes*, du 21 au 30.

809. Sondes cylindriques, olivaires, béquilles du 6 au 30 filière Charrière.

810. Bougies cylindriques, olivaires, du 6 au 30 filière Charrière.

811. Filière de Charrière au 1/3 de millimètre.

812. Mandrins courbes et coudés, du Pr Guyon pour les sondes, avec cône à vis.


813. Sonde de Pezzer.

814. » de Malécot.


815. Mandrin du Dr Freudenberg, pour les sondes de Pezzer et de Malécot.

---

*En préparation : catalogue général.*



816



824


*816. Écarteur vésical du Pr Legueu.
817. Seringue vésicale, 160 gr., corps verre.
818. *La même*, piston métal, cylindre verre.
819. Seringue argentée, du Pr Guyon.
820. *La même*, piston métal, cylindre verre.
821. Seringue à instillation, du Pr Guyon, stérilisable, boîte métal.
822. Nécessaire pour les analyses d'urine, de Le Goff.
823. Tube d'Esbach, en étui.
*824. Bec Bunzen, petit modèle, nickelé, avec pare-flamme et veilleuse,

825. Seringue uréthrale, en cristal, nue, 10 gr.
826. » » » » 20 »
827. » » ébonite et verre.
828. » » à balle, de Bonneau, 15 gr.
828bis. » » 50 gr.

## Rectoscopie.

**Rectoscopes, instrumentation du Docteur Friedel pour rectoscopie.**

52



831

829. Composition N° 1 :
Un tube de 22 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
Un manche avec interrupteur.
» porte-coton.
Une tige porte-lampe.
Deux lampes.
Un cordon soie.
Boîte métal.


830. Composition N° 2:
Un tube de 22 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
» de 30 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
» de 35 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
Un manche avec interrupteur.
Trois porte-coton (un manche).
» porte-lampe (deux lampes).
Un cordon soie.
Boîte métal.

*831. Composition N° 3 (voir fig. page précédente) :
Un tube de 15 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
» de 22 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
» de 30 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
» de 35 centimètres de long et 20 millimètres de diamètre.
Quatre porte-coton (un manche).
Quatre porte-lampe (deux lampes).
Un manche avec interrupteur.
» sphinctéroscope fenêtré.
» cordon soie.
Boîte métal.

832. Lampe de rechange.

# Résection Ostéo-synthèse.

## Instrumentation du Docteur Lambotte



833

*833. Davier en L, grand modèle.
834. » » moyen »
835. » » petit »
836. » en S, grand »
837. » » moyen »
838. » » petit »
839. » droit, grand »
840. » » moyen »
841. » » petit »
842. » à griffes, pour la rotule.
843. Vis pour fixer les fragments : la série de 16 vis.
844. Crochet tracteur à manche, 3 modèles.
845. Levier simple, grand modèle.
846. » double, plein.
847. » pied-de-biche.
848. » rugine (2 modèles).
849. » à cuillère tranchante.
850. » pour extraire les vis.
851. Mandrin porte-vis.
852. Tournevis anti-dérapant.
853. Pince porte-vis.
854. Vis pour les attelles grandes.
855. » » moyennes.
856. » » petites.

53



857

*857. Plaque dorée du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 15 centimètres.
858. » » du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 14 centimètres.
859. » » du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 11 centimètres
860. » » du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 8 cent. 5.
861. Plaque dorée du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 7 cent. 5.
862. » » du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 6 centimètres.
863. » » du D[r] Lambotte, à trous et à ponts, pour vis et lames, 4 centimètres.
864. Serre-ligature de Parham, modèle du Service de santé.

*865. Serre-ligature universel du Dr Tourneix, permettant d'utiliser, soit les lames de Parham, soit les anses doubles, en fil métallique, préparées pour la chirurgie.

D. SIMAL

866

*866. Anse préparée, en fil d'acier galvanisé.

D. SIMAL

867

*867. Lame de Parham, acier bleui.
868. *La même*, acier doré.

D. SIMAL

865

873

54

*869. Porte-ligature de Tanton, pour porter les lames de Parham.
*870. *Le même*, double courbure.
871. Plaque de Parham, en acier, 6 centimètres.
872. » » » 10 »
*873. Ligateur du Dr Donnet, pour traitement des fractures obliques.
*Par l'emploi de ce ligateur, le cerclage peut être retiré le 21e jour, sans qu'il reste dans la plaie aucune pièce métallique.*
873bis. Trépan, du Dr Doyen, avec exfoliatif.
874. Série de Fraises, du Dr Doyen, 4, 6, 8, 10 millimètres.

D. SIMAL

869

D. SIMAL

870

D. SIMAL

874bis

874bis. Perforateur à manivelle, petit modèle, manche à pans et à ergot, complet, avec 4 forets troués pour sutures osseuses, avec perforateur initial, 1 couronne, 1 curseur.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

875

876

877

*875. Perforateur à manivelle, grand modèle, manche ajouré à ergot, fraise de Doyen, de 12 millimètres, perforateur initial, 3 forets.

***876. Porte-drille à colonne torse, à 3 forets.**

***877. Cadre extensible pour fil-scie de Gigli.**

**878. Fil-scie de Gigli.**


896



879. Poignée à crochet, pour fil-scie de Gigli.
880. Scie du Pr Farabeuf.
881. Rugine du Pr Farabeuf, droite.
882. » » courbe.
883. Écarteurs du Pr Farabeuf.
884. Curettes de Wolkmann, 6 tailles.
885. Cisaille de Liston, droite ou coudée.
886. Pince de » »
887. Davier du Pr Farabeuf. 2 tailles.
888. Costotome d'Eslander, 2 tailles.
889. Pince gouge, 4 millimètres.
890. » 6 »
891. » 8 »
892. » 10 »
893. Gouge à tête.
894. Ciseau-burin à tête.
895. Maillet, bronze mou.
*896. Cisaille de Stille, grande.
897. » » moyenne.

## Chirurgie Vasculaire.

898. Pince à dissection, pour chirurgie vasculaire.
899. » à pression constante du Dr Carrel
*900. Clamp, pour les petits vaisseaux.
901. » » vaisseaux ordinaires.
902. » » gros vaisseaux.




900

*Sur demande, nos devis par spécialité.*

903


*903. Canule d'Elsberg, pour transfusion de bras à bras.
*904. Tubes de Tuffier, série de trois.
*905. Dilatateur du Dr Dehelly, modifié par le Dr Carrel.
906. Pince à mors fins de Halsted.
907. » à pression délicate, mors élastiques du Dr A. Carrel.
*908. Porte-aiguille, pour aiguille fine.
909. Aiguille à suture vasculaire.




904 905 908

## Miroirs, Manches, Cautères.






910





916

*910. Miroir électrique de Clar (*modèle Simal*).
911. *Le même*, simplifié.
912. Miroir électrique du Dr Lombard.
913. » » à long foyer du Dr Guisez, vision monoculaire.
914. Cordon de 3 mètres pour le miroir.
915. Miroir électrique à long foyer du Pr de Lapersonne.
*916. » » de Sloog.


Nota. — *Nos miroirs sont livrés avec cordon et lampe.*

*917. Pare-visage aluminium, s'adaptant aux miroirs de Clar.
918. Boîte aluminium, pour les miroirs ci-dessus.





917

*Renickelage et Réparations.*




920




921

927

919. Éclaireur frontal, fonctionnant directement sur le courant de ville, avec lampe et cordon.

*920. *Le même*, petit modèle.

*921. Porte-lampe universel, *modèle Simal*, pour miroir de Clar, permettant d'utiliser les lampes translucides et les lampes à vis du commerce.

922. Lampes translucides de 2 volts 5 à 12 volts, à anneaux platine.

923. *Les mêmes*, à anneaux métal, de 2 volts 5 à 12 volts.

924. Lampes à vis, du commerce, 3 volts 5.


925. Lampes à vis de 4 à 12 volts.

926. Cordons-lumière, avec fiches démontables, permettant de réparer les cordons instantanément.

*927. Fiche démontable.

*Sauf indications contraires du client, nous livrons nos miroirs avec les lampes à anneaux.*




928

929

939

*928. Manche cautère, rond, entièrement métallique, à contact intermittent.

*929. » cautère, entièrement métallique, à contact permanent et intermittent (à verrou).

930. *Le même*, à contact intermittent seulement.

931. Manche cautère, ébonite (*modèle Simal*).

932. » » en galalith, simplifié.

933. » universel, de Moritz Schmidt, à 3 anneaux.

934. » » de Kuttner, en métal, à 3 anneaux.

934bis. Guide-anse droit ou courbe.

935. Cordon cautère, pour manche Simal, bornes à vis.

936. » » pour manche simplifié, à fiche.

937 Petit manche à contact, en ivoirine, pour ophtalmologie, avec cordon à fiches.


938. Galvano-cautère (à figure platine), pouvant se monter sur le manche ci-dessus (pointes et couteaux).

*939. Galvano-cautère, monture en argent.

940. » garniture tube métal.

---

*Consulter le prix-courant annexé.*



941

*941. Galvano-cautère, garniture fil.

942. Supplément pour galvano-cautère laryngien et pharyngien.

*Les galvano-cautères sont à figure platine ; ils sont établis en 2 longueurs, aux figures conformes au cliché 941 : 5 et 15 cent.*

943. Galvano-cautère uréthral de Luys, monture argent, pointe courte.

944. » uréthral de Luys, monture argent, pointe longue.

## Électricité Médicale.

*945. Appareil pour courant *Faradique*, à induction, avec bobine, pile porcelaine ou pile sèche (au choix), livré avec 1 paire de cordons, 2 manches et 1 flacon sel chromique.




946

945

*946. Appareil pour courant *Galvanique*, en boîte bois verni, comprenant 1 milliampèremètre et 24 éléments au bisulfate de mercure, livré avec 1 paire cordons, 2 plaques et 1 flacon sel.

947. *Le même*, 32 éléments.

*En préparation : catalogue général.*



948



956

953

*948. Appareil à main pour *air chaud* et *air froid*, fonctionnant sur secteurs de ville, grand modèle, 110 volts.

949. *Le même*, grand modèle, 220 volts.

950. » petit modèle, 110 volts.

951. » » 220 volts.

952. Boîte seule, pour appareil à air chaud.

*953. Appareil à main, pour massage vibratoire, livré avec 2 concusseurs, fonctionnant sur secteurs de ville, 110 volts.

954. *Le même*, sur 220 volts

955. Boîte seule, pour appareil à massage vibratoire.

*956. Compresse-cataplasme, chauffant par l'électricité, 3 températures, prise de courant double, sur 110 volts.


957. *La même*, sur 220 volts.

*Les appareils ci-dessus, qui fonctionnent sur les secteurs de ville, marchent aussi bien sur le courant continu que sur le courant alternatif.*



## Appareils pour Endoscopie.


**(lumière seulement).**


959

958. Boîte en noyer, modèle simple, sans emplacement, pour le miroir de Clar.

*959. *La même*, grand modèle, pouvant recevoir le miroir de Clar et ses accessoires.

*Ces modèles peuvent s'employer directement sur tous les secteurs continus ou alternatifs (sans distinction) 110 et 220 volts.*



959bis

*959bis. Appareil pour endoscopie, boîte métal, 110 ou 220 volts.

960. Boîtier métallique à 2 bornes; alimenté par pile sèche du commerce, 3 volts 5.

960bis. Pile de rechange.

961. Boîtier en bois, à 2 bornes; alimenté par forte pile sèche du commerce, de 4 volts 5.

961bis. Pile de rechange.

962. Boîte en bois verni, pour transporter le miroir de Clar, qui serait actionné par pile sèche, de 4 volts 5.

# Appareils pour Cautère et Lumière.

### Accumulateurs



966


967



963. Batterie d'accumulateurs (4 volts), pour lumière, sans rhéostat, boîte noyer.

964. Batterie d'accumulateurs (4 volts), pour lumière, avec rhéostat, boîte noyer.

964bis. *La même* (8 volts), pour lumière, avec rhéostat.

*Ces batteries, destinées à la lumière seulement, ont une capacité de 10 ampères.*

965. Batterie d'accumulateurs (4 volts), pour cautère, avec 1 seul rhéostat boîte noyer.

*966. Batterie d'accumulateurs (4 volts), pour cautère et lumière, avec 2 rhéostats, boîte noyer.

*967. *Même* batterie d'accumulateurs (8 volts), pour cautère et lumière, avec 2 rhéostats, permettant l'utilisation avec une plus grande durée, poids environ, 11 kilos.


*Ces batteries ont une capacité de 40 ampères et sont utilisées pour cautère et lumière.*

### Sur Secteurs de Ville, alternatif.


970

| | Sur 110 v. alternatif | Sur 220 v. alternatif |
|---|---|---|
| *Modèle portatif*, forme ovale, par transformateur, muni de 2 rhéostats . . . . . . . . . . | 968 | 969 |
| *Modèle portatif*, en boîte noyer, par 2 transformateurs indépendants et muni de 2 rhéostats . . . . . . . . . . . | *970 | 971 |
| *Tableau mural*, sur marbre, par 2 transformateurs indépendants, muni de 2 rhéostats circulaires, interrupteurs à levier, coupe-circuit et lampe témoin (voir fig. page suivante). . | *972 | 973 |
| *Le même*, modèle Simal avec rhéostat rectiligne . . . . . . . . | 974 | 975 |

**Sur Secteurs de Ville, continu.**


972

| | Sur 110 v. continu | Sur 220 v. continu |
|---|---|---|
| *Modèle portatif*, en boîte noyer, par transformateur à trembleur, muni de 2 rhéostats. | 976 | 977 |
| *Modèle portatif* universel, fonctionnant sur les secteurs alternatifs et continus, en boîte noyer, par transformateur à trembleur, muni de 2 rhéostats et pouvant être utilisé, aussi bien sur les secteurs 110 et 220 volts. . . | 978 | 978bis |
| *Tableau mural*, sur marbre, par transformateur à trembleur, muni de 2 rhéostats. . . . . | 979 | 980 |
| *Tableau mural*, sur marbre, avec commutatrice et transformateur, muni de 2 rhéostats . . | 981 | 982 |

983. Cordon de 2 mètres avec fiches pour relier aux secteurs, les appareils ci-dessus.

**I. Guéridons roulants, permettant l'emploi du Cautère et de la Lumière,** *montés sur marbre, munis de 2 rhéostats, coupe-circuit, interrupteur à levier, lampe témoin et bâti métallique laqué blanc, à roulettes.*

| | Sur 110 v., | Sur 220 v., |
|---|---|---|
| Sur secteur alternatif, par 2 transformateurs indépendants . . . | 984 | 985 |
| Sur secteur continu, par transformateur à trembleur . . . . . . . | 986 | 987 |
| Sur secteur continu, par commutatrice et transformateur . . . . . | 988 | 989 |

**II. Guéridons roulants, pour l'emploi de Cautère, Lumière, Galvanique, Faradique,**



*montés sur marbre, munis de 1 rhéostat pour Cautère, 1 rhéostat pour lumière, 1 réducteur de potentiel circulaire pour galvanique et petit milliampèremètre, 1 chariot à trembleur lent et réglable pour faradique, petit modèle avec 2 bobines, 2 lampes, coupe-circuit, inverseur, interrupteur général et interrupteur à levier pour chaque utilisation, bâti métallique laqué blanc, à roulettes.*

| | Sur 110 v. | Sur 220 v. |
|---|---|---|
| Sur secteur alternatif, y compris le groupe moteur-dynamo, rhéostat et transformateur | *990 | 991 |
| Sur secteur continu, par transformateur à trembleur. . | 992 | 993 |
| Sur secteur continu, par commutatrice, rhéostat et transformateur . . . . . . . . | 994 | 995 |

**SUPPLÉMENTS**

**pour les guéridons du § II.**

996. Utilisation du *sinusoïdal*, 110 ou 220 volts, y compris un commutateur spécial placé sur le marbre (sauf les modèles 992 et 993).


990

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

997. Éehange du petit milliampèremètre par un grand modèle, en supplément.

998 Supplément pour milliampèremètre grand modèle, mais shunté.

999. Utilisation du galvano-faradique. par eombinateur de Watteville, et 2 bornes polarisées.

1000 Clé de Courtade pour galvanique, en remplacement de l'inverseur.

1001. Métronome pour galvanique rythmé, avee combinateur de Huet.

1002. Rhéostat reetiligne à eurseur pour galvanique, au lieu de eireulaire.

1003. Chariot faradique, a trembleur lent et réglable, grand modèle, avee bobine à fil fin et bobine à gros fil.

1004. Utilisation de l'air ehaud, par 2 bornes, réglage au eautère.

1005. Armoire-vitrine, en euivre niekelé, permettant de mettre à l'abri des poussières, ete., les divers organes des appareils : 1° Pour appareil eautère et lumière, § I.

1006. 2° *La même*, pour appareil grand modèle, § II.

1006bis. Petit appareil pour air ehaud du Docteur Mahu.

**Accessoires divers, pouvant se monter sur nos guéridons roulants.**

1007. Support tournant pour reeevoir, un plateau verre ou émail, pouvant se plaeer par un dispositif spéeial, sur l'un des pieds du bâti métallique.

1008. Flexible métallique, fixé soit au moteur ou à la eommutatriee, et débrayage. Le flexible est muni d'un manehon à baïonnette permettant l'adaptation immédiate des appareils suivants.

1009. Massage vibratoire réglable, par manehe à boule, livré avee 2 eoneusseurs.

1010. Manehe porte-outil droit (sans débrayage).

1011. Porte-stylet pour massage intra-nasal (3 amplitudes réglables à la main).

1012. Stylets porte-eoton pour le nez ou pour la gorge.

1013. Porte-outil, forme pistolet, pour fraises, forets, trépans, avee débrayage instantané.

1014. Forets et fraises, se montant sur le manehe.

1014bis. Fraise du Doeteur Torrès, voir fig. 582.

1015. Porte-seies à mouvement de va-et-vient, amplitudes réglables, débrayage instantané.

1016. Seies droite ou ondulée.


**Autres accessoires, pouvant être fournis en supplément, avec adaptation sur le moteur.**

1017. Pompe eentrifuge rotative à volets (eompresseur d'air), pouvant servir également eomme aspirateur ; avee débrayage.


1018. Flaeon-aspirateur pour le vide avee support tournant.

1019. Pompe à air, pour le massage vibratoire du tympan, pouvant donner : 1° aspiration ; 2° refoulement ; 3° aspiration et refoulement (massage) ; avee débrayage.






# Haute Fréquence.



1020. 1er Type, en ehêne eiré.
1021. 2e Type, portatif.
*1022. 3e Type, modèle de luxe.
1023. Guéridon roulant, en fer laqué.




1022

## Accessoires supplémentaires pour appareil à Diathermie :

1. Pour un deuxième ampèremètre.
2. Pour un milliampèremètre de précision grand modèle en remplacement d'un ampèremètre.
3. Pour un appareil à deux voltages permettant le branehement soit sur le seeteur alternatif soit sur commutatriee.
4. Commutatriee pour utilisation sur eontinu.
5. Pédale en bois pour adaptation de la pédale B.
6. Transformateur et rhéostat pour lumière seulement.
7. Transformateur avee rhéostats pour cautère et lumière.
8. Électrode bi-polaire du Dr Poyet pour synéehies du voile (Bté S G.D.G.) N° 9.

*Sur demande, nos devis par spécialité.*




9. Électrode bi-polaire du Dr Poyet, ponr synéchies nasales. N° 10.
10. Manche porte-électrode O R.L. du Dr Weill. N° 11.
11. Porte-électrode, se montant sur le porte-électrode du Dr Weill. N° 12.
12. Manche spécial pour la coagulation, du Dr Jouffray.
13. Manche isolant à mandrin à vis pour diathermo-électro-coagulation de surface, monté sur un conducteur isolant avec : 1 pointe, 1 boule, 1 couteau. N° 1.
14. Manche isolant pour oto-rhino-laryngologie, monté sur un conducteur isolant. N° 2.
15. Manche isolant pour tube à vide. N° 3.
16. Porte-électrode se montant sur le manche type n° 2, demi-malléable, isolement en gomme. N° 4.
17. Porte-électrode se montant sur le même manche, type rigide. Nos 5, 6, 7.
18. Un jeu d'électrodes se fixant sur les porte-électrodes ci-dessus comprenant : 1 pointe longue, 1 courte, 1 pointe latérale, 1 boule, 1 trident antidérapant, 1 couteau, 1 porte-coton. N° 8.
19. Électrode de Mac-Intyre à vide pour effluvation suivant modèle. (*Demander notice*).
20. Électrode d'étain pour diathermie.
21. Conducteur de diathermie sous caoutchouc avec pièces d'extrémité.
22. Conducteur d'effluvation.
23. Éclateur complet de rechange.
24. Plaques d'éclateur.
25. Rondelle caoutchouc pour éclateur.

**Instrumentation du Dr BORDIER, comprenant :**

N° 1023bis. *La série du n° 26 au n° 33.*

26. 1 manche isolant de 13 cm. de long.
27. 1 tige porte-électrode.
28. 1 couteau diathermique.
29. 1 électrode courbe.
30. 3 électrodes à disque.
31. 3 — à boule.
32. 2 — en pointe.
33. 1 manche métallique pour diathermie sans fil.

N° 1023ter. Diélectrique souple du Dr Bordier.

1024. Boîte portative en bois verni, avec manche porte-électrode, pour toutes applications de haute fréquence unipolaire.
1025. *Le même*, appareil sur tableau marbre.
1026. Electrode de Mac-Intyre, pour effluvation.


*Demander notice spéciale.*

1027. Série d'olives dilatatrices vélo-pharyngées, des docteurs Bourgeois et Poyet. Ces olives servent à dilater les sténoses vélo-pharyngées, après libération du voile par diathermie-coagulation : 4 diamètres.


*Renickelage et Réparations.*

# Stérilisateurs nickelés pour instruments,

**électrique, au gaz, à l'alcool.**




1028




1031

| | Longueur | Largeur | Hauteur | Gaz ou alcool | Ébullition ou air sec 110 V. | Air sec et ébullition dits " Universel 110 et 220 V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle portatif. . . . . . . . | 140 m/m | × 65 m/m | × 40 m/m | *1028 | | |
| — . . . . . . . . | 180 | × 80 | × 40 | 1029 | | |
| — . . . . . . . . | 200 | × 100 | × 60 | 1030 | *1031 | 1032 |
| — . . . . . . . . | 250 | × 100 | × 70 | 1033 | 1034 | 1035 |
| — . . . . . . . . | 280 | × 100 | × 70 | 1036 | 1037 | 1038 |
| — . . . . . . . . | 320 | × 120 | × 80 | 1039 | 1040 | 1041 |
| — . . . . . . . . | 350 | × 120 | × 80 | 1042 | 1043 | 1044 |
| — . . . . . . . . | 420 | × 120 | × 80 | 1045 | 1046 | 1047 |



1048. Supplément pour équipement des stérilisateurs électriques, à ébullition ou à air sec sur 220 volts. (des Nos 1031 à 1046).

*Nos stérilisateurs appelés " Universel " sont tous livrés avec emplacement pour le thermomètre :*

**Fonctionnement :** *Un mode d'emploi est joint à chaque appareil ; peut s'employer sur les secteurs de 110 V.* (ébullition et air sec) *et 220 V.* (ébullition seulement).

# Stérilisateurs en cuivre poli, pour instruments,

| Longueur | Largeur | Hauteur | Chauffage: Gaz ou alcool | Chauffage: Électrique 110 v. |
|---|---|---|---|---|
| 20 c/m | × 8 c/m | × 5 c/m | 1049 | 1050 |
| 25 | × 10 | × 7 | 1051 | 1052 |
| 35 | × 12 | × 8 | 1053 | 1054 |
| 42 | × 12 | × 8 | 1055 | 1056 |

*Prière de spécifier pour ces stérilisateurs à chauffage électrique :*

*1° Le voltage ;*

*2° Si demandé à air sec ou à l'ébullition.*

1057. Supplément pour équipement des stérilisateurs électriques sur 220 volts.

1057 bis. — pour porte-thermomètre des stérilisateurs à air sec.


---

*Consulter le prix-courant annexé.*

# Stérilisateurs de Janet,

**pour les sondes, cystoscopes, gants, etc....**

*(Stérilisation par le trioxyméthylène).*





1058 bis

| | Pour 25 sondes à 3 plateaux | Pour 50 sondes à 5 plateaux | Pour 100 sondes à 7 plateaux | Pour 200 sondes à 10 plateaux |
|---|---|---|---|---|
| En cuivre poli . . . . . | 1058 | *1058 bis | 1059 | 1059 bis |
| Nickelé . . . . . . . . . . . . | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 |
| Avec chauffage électrique 60° | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 |

*(Les Stérilisateurs à chauffage électrique sont nickelés).*

# Boîtes métal, 65

**pour les instruments, les pansements et les gants.**




1076

Boîtes rectangulaires en métal nickelé :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1068. | 10 centim. × | 5 centim. × | 3 centim. |
| 1069. | 15 » | 7 » | 2 » |
| 1070. | 17 » | 7 » | 2 » |
| 1071. | 17 » | 7 » | 3 » |
| 1072. | 17 » | 9 » | 3 » |
| 1073. | 20 » | 10 » | 5 » |
| 1074. | 23 » | 11 » | 4 » |
| 1075. | 25 » | 10 » | 5 » |
| *1076 | 28 » | 12 » | 6 » |
| 1077. | 30 centim. × | 10 centim. × | 7 centim. |
| 1078. | 30 » | 15 » | 7 » |
| 1079. | 32 » | 12 » | 5 » |
| 1080. | 35 » | 20 » | 8 » |
| 1081. | 40 » | 10 » | 8 » |
| 1082. | 42 » | 12 » | 8 » |

*Nous pouvons également livrer les boîtes métal, suivant dimensions spéciales.*

---

*En préparation : catalogue général.*

Boîtes rondes, nickelées, pour pansements

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083. | Diam. | 8 | centim. | hauteur | 6 | centim. |
| 1084. | » | 10 | » | » | 8 | » |
| 1085. | » | 10 | » | » | 10 | » |

*Les boîtes ci-dessus, avec trous latéraux.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086. | Diam. | 12 | centim. | hauteur | 8 | centim. |
| 1087. | » | 12 | » | » | 12 | » |

Boîtes rondes, nickelées, pour pansements

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088. | Diam. | 14 | centim. | hauteur | 12 | centim. |
| 1089. | » | 14 | » | » | 25 | » |
| 1090. | » | 18 | » | » | 13 | » |
| *1091. | » | 18 | » | » | 25 | » |
| 1092. | » | 22 | » | » | 15 | » |
| 1093. | » | 22 | » | » | 20 | » |
| 1094. | » | 32 | » | » | 20 | » |




1091

*Les boîtes ci-dessus, avec une éclipse sur le dessus.*


1095. Petite boîte ronde, nickelée, avec couvercle en 1/2 lune.

*Nous pouvons également livrer les boîtes métal, suivant dimensions spéciales, et ajouter sur demande une seconde éclipse, supplément suivant diamètre.*

## Gants.



1096



1099

*1096. Gants de Chaput, en caoutchouc gris.
1097. » » rouge.
1098. » *Simal Prior*, en feuille anglaise véritable, à manchettes renforcées.
*1099. » moulés, sans manchettes.
1100. » » avec »

1101. Doigtiers à collerette, à 2 doigts.
1102. » » 1 »
1103. » ordinaires.
1104. Mandrins en fil métallique pour permettre la parfaite stérilisation des gants.

**Boîtes nickelées pour les gants.**

1105. Modèle du Dr Mossé, avec 2 plateaux intérieurs, pour stériliser 2 paires de gants.

1105 bis. *La même boîte*, à 2 plateaux (forme rectangulaire) 37 × 14 × 60.

*Construction sur demande de tous autres modèles.*

## Bouilleurs en émail.

| | 25 c/m | 30 c/m | 35 c/m | 40 c/m | 45 c/m | 50 c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le bouilleur. . . . . . | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 |
| Le réchaud . . . . . . | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 |
| La rampe à gaz . . . . | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 |

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*

1124. Bouilleur cylindrique à robinct, capacité 5 litres, en fer étamé.

1125. Bouilleur cylindrique à robinet, capacité 10 litres, en émail.

1126. Bouilleur cylindrique à robinet, capacité 12 litres en émail.

1127. Réchaud (forme ronde) au gaz, émaillé blanc pour bouilleur cylindrique.

1128. Réchaud (forme rectangulaire) au gaz, émaillé blanc pour bouillcur rectangulaire.

1129. Bassin réniforme (forme haricot) émaillé blanc, 20 c/m.

1130. Bassin réniforme (forme haricot) émaillé blanc, 25 c/m

1131. Bassin réniforme (forme haricot) émaillé blanc, 30 c/m.

1132. Bassin réniforme (forme triangulaire) émaillé blanc.

1133. Plateau rectangulaire, en émail, 20cm n° 1.

1134. » » 23cm » 2.

1135. » » 26cm » 3.

1136. » » 30cm » 4.

1137. Plateau rectangulaire, en émail, 34cm n° 5.

1138. » » 38cm » 6.

1139. Bassin de malade, plat.

1140. » rond.

1141. » américain, forme carrée.

1142. Bain de main, émail blanc.

1143. » bras »

1144. » pied »

1145. Bidet émaillé avec pied pliant.

1146. Cuvette émaillée, forme ronde.

1147. Seau émaillé avec couvercle.

1148. Inhalateur émaillé.

1149. Douche émail agrafée, 1 litre.

1150. » » 2 »

1151. » » 3 »

1152. » » 5 »

1153. » emboutie, 1 »

1154. » » 2 »

1155. » » 3 »

1156. » » 5 »

## Verrerie.

1157. Barillet en verre avec couvercle, avec tubulure, sans robinct, 5 litres.

1158. *Le même*, 10 litres.

1159. Lampe à alcool, en verre, n° 1.

1160. » » 2.

1161. » » 3.

1162. Cloche en verre, de 2 litres, pour laveurs, sans couvercle.

Verres à expérience, non gradués, à pied et à bec :

| 60gr. | 125gr. | 250gr. | 500gr. |
|---|---|---|---|
| 1163 | 1164 | 1165 | 1166 |

*Les mêmes*, gradués :

| 60gr. | 125gr. | 250gr. | 500gr. |
|---|---|---|---|
| 1167 | 1168 | 1169 | 1170 |

1171. Entonnoir en verre, petit.

1172. » » moyen.

1173. » » grand.

1174. Porte-savon en verre, pour lavabo.

1175. » brosse » »

1176. Tubes à essai.

1177. Support bois pour tubes à essai, 6 pl.

1178. » » 12 »

1179. » nickelé » 12 »

Bocaux à coton, en verre, avec couvercle :

| Diam. | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut. | 110 | 125 | 150 | 175 | 195 | 220 |
| | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 |

Boites rondes, forme basse, en verre, avec couvercle :

| Diam. | 6cm. | 8cm. | 10cm. | 12cm. |
|---|---|---|---|---|
| | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 |

Pharmacies avec flacons bouchés à l'émeri.

1190. Support en fil étamé, 6 pl.

1191. » » 12 »

1192 » » 18 »

1193. *Les mêmes* supports, en cuivre nickelé, 6 pl.

1194 » » 12 »

1195. » » 18 »

1196. Canule vaginale renforcée, en cristal.

1197. » uréthrale » de Janet, en cristal.

1198. » » » de Tuffier, en cristal.

1199. Flacon de rechange pour oto-calorimètre, de Brünings.

1200. Thermomètre pour stérilisateur Poupinel, 200°.

1201 » » à air sec, 200°.

1202. » pour oto-calorimètre Brünings.

1203. Tube à sondes de Desnos, avec bouchon et grille à trioxyméthylène, 30 millimètres.

1204. *Le même*, 35 millimètres.

1205. » 40 »

Capsules en porcelaine, à bec, avec fond plat :


| Diam. | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 8cm | 10cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 |

*Les mêmes*, en nickel pur :

| Diam. | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 8cm | 10cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |

# Sinuso - Pharyngoscope

### du Professeur agrégé Portmann




1217 bis

*1217 bis. *Le Sinuso-Pharyngoscope constitue une des meilleures acquisitions qui aient été faites dans l'ordre instrumental oto-rhino-laryngologique depuis longtemps car il permet l'examen direct des cavités restées jusqu'à présent hors du contrôle de la vue.*

*Le principal avantage de cet appareil est la multiplicité de ses usages puisqu'il remplit à la fois le rôle d'un pharyngoscope, d'un salpingoscope, et enfin d'un sinusoscope.*

*Il n'est pas nécessaire d'insister sur la supériorité de l'examen direct de la cavité naso-pharyngée et les pharyngoscopes nombreux qui sont en ce moment entre les mains des praticiens sont la preuve de l'excellence de la méthode.*

*La Salpingoscopie, d'autre part, a pris tout récemment une importance considérable car elle donne la facilité par l'examen direct de l'orifice tubaire pharyngé, non seulement de faire des diagnostics précis que la rhinoscopie postérieure et même le toucher naso-pharyngé ne permettaient que d'un façon très imparfaite, mais aussi de faire, sous le contrôle de la vue, une thérapeutique locale, précise, telle que par exemple, les applications diathermiques.*


*La Sinusoscopie est un chapitre tout nouveau de l'exploration des cavités accessoires ; elle laisse bien loin derrière elle toutes les autres méthodes d'investigation employées jusqu'à ce jour ; grâce à elle on peut se rendre compte de visu de l'état du sinus maxillaire, constater la présence d'une muqueuse normale ou pathologique, de polypes, de fongosités, de points d'ostéite, en un mot porter avec une précision absolue le diagnostic de l'affection et par suite instituer sans retard le traitement indiqué.*

*Il est certain par exemple que la constatation, dès le premier examen, chez un malade venu consulter pour une sinusite maxillaire, de fongosités importantes et de masses polypoïdes permettra de passer d'emblée à la thérapeutique chirurgicale sans s'arrêter à un traitement médical par lavages ou par toute autre méthode que la présence de telles lésions fait prévoir insuffisant ; on pourra aussi se rendre compte de la localisation d'une tumeur, de son étendue, enfin la cavité maxillaire rentre, par la sinusoscopie, dans le cadre des organes qui sont sous le contrôle direct de la vue.*



# Instrumentation du Docteur de Martel

### employée pour la trépanation et toutes autres opérations de chirurgie osseuse



1217 ter

*1217ter. *Adoptée par toutes les sommités médicales, l'instrumentation du Docteur de Martel constitue l'appareil le plus perfectionné qui ait été inventé jusqu'à ce jour.*

*Instrumentation à moteur électrique comprenant :*

1 Moteur électrique avec son grand pied support ; prix suivant voltage.
1 Câble flexible complet avec sa pièce à main, porte-outils poignée tournante, fraise, mousse, trépan du Docteur de Martel et sa butée automatique.
1 Protecteur bouton.
1 Protecteur bec droit.
8 Fraises hélicoïdales à pivot.
3 Fraises à sutures, 2, 2, 2 et 3 m/m.
1 Fraise à drainage courte 11 m/m
1 Décolleur dure-mère.
1 Clé double à pans.
1 Clé à anneau.
1 Scie nouvelle jumelée pour greffes osseuses.
1 Pince plate.
1 Petit pied support de câble.

*Avoir soin de nous indiquer la force du courant et le voltage.*

*Instrumentation à moteur mécanique du Docteur de Martel, mise en rotation à l'aide des mains par un train d'engrenages sur roulement à billes. Cet appareil est facilement transportable.*

*Instrumentation à moteur mécanique comprenant :*

1 Moteur à main, boîte noyer.
1 Câble flexible, avec pièce à mains, porte-outils, poignée tournante.

**Accessoires.** — *Les mêmes* que l'appareil précédent.

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

# MOBILIER CHIRURGICAL

## Appareils de Stérilisation

La deuxième partie du présent catalogue traite exclusivement du **Mobilier Chirurgical,** des **Installations** et **Appareils de Stérilisation,** qui sont les plus en usage dans les Hôpitaux, Cliniques et Cabinets médicaux.

Indépendamment de ce matériel, nos nouvelles installations pourvues d'un outillage moderne, nous permettent de fabriquer un grand nombre d'autres modèles en mobilier et appareils pour usage chirurgical.

Il n'entre dans notre fabrication que des produits de toute première qualité. Notre mobilier est soudé à l'autogène et, après un décapage complet au jet de sable, est enduit et recouvert de quatre couches d'émail blanc de première qualité. La cuisson au four a lieu après chaque couche. La pose de l'émail est faite au moyen de l'aérographe, ce qui permet d'obtenir des surfaces uniformes et lisses.

Tous les accessoires et les articulations de notre mobilier sont soigneusement nickelés.

La place nous manquant dans ce catalogue pour y faire figurer les divers modèles d'**Installations de Stérilisation,** que nous fabriquons couramment, nous prions nos Clients, que ces installations intéressent, de nous demander devis spécial.


Nos autoclaves sont éprouvés à une pression de 6 kgs et sont timbrés à 3 kgs. Il en est de même des réservoirs qui sont essayés à 4 kgs pour fonctionner à 2 kgs. L'installation de ces appareils, qui sont minutieusement éprouvés avant leur mise en marche, est faite suivant l'emplacement dont dispose le Client.

**Chauffage.** — Nous construisons des appareils fonctionnant au **gaz,** au **pétrole** ou à **l'électricité.**

*Sur demande et sans engagement pour nos Clients, nous remettons tous devis et renseignements.*

**NOMBREUSES RÉFÉRENCES**


## Table Opératoire, modèle " Legros "



1218

Position allongée





1219 A


Position d'examen

1219 B

Position de Trendelenburg


*Sur demande, nos devis par spécialité.*

# Table Opératoire, modèle " Legros "



1219 C

Position déclive sur le côté soit à droite soit à gauche



1219 D

Position avec dossier et rallonge légèrement relevés



*Cette table est d'une construction soignée, d'une grande solidité et d'un maniement facile.*

*Son pied très lourd, en fonte, est à hauteur variable par pompe à huile ; pour en obtenir la montée, il suffit d'actionner au pied la grande pédale, la descente se fait par manœuvre de la petite pédale. La table peut prendre le mouvement de rotation horizontale et, pour l'immobiliser dans la position choisie, il suffit de caler le frein, cette opération se faisant par le pied.*

*Peuvent être obtenues, non seulement les positions représentées par nos gravures, mais aussi toutes celles intermédiaires et nécessaires à toutes les interventions ; pour cela, il n'est besoin que d'actionner tes freins bien mis à la portée des aides.*

*Comme à la table de de Quervain, le siège peut être baissé pour faire les pansements ; de même on peut y adapter l'arceau de Kocher.*

---

*1218. La table, avec dessus en métal extra blanc, suivant description ci-dessus avec siège mobile. Sans accessoires.

*1219. ABCD *La même*, avec siège fixe. Sans accessoires.

Accessoires pour les tables ci-dessus.

1220. Appui-reins.

1221 Epaulières nickelées, garnies de coussins, la paire.

1222. Porte jambes nickelés, la paire.

1223 Porte-pieds nickelés, la paire.

1224 Fixe-cuisses nickelés, la paire.

1225 Attache-jambes.


1226. Attache-mains.

1227. Arceau de Kocher.

1228. Coussins en feutre et moleskine, en trois parties.

*Renickelage et Réparations.*

## Table pour urologie



1229

*Pied à pompe à huile, cette table prend toutes les positions, le Trendelenbourg s'obtient par l'aide d'une vis micrométrique à double filet avec engrenages intermédiaires actionnés par un volant.*

*Le dossier est pourvu d'une têtière à hauteur variable, la rallonge est facilement enlevable.*

*Pour la cystoscopie, le support de la curette est muni de repose-bras mobiles.*

*1229. La table avec dessus en métal extra blanc poli (sans les accessoires).

Accessoires pour la table ci-dessus :

1230. Epaulières nickelées.
1231. Porte-jambes, nickelés.
1232 Porte-pieds pour urologie, nickelés.
1233 Attache-jambes.
1234 Attache-mains.
1235. Arceau de Kocker.
1236. Repose-bras.



## Table spéciale pour urologie

**adoptée par M. le Professeur HERMANS, pour les Services de l'Hôpital Brugmann, à Bruxelles.**

*1237. *Cette table est avec siège très étroit, dossier à crémaillère, têtière réglable, rallonge démontable, tiroir en métal avec dispositif pour l'écoulement dans un seau sans inconvénient lors des changements de position de la table. Elle donne les positions allongées, d'examen et de Trendelenbourg. Cette dernière position est obtenue sans secousse au moyen d'une poulie bien à portée de l'opérateur, laquelle actionne un engrenage micrométrique avec vis (sans accessoires).*




1237

Accessoires pour la table ci-dessus :

1238. Porte-jambes, la paire.
1239. Porte-pieds, la paire.
1240. Epaulières, la paire.
1241. Seau en émail avec entonnoir.

*Consulter le prix-courant annexé.*

## Tables d'opérations et d'examens





*1242 *Table dite « en tube » ; simple, légère et solide, donne les positions suivantes : Allongée, de Trendelenburg et d'examen (sans les accessoires).*

*Elle se plie très facilement et son poids est d'environ 25 kgs.*

**Accessoires pour la table ci-dessus :**


1243. Porte-pieds, la paire.
1244. Porte jambes, la paire.
1245. Cuvette en émail coulissant sous le siège.
1246. Appui-bras.
1247. Epaulières avec étaux, la paire.
1248. Coussins sans rallonge.

1242

1249. Coussins avec rallonge.
1250. Seau en faïence.
1251. Seau en émail.
1252. Tube d'écoulement.



## Table " La Robuste " pliante



1253

*1253. *Cette table pliante est très robuste comme l'indique son nom, a été spécialement étudiée en vue de son transport éventuel par le Docteur chez le malade et aussi pour remédier aux frais de transport par mer (le coût étant calculé au volume et non au poids). Nous garantissons la solidité de cette table ; son maniement est très facile, on peut lui donner toutes les positions, comme à notre table* " La Robuste " *à pied fixe (Voir figure n°* 1280 A.B.C.).

*Son volume, pliée, est de 1 m. 40 × 55 × 20. Son poids, complète est de 24 kgs. Elle est fournie avec porte-pieds ou porte-jambes et cuvette émail.*

1253bis. Epaulières nickelées pour la dite table, avec étaux de fixation.

*En préparation : catalogue général.*

## Table pour examens




1254

*1254. *Modèle simple, pied fixe soudé à l'autogène.*


*Cette table donne les positions allongée et d'examen,*


*Elle est fournie avec porte-jambes ou porte-pieds et tiroir-cuvette en émail coulissant sous le siège.*

## Table pour soins à donner aux accidentés du travail

et en général, à tous les blessés ou opérés des membres.

(*Modèle breveté du* Docteur STASSEN)



1255 A — 1255 B

*1255 AB. Cette table avec son tablier grillagé et son bassin, permet :

*a)* D'opérer le blessé sous un jet d'irrigation continue, sans que la salle d'opération soit inondée.

*b)* De supprimer l'aide chargé de tenir les bassins pour recueillir le sang qui s'écoule d'un membre atteint de fracture ouverte.

*c)* D'appuyer le membre traumatisé sur un plan résistant, et ainsi diminuer les douleurs qui surviennent lorsque l'on procède à la toilette de ce membre.

Celui-ci, maintenu en extension par un aide plus ou moins attentif, ne flotte plus dans le vide.

1256. Bassin émaillé de rechange pour cette table.

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*

# Tables pour massage

1257



*1257. *Bâti en tube d'acier, soudé à l'autogène, le dessus est en tôle soigneusement planée, le dossier est à hauteur variable par crémaillère.*

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Longueur. . . . . . . . . . . . . . . | 1 m. 80 |
| Largeur. . . . . . . . . . . . . . . . | 0 m. 50 |
| Hauteur. . . . . . . . . . . . . . . . | 0 m. 60 |




*1258. *Bâti en tube d'acier, soudé à l'autogène.*

*Le dessus est en tôle soigneusement planée.*

*Le dossier et la rallonge sont à inclinaison variable par crémaillère.*

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Longueur . | 1 m. 80 |
| Largeur . . | 0 m. 50 |
| Hauteur . . | 0 m. 60 |



1258

1258bis. Coussins pour les tables ci-dessus, en feutre très épais, recouverts de moleskine blanche, verte ou grenat.

## Fauteuils pour Oto-Rhino-Laryngologiste





*1259. *Pied à pompe à huile, têtière et repose-pied articulés. Ce fauteuil donne les positions assisse, allongée et renversable, il est de construction soignée et très robuste, les plateaux sont recouverts de métal extra blanc poli.*

1260. *Le même*, que celui ci-dessus mais avec le pied à pompe remplacé *par un pied lourd en fonte à élévation par volant avec vis.*



## Fauteuil du Dr Le Mée




*1261. *A rotation pour épreuve du nystagmus, appui-bras et dossier renversable, siège à élévation.*

## Fauteuil ordinaire




*1262. *Entièrement métallique, siège cintré, appui-bras en bois, têtière nickelée réglable dans tous les sens.*

---

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

1263

## Fauteuil

### pour Oto-Rhino-Laryngologie

*1263. *Pied lourd en fonte, siège à hauteur variable par volant. Ce fauteuil est monté sur une articulation permettant de lui donner différentes positions. Têtière nickelée, mobile dans tous les sens. Le dossier, les appui-bras et les repose-pieds sont réglables.*

1264




1265

## Fauteuil pour examens et petites opérations

*1264. *A hauteur variable des Docteurs Lermoyez et Hautant, monté sur billes et permettant de procéder aux épreuves de rotation, pied lourd en fonte, tige têtière avec poignée mobile, appui-bras et repose-pieds réglables.*


## Fauteuil de Janssens, pour O. R. L.

*1265. *Pied très stable et très robuste, en fonte, à 4 branches, siège en tôle à hauteur variable par vis ; ce fauteuil peut prendre le mouvement de rotation horizontale ; pour l'immobiliser, il suffit de caler la vis se trouvant sur un côté du pied.*

*Il est muni d'appuis-bras mobiles en bois : la têtière, en cuivre nickelé, peut se placer dans tous les sens et est fixée sur une tige à hauteur réglable.*

*Sur demande, nos devis par spécialité.*

# Fauteuil modèle Legros



1266 A

*Ce modèle de fauteuil transformable, à hauteur variable, à dossier renversable et à têtière mobile, est construit en fer forgé, soudé à l'autogène et est très stable.*

---

EN POSITION ASSISE. — Il sera particulièrement apprécié par **l'oculiste** au cours des traitements des voies lacrymales; par **l'oto-rhino - laryngologiste**, comme fauteuil d'examen.


EN POSITION ALLONGÉE. — Il facilitera les petites opérations et pansements que l'on peut avoir à pratiquer sur la tête.

En remplaçant la rallonge par des porte-jambes ou des porte-pieds, il formera un fauteuil d'examen **gynécologique** très pratique.

*1266 A B. Le fauteuil livré avec rallonge, têtière et appui-bras en bois.
*1267 *Le même modèle*, avec en plus porte-jambes ou porte-pieds.
1268 Coussins pour le siège.
1269 Coussins pour le dossier.
1270 Coussins pour la têtière.

1266 B






1267

# Fauteuil modèle Legros
## pour dentistes

*1271. *Avec repose-pieds à hauteur variable, têtière mobile prenant toutes les positions, appui-bras en bois, coussins en feutre recouverts de moleskine blanche, verte ou grenat, pour le siège, le dossier et la têtière.*


*1272. Crachoir en métal nickelé monté sur pied fonte laqué blanc, tige à hauteur variable.

1272bis. *Le même*, sans pied, avec dispositif pour pouvoir le fixer au fauteuil.



1272

1271



1273

## Guéridons pour instruments

*1273. *Pieds en tube d'acier avec croisillon dans le bas, cadre en fer cornière, quatre roulettes pivotantes caoutchoutées, deux glaces polies très épaisses, rôdées, deux capsules en verre de 25 c/m de diamètre sur supports pivotants.*

Dimensions :

| | |
|---|---|
| Longueur. . . . . . | 80 c/m |
| Largeur . . . . . . | 40 c/m |
| Hauteur . . . . . | 85 c/m |

1274. *Le même,* avec les 2 tablettes en verre cathédrale.

1275. *Le même,* sans supports ni cuvettes, avec les 2 tablettes en glace rodée.



1276

*1276. *Pieds en tube, montés sur roulettes pivotantes caoutchoutées, cadre en fer cornière, une tablette en glace claire au-dessus et une martelée dans le bas, une cuvette en verre de 25 c/m de diamètre et un plateau rectangulaire en verre ou en émail sur supports pivotants.*

Dimensions :

| | |
|---|---|
| Longueur . . . . . . | 60 c/m |
| Largeur . . . . . . | 40 c/m |
| Hauteur . . . . . | 85 c/m |

1277. *Le même,* sans supports ni cuvettes.

## Table pour pansements

*1278. *Pieds en tube d'acier avec sabots en cuivre, cadre en fer plat, tablette glace cathédrale très épaisse.*


Dimensions :

| | |
|---|---|
| Longueur . . . | 1 mètre |
| Largeur. . . . | 0 m. 50 |
| Hauteur. . . . | 0 m 85 |

1279. Table de Cabinet médical

| | |
|---|---|
| Longueur. . . | 85 c/m |
| Largeur . . . | 55 c/m |
| Hauteur . . . | 85 c/m |

avec 2 tablettes en glace cathédrale.



1278


*Consulter le prix-courant annexé.*




# Installation complète d'un Cabinet médical




1283




| Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|
| 0 m. 60 | 1 m. 65 | 0 m. 30 |



1280 A
Position allongée



1280 B
Position d'examen



1280 C
Position de Trendelenburg





1281

1284

Dimensions :

Long 0 m 45 Larg. 0 m 35



Installation complète.



1285



1286

1282

## Détail de l'installation figurée ci-dessus.

*1280 A B C. TABLE " La Robuste " pour opérations, donnant toutes les positions (allongée, d'examen, de Trendelenburg) avec cuvette émail, porte-jambes ou porte-pieds.

1280 bis *Même modèle*, avec cuvette en faïence.

1280 ter. Supplément pour la table avec dessus en métal extra-blanc poli.

*1281. LAVABO à 2 barillets de 5 litres, avec robinets commandés par deux systèmes à pédales actionnées par le pied, seau en émail.

*1282 LAVEUR sur pied, avec 2 cloches de Tarnier de chacune 2 litres ; l'élévation est faite par un système automatique à pression continue

*1283. VITRINE métallique avec contours en verre double, 3 tablettes glace à élévation variable au moyen de supports à crémaillères ; fond et dessus en glace et dans le bas une tablette formant guéridon.

Hauteur : 1 m 65 — Largeur : 0 m 60 — Profondeur : 0 m 30.

*1284. GUÉRIDON avec tablettes glace. Grandeur : 0 45×0.35.

*1285 TABOURET à hauteur variable.

1285 bis. Supplément pour le tabouret avec dessus en métal extra-blanc poli.

*1286. MARCHE-PIED, 2 marches pour monter sur la table d'opération.

Nos meubles sont soudés à l'autogène et sont laqués blanc au four avec les accessoires et articulations nickelés.

*En préparation : catalogue général.*

*Prière de visiter nos magasins d'expositions.*





## Vitrines à Instruments

*Cadre en fer cornière soudé à l'autogène et laqué blanc au four, deux portes à fermeture hermétique par crémone. Contour en verre double, fond et dessus en verre martelé. Trois tablettes intérieures en glace polie rodée, sur crémaillères réglables en hauteur.*

**Dimensions**

| | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| *1287. | 1 m. 80 | 0 m. 80 | 0 m. 40 |
| 1288. Tablette en glace supplémentaire. | | | |
| 1289. | 1 m. 65 | 0 m. 75 | 0 m. 35 |
| 1290. Tablette en glace supplémentaire. | | | |

1287




## Vitrines à Instruments et pansements


*Même fabrication que celles ci-dessus, mais avec dans le bas, un coffre avec porte se rabattant en avant. Nous fabriquons ce coffre entièrement en tôle planée ou en verre mat. Trois tablettes en glace polie à contour rodé.*

**Dimensions**

| | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 1290 bis. Modèle à 2 portes | 1 m. 65 | 0 m. 75 | 0 m. 35 |
| 1290 ter. Tablette en glace supplémentaire. | | | |
| *1291. Modèle à 1 porte | 1 m. 65 | 0 m. 60 | 0 m. 30 |
| 1292. *La même Vitrine,* mais sans coffre. (Voir fig. 1283). p. 80. | | | |
| 1293. Tablette en glace supplémentaire. | | | |



1291



1294

## Petites Vitrines à Instruments

*1294. *Même fabrication que les vitrines grand modèle, avec boules formant pieds et dispositif pour les fixer au mur. Deux tablettes en glace polie, à contour rodé*

**Dimensions**

| | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| *1294. Modèle à 1 porte | 0 m. 60 | 0 m. 40 | 0 m. 30 |
| 1294bis. Tablette glace supplémentaire. | | | |
| 1295. » 2 » | 0 m. 60 | 0 m. 60 | 0 m. 25 |
| 1296 Tablette glace supplémentaire. | | | |

## Chariot = Brancard


1297


*1297. *Entièrement en tube d'acier soudé à l'autogène, monté sur quatre fortes roues caoutchoutées pivotantes, avec roulement à billes. La civière est facilement enlevable du bâti, elle est recouverte d'une forte toile à voile, renforcée sur le pourtour. La têtière est fixe.*

Dimensions

Longueur totale.. 2 m. 25 — Largeur....... 0 m. 55 — Hauteur......... 0 m. 85

## Chariot = Brancard




1298


*1298. *Modèle de même fabrication que celui ci-dessus, mais avec la têtière à hauteur variable.*

Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur ... ... ... | 2 m. 25 |
| Largeur.......... .. | 0 m. 55 |
| Hauteur..... ...... | 0 m. 85 |

## Civière = Brancard

*1299. *Bâti en tube d'acier soudé à l'autogène, toile à voile forte, renforcée sur le pourtour. La têtière est à hauteur variable.*


1299

1300. Brancard modèle Discry. (*Notice spéciale*).

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*

## Chariot-Brancard pour transporter les malades à l'extérieur



1301

*1301. *Chariot entièrement en tube d'acier, soudé à l'autogène, monté sur deux fortes roues caoutchoutées, ressorts à jumelles. Le brancard est facilement enlevable du bâti, il est recouvert d'une forte toile à voile, la têtière est à hauteur variable. Un capot en toile imperméable, constitué d'un cadre métallique pliant, protège le malade contre les intempéries. Ce capot est facilement enlevable du brancard.*




## Moustiquaire pour le Chariot-Brancard
### remplaçant le capot en toile à voile

*Cette moustiquaire en toile* (genre étamine) *très solide et renforcée aux attaches, est fabriquée avec armature métallique de même dimension que le capot, ce qui permet de la placer rapidement.*

## Chariot-Brancard, modèle du Professeur Roux

*1302. *Chariot entièrement en tube d'acier, soudé à l'autogène, le brancard est facilement enlevable du bâti, il est recouvert d'une forte toile à voile, la têtière est à hauteur variable. Ce chariot-brancard est monté sur trois fortes roues caoutchoutées, dont deux fixes à l'avant de* 65 c/m de diam. *et une pivotante à l'arrière de* 35 c/m de diamètre.



1302

*Sur demande, nos devis par spécialité.*

## Chariot à aliments

## Seau à pansements souillés, sur pied

1303



*1304. *Seau en émail avec couvercle en métal actionné par pédale, panier intérieur perforé, en zinc.*



1304

*1303. *Bâti en fer cornière soudé à l'autogene, coffre en tôle planée, double porte fermant à serrure, galerie supérieure en fer rond. Le cadre supportant le coffre est en tubes d'acier sur trois roues caoutchoutées très robustes, dont une directrice à l'avant. Les ressorts sont construits de façon à amortir les chocs.*

Dimensions du coffre { Longueur 80 c/m. Largeur 50 c/m. Hauteur 45 c/m.



## Chariot=Lavabo

*1305. *Pour pansement, sur roues caoutchoutées, trois tablettes en glaces épaisses avec galeries, coffre à pansements souillés. Le lavabo comprend :* 2 barillets en verre de 5 litres de contenance, robinets actionnés par pédales, cuvette faïence avec écoulement dans un seau en émail. Laveur comprenant 2 bocks de 2 litres, système à élévation automatique.

1306. *Le même chariot-lavabo sans le laveur et sans la boîte à pansements sales.*

1307. Chariot-Lavabo, modèle des Hôpitaux de Paris, avec les 3 tablettes en tôle laquée, laveur et boite à pansements sales.

1308 *Le même*, sans le laveur et sans la boite à pansements sales.



1305

*Renickelage et Réparations.*

# Lits pour malades

1309

*1309. *Montants en tube d'acier, tête avec traverses, pied avec tôle planée, sertie dans le tube sur tout le pourtour, sommier à lames d'acier spécial à ressort très flexible. Ce lit est très robuste et est adopté par un grand nombre d'Hôpitaux, Cliniques et Maternités.*

1309 bis. *Nous fabriquons également ce lit avec traverses à la tête et au pied.*

**Dimensions :**

Longueur . . 1 m. 90 — Largeur . . . 0 m. 90

# Traversin

1310

*1310. *Entièrement métallique, à hauteur variable par crémaillère, ressorts à boudins très flexibles. Il est muni de griffes permettant de le fixer sur nos lits.*



# Table de nuit




1311

*1311. *Cadre métallique soudé à l'autogène, sabots, 3 tablettes glace cathédrale.*

| | Hauteur | Largeur | Profondr |
|---|---|---|---|
| Dimensions. | 85 c/m | 32 c/m | 32 c/m |

# Table
## pour malade au lit



1312

*1312. *Bâti métallique à élévation variable. Deux plateaux bois contreplaqué ciré : l'un fixé horizontalement, l'autre pouvant être incliné selon les besoins du malade, pour les repas, la lecture ou la correspondance.*

*Modèle nouveau, solide, élégant et pratique.*


# Chaise

1313

*1313. *Entièrement métallique, siège et dossier en tôle planée. Le siège est cintré. Pieds avec sabots en bois très dur.*

*Consulter le prix-courant annexé.*

# Installation pour la stérilisation de l'eau et des pansements



1314

87

Cette installation comprend :

1°) UN AUTOCLAVE DE CHAMBERLAND, de 35 cm. de diamètre intérieur et 60 cm. de profondeur ; chaudière en cuivre rouge brasé, étamée intérieurement ; eollier et eouverele à charnière, en bronze ; manomètre, soupape de sûreté à eontre-poids, robinet de purge, niveau d'eau, cheminée en tôle laquée.

2°) UN CONDENSEUR permettant le séchage des pansements après la stérilisation.

3°) UN RÉSERVOIR en cuivre rouge poli, brasé, étamé intérieurement, eouverele et eollier en bronze, niveau d'eau ; contenance : 40 litres.

4°) UN LAVABO, se composant de : Une cuvette ovale en faïence, avec bonde à syphon ; un robinet fonctionnant au coude ; un porte-savon ; un porte-brosse ; une glace argentée et biseautée ; un porte-savon liquide, fonetionnant par pédale.

5°) UN RÉCHAUFFEUR en euivre nickelé, permettant l'obtention instantanée d'eau ehaude.

6°) BOITES A PANSEMENTS en euivre nickelé avee éelipses latérales et couvercle à eharnière, une de 32×22, deux de 32×15.

7°) UN STÉRILISATEUR DE POUPINEL, entièrement en cuivre rouge poli. Dimensions intérieures : 40×20×25. Une boite en cuivre et thermomètre pour dito.


8°) UN BOUILLEUR A INSTRUMENTS, en cuivre nickelé, avee panier intérieur pour plaeer les instruments, eouverele à eharnière s'ouvrant par pédale. Dimensions : 45×20×10.

9°) TUYAUTERIE en cuivre rouge sans soudure.

L INSTALLATION telle que déerite ci-dessus, montée sur bâti en tubes soudés à l'autogène et laqué blanc au four. (Pour l'exportation nous fabriquons ee bâti démontable en deux parties).

| Chauffage soit | au gaz | à l'essenee | au pétrole | ou à l'éleetricité |
|---|---|---|---|---|
| | *1314 | 1315 | 1316 | 1317 |

*En préparation : catalogue général.*


1318

# Installation
## pour la stérilisation de l'eau et des pansements

Comprenant :

1°) 1 autoclave de 25 c m. de diamètre sur 60 c/m. de profondeur.
2°) 1 condenseur pour le séchage des pansements après la stérilisation.
3°) 1 réservoir à eau stérile de 30 litres.
4°) 1 réchauffeur instantané.
5°) 1 lavabo complet avec récipient à savon liquide et robinet eau de la ville.
6°) 1 boîte à pansements de 22 × 22.
2 » » de 22 × 15.
7°) Bâti mural à fixer par quatre scellements.

**Chauffage**

| au gaz | à l'essence |
|---|---|
| *1318 | 1319 |
| **au pétrole** | **à l'électricité** |
| 1320 | 1321 |


*La même installation*, mais avec 1 autoclave de 30 cm. × 60 cm. 1 boîte à pansements de 26×22 2 » » de 26×15

**Chauffage**

| au gaz | à l'essence |
|---|---|
| 1322 | 1323 |
| **au pétrole** | **à l'électricité** |
| 1324 | 1325 |




## Autoclaves de Chamberland


1326

*1326. *Avec condenseur, pour le séchage des pansements après stérilisation.*

**Prix sans le condenseur**

| Diamètre | Profondeur | Chauffage au gaz | Chauffage à l'essence | Chauffage au pétrole | Chauffage à l'électricité | Supplément pour le condenseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 c/m. | 70 c/m. | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 |
| 45 » | 60 » | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 |
| 40 » | 60 » | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 |
| 35 » | 60 » | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 |
| 30 » | 60 » | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 |
| 25 » | 60 » | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 |
| 20 » | 50 » | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 |



1361

## Lavabos muraux pour Cabinet de consultations

L'INSTALLATION est composée :

D'un bouilleur cylindrique en cuivre rouge de 20 litres, étamé intérieurement ;

D'un réchauffeur en cuivre nickelé permettant d'avoir instantanément de l'eau ehaude d'environ 35 à 60° ;

D'un robinet en cuivre nickelé actionné par le coude, avec applique et raccord ;

D'une grande cuvette en faïence avec support et munie d'une bonde à syphon, en euivre nickelé ;

D'un porte-brosse avec couvercle et support ;

D'un porte-savon avec support ;

Tuyauterie et raccords en cuivre, nécessaires à l'installation.

### Prix de l'Installation

*1361. Chauffage au gaz.
1362. Chauffage à l'essenee.
1363. Chauffage au pétrole.
1364 Chauffage à l'électricité.

*La même installation* que détaillée ci-dessus, mais sans le réchauffeur.

1365. Chauffage au gaz.
1366. Chauffage à l'essence.
1367. Chauffage au pétrole.
1368. Chauffage à l'électrieité.




NOTA. — *Sur demande du client, nous livrons ces installations avec réservoir pour être rempli par un broc et pouvons remplacer le syphon par une bonde avec tube en caoutchouc allant dans un seau (Mêmes prix).*

## Stérilisateur du Dr Poupinel


*(pour la stérilisation par l'air chaud)*

*Ces appareils sont construits en cuivre rouge poli, à double paroi, avec à l'intérieur, un plateau mobile; la porte se rabat en avant et est maintenue par deux chaînes.*

**Chauffages**

| Grandeurs intérieures de l'étuve Long. Haut. Prof. | au gaz | à l'alcool | à l'essence | à l'électricité | Boîte cuivre poli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 12 15 | *1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 |
| 20 25 25 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 |
| 35 15 20 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 |
| 40 25 25 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 |
| 45 25 20 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 |
| 50 35 40 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 |

1399. Thermomètre à mercure pour ces étuves.




1369

*Notre système de chauffage à l'électricité est très résistant et notre appareil est construit de manière que la plaque chauffante puisse être remplacée facilement. — Le client devra nous indiquer de quel courant et voltage it dispose. — Une notice est jointe à chaque appareil.*


## Support double
pour boîtes à pansements

## Stérilisateur pour instruments

1400



1404



*1400. *Bâti en tube d'acier soudé à l'autogène, monté sur roulettes caoutchoutées; dispositif nickelé pour soulever le couvercle, fonctionnant par pédale.*

1401. *Même modèle* que ci-dessus, mais pour une seule boîte.

1402. Support pour boîtes à pansements, pied à 3 branches en fonte, très stable, *modèle double* pour deux boîtes.

1403. *Modèle* pour une boite.

*Les supports ci-dessus se fabriquent pour toutes dimensions de boîtes. Prière, à la commande, de nous indiquer le diamètre extérieur des boîtes à pansements utilisées.*

*Stérilisateur pour instruments, en cuivre nickelé, panier intérieur perforé avec poignées, couvercle à charnière actionné par pédale, pied en tube soudé à l'autogène.*

| Dimensions | | | Chauffages | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | AU GAZ | A L'ESSENCE | AU PÉTROLE | A L'ÉLECTRICITÉ |
| 45 c/m | 20 c/m | 10 c/m | *1404 | 1405 | 1406 | 1407 |
| 40 c/m | 15 c/m | 10 c/m | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 |

1412



## Boîtes à pansements

*Entièrement en cuivre nickelé, couvercle à charnière avec poignée; éclipse latérale sur tout le pourtour, à fermeture hermétique.*


| | Dimensions | | | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Diamètre | Hauteur | | Diamètre | Hauteur |
| *1412. | 38 c/m | 22 c/m | 1418. | 22 c/m | 22 c/m |
| 1413. | 38 | 15 | 1419. | 22 | 15 |
| 1414. | 32 | 22 | 1420. | 18 | 22 |
| 1415. | 32 | 15 | 1421. | 18 | 15 |
| 1416. | 26 | 22 | 1422. | 14 | 15 |
| 1417. | 26 | 15 | 1423. | 14 | 20 |

*Sur demande, catalogue spécial pour la Stérilisation.*





Prière de consulter
la Table des matières aux
pages 3 et 4.



IMPRIMERIE
LEFEBVRE-DUCROCQ
LILLE